


CONTRIBUTION  
À LA CONNAISSANCE FLORISTIQUE DU LIMOUSIN :  
QUELQUES LOCALITÉS DE PLANTES,  
PRINCIPALEMENT CREUSOISES,  
DE L'HERBIER CL. SARRASSAT (1877-1945).

par E. CONTRÉ



Claude Sarrassat naquit à Toulon-sur-Allier près de Moulins le 9 décembre 1877. Nommé professeur de Sciences à l'Ecole Normale de Guéret en 1904, il devait y enseigner pendant 30 ans, consacrant le meilleur temps de ses loisirs à la botanique qu'il aimait passionnément.

Cl. Sarrassat a beaucoup herborisé dans la Creuse, soit seul, soit avec son frère Jean, soit avec A. Lafay, directeur de l'Ecole Normale, soit encore avec ses élèves, s'efforçant de leur communiquer sa passion pour la "Science aimable". Une partie des résultats de ces herborisations est consignée dans les Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse:

Notes sur la flore creusoise (t. 25, 1932, 4p.).

La flore de la montagne du Maupuy (t. 27, 20p.).

Notes sur la flore creusoise (t. 27, 7p.).

Supplément à la flore de la Creuse (t. 28, 12p.).

Dans le fascicule du Centenaire, il avait publié l'historique des études de botanique de son département d'adoption: "Les études de botanique dans la Creuse de 1832 à 1932" (21p.). A partir de 1928, il s'adonna plus spécialement à la bryologie locale, sans négliger toutefois la recherche et l'étude des plantes supérieures.

Tout au long de sa carrière d'enseignant et au cours des années, trop brèves hélas, de la retraite, il avait composé un volumineux herbier. Les plantes creusoises y tiennent une place très importante, mais Cl. Sarrassat avait herborisé également dans les départements ou régions limitrophes: Haute-Vienne, Allier, Auvergne. De plus, il avait participé à plusieurs sessions extraordinaires de la Société botanique de France: Auvergne, Haute-Savoie, Corse.... Ainsi, d'année en année, l'herbier n'avait cessé de s'enrichir. Malheureusement, la mort vint frapper Cl. Sarrassat prématurément, le 27 janvier 1945, alors qu'il était loin d'avoir terminé le classement de ses nombreuses récoltes, limousines et autres, comme il l'aurait souhaité.

En 1969, le fils de Cl. Sarrassat consentit à céder cet herbier à M. Paul Biget qui en fit don au Musée de la ville de Niort, dont il était alors conservateur, après avoir mis un peu d'ordre dans ces collections laissées à l'abandon pendant 24 ans.

Ce qu'on trouvera ici ne constitue pas un catalogue d'herbier, ce qui tiendrait beaucoup trop de place. C'est un simple choix de plantes limousines, creusoises surtout - 180 environ - intéressantes pour diverses raisons, avec l'in-

dication de leurs localités. Certaines de celles-ci figurent dans le Catalogue Le Gendre ou dans les notes ci-dessus mentionnées, ce qui constitue une "confirmation", d'autres sont nouvelles et inédites.

Je tiens, en terminant, à remercier M. Paul Biget de m'avoir permis de compulsier cet herbier aussi souvent et aussi longtemps qu'il l'a fallu, et aussi de l'aide précieuse qu'il m'a apportée pour en effectuer le dépouillement et en améliorer la présentation.

====0000000====

## EMBRANCHEMENT DES P T É R I D O P H Y T E S

### LYCOPODIACÉES

*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. (= *Lycopodium selago* L.)

Subcosm. (des régions froides et tempérées, surtout mont.)

(Cat. Le Gendre, 2 p. 404),

CREUSE:

- "St-Martial-le-Vieux, vallon du ruisseau de Châteauevert, non loin du point culminant du département" (C. Sarr., herb., Pâques 1927). Nouveau pour la Creuse. (cf. C. Sarr., Les études de bot. dans la Creuse de 1832 à 1932, in mém. S.S.N. A.C. 1932).

*Lepidotis inundata* (L.) C. Börner (= *Lycopodium inundatum* L.)

Euro-SO as.- N am.

Cat. Le Gendre, 2 p. 404).

CORREZE:

- "Sources de la Vienne" (C. Sarr., herb., août 1931), soit entre Millevaches et Peyrelevade.

CREUSE:

- Environs de Gentioux: "tourbière de la vallée de la Maulde, à gauche de la route de Gentioux à Royère (C. Sarr., herb., sept. 1927).  
- "Gentioux, tourbière de Paillier, sol granit., alt. 854m" (C. Sarr., août 1928, in Pteridophyta Exsiccata Walter-Callé 1° fasc. 1937 n° 91).  
- "Marais près de Gioux" (C. Sarr., herb., août 1931).

*Lycopodium clavatum* L.

Subcosm. (des régions froides et tempérées, surtout mont.).

(Cat. Le Gendre, 2 p. 404 et Suppl. p. 67).

CREUSE:

- "St-Léger-le-Guérétois, châtaigneraies dans les bruyères, sous-bois vers les Bétouilles" (C. Sarr.; herb., sept. 1921) (une autre part, des "environs de Guéret", sans date).  
- "Sous-Parsat, landes et bruyères" (C. Sarr., herb., leg. Faure, élève maître, sept. 1913).  
- "Clairavaux, bruyères au SE de Louzelergues (camp de la Courtine)" (C. Sarr., herb., 24 août 1918).

*Diphasium tristachyum* (Pursh) Rothm. (= *Lycopodium tristachyum* Pursh; *Lycop. chamaecyparissus* A. Braun)

Circumbor.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 403).

CREUSE:

- "Clairavaux, bruyères au SE de Louzelergues (camp de la Courtine)" (C. Sarr., herb., 1- leg. Lafay 1910 2- leg. ipse août 1918 3- leg. D<sup>r</sup> Jarricaud 1927).  
obs.- Etait également connu de Rothkegel: "Clairvaux, camp de la Courtine, Bruyères de Louzelergues" ( Rothkegel, de 1906 à 1937 in Pteridophyta Exsiccata Walter-Callé n° 505, et de 1921 à 1937 in Pt. Exs. W.-C. n° 508. La localité étant déjà indiquée dans le Cat. Le Gendre: "vallée de Clairavaux (Pédon)", il y a donc doublement confirmation.

ISOETACÉES

*Isoetes tenuissima* Boreau

Endémique du Centre-Ouest de la France.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 40b).

CREUSE:

- St-Julien-le-Châtel, étang de Pinaud (C. Sarr., herb., août 1935 et Pteridophyta Exsiccata Walter-Callé 1° fasc. 1937 n° 87 avec note au Bulletin p. 36) (cf. C.Sar in Mém. S.S.N.A.C. 1940).

obs.- Une autre localité creusoise: Azerables, étang de la Chaume (L. Rallet, Bull S.B.C.O. 1925 p. 33).

Nouveau pour la Creuse.

OSMONDACÉES

*Osmunda regalis* L.

Subcosm. therm.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 391 et Suppl. p. 66).

CREUSE:

- Environs de Guéret, aulnaie tourbeuse route de la Brionne (C. Sarr., herb., juil 1925), entre la route de la Brionne et la voie ferrée (C. Sarr., herb., juil. 1928

- Chambon-Ste-Croix, vallée de la petite Creuse en aval du bois de Parnac (C. Sarr herb., 1933).

THÉLYPTÉRIDACÉES

*Thelypteris limbosperma* (All.) H.P. Fuchs (= *Oreopteris limbosperma* (All.) Holub ;

*Dryopteris oreopteris* (Ehrh.) Maxon)

Euro-as. mont.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 394 et Suppl. p. 68).

CREUSE:

- St-Sulpice-le-Guérétois à Clocher (C. Sarr., herb., août 1924). Confirmation.

- Route de Ste-Feyre à Peyrabout, talus de la route dans un bois (C. Sarr., herb., sept. 1932).

- "Vallée de la Maulde, route de Peyrat-le-Château (H.-V.) à Royère, limite de la Creuse et de la Haute-Vienne (C. Sarr., herb., juillet 1935).

*Thelypteris phegopteris* (L.) Slosson in Rydb. (= *Phegopteris polypodioides* Fée;

*Dryopteris phegopteris* (L.) C. Chr.)

Subcircumb. temp.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 392).

CREUSE:

- "Royère, étang de J... (? nom peu lisible), parois du canal d'écoulement" (C. Sarr., herb., juin 1917, 2 échantillons très petits).

## ATHYRIACÉES

*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.

Subcircumb.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 396 et Suppl. p. 66; Suppl. Laubie p. 91).

CREUSE:

- Rougnat, vieux murs (C. Sarr., 7 juillet 1935, in Pteridophyta Exsiccata Walter-Callé 3° fasc. 1946 n° 212. Déterminé par E. Walter: "ssp. *fragilis* Milde var. *pinnatipartita* Koch s. var. *anthriscifolia* (Koch) Luer ss. ").

- Sermur, rochers (C. Sarr., herb., juillet 1914).

- Chamberaud, vieux mur (C. Sarr., herb., juin 1914). Confirmation.

## ASPIDIACÉES

*Polystichum aculeatum* (L.) Roth (= *P. lobatum* (Huds.) Chevall. ; *Aspidium lobatum* (Huds.) Swartz).

Paléo-temp.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 394).

CREUSE:

- Croze (C. Sarr., herb., sans date, leg. Mlle Poulard) Très typique. Espèce rare dans la Creuse (1)

*Polystichum setiferum* (Forskal.) Woynar (= *Polystichum angulare* (Kit. ex Willd.) C. Presl; *Aspidium angulare* Kit. ex Willd. ; *Aspidium aculeatum* Swartz pro parte).

Paléo-temp.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 393 et Suppl. p. 66).

CREUSE:

- Chambon-Ste-Croix au bois de Parnac (C. Sarr., herb., 1933).

*Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray (= *D. austriaca* auct.)

Euro-as. temp.

(Catal. Le Gendre, 2 p. 395 et Suppl. p. 66).

CREUSE:

- Fresselines, coteau boisé de la Petite Creuse (C. Sarr., herb., Ascens. 1933, sub nom. err. "*Polyst. spinulosum*").

## EMBRANCHEMENT DES SPERMATOPHYTES (PHANÉROGAMES)

### SOUS-EMBRANCHEMENT DES ANGIOSPERMES

#### 1- Classe des DICOTYLEDONES

## SALICACÉES

*Salix purpurea* L.

Euro-as. temp.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 243).

(1) Vu à Villard, bord de la Creuse au pont du Trou d'Enfer. (E.C. 8 juin 1973).

CREUSE:

- Le Bourg d'Hem, bords de la Creuse (C. Sarr., herb., leg. Givernand, élève-maître, avril 1926).

SANTALACÉES

*Thesium alpinum* L.

Euras. (mont.)

(Cat. Le Gendre, 2 p. 220).

CREUSE:

- "La Courtine, route vers la Corrèze" (C. Sarr., herb., juin 1913).  
- St-Martial-le-Mont (C. Sarr., herb., leg. Filloux, instituteur, juin 1914).  
Confirmation pour ces deux localités qui figurent dans le Cat. Le Gendre.

*Thesium pyrenaicum* Pourret (= *T. pratense* Ehrh.)

Cent. et S eur. (mont.)

CREUSE:

- St-Martial-le-Vieux, pré sec vers le village de Sarsoux (C. Sarr., herb., juillet 1923, "excursion avec MM. Ménanteau et Salagnac, élèves-maîtres", sub. nom. err. "*T. humifusum* D.C.")

C'est également sous le nom erroné de *T. humifusum* que cette plante a été signalée dans deux publications: Cat. Le Gendre, Suppl. p. 57; Mémoires S.S.N.A.C. 1932.

Connu dans la Corrèze, mais peut-être nouveau pour la Creuse. A retrouver.

POLYGONACÉES

*Rumex pulcher* L.

Médit.-atl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 207).

CREUSE:

- Glénic (C. Sarr., herb., 1913).  
- Busseau-sur-Creuse (C. Sarr., herb., 1925).

CARYOPHYLLACÉES

*Stellaria nemorum* L.

Eur. (surtout mont.)

(Cat. Le Gendre, 1 p. 98 et Suppl. p. 22)

CREUSE:

- Environs de Guéret: "forêt de Chabrières, route du Mas-Foreau (C. Sarr., herb., juin 1913). Confirmation.  
- "Probablement" (sic) "Vallée de la Creuse en aval de Glénic, r.g. en allant à l'étang de Valette" (C. Sarr., herb., 1923).

*Stellaria palustris* Retz (= *S. glauca* With.)

Eur.-as. temp.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 99).

CREUSE:

- "St-Fiel, étang du Chancelier et étang du château d'eau, près de la gare" (C. Sarr., herb., juin 1914).  
- Busseau-sur-Creuse, prés marécageux de la r.g. de la Creuse (C. Sarr., herb., 1925).  
- Lieux marécageux vers St-Sulpice-le-Guérétois (C. Sarr., herb., juin 1926).  
Confirmation.

*Cerastium brachypetalum* Pers.

Euro-O as.- N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 102 et Suppl. p. 23).

CREUSE:

- Guéret, champs cultivés (C. Sarr., herb., mai 1923, un seul échant., 2 autres appartenant à *C. fontanum* ssp. *triviale*, le tout sous le nom de *C. brachypetalum*).  
Espèce RR dans la Creuse.

*Moenchia erecta* (L.) P. Gaertner

Eur. temp.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 103).

CREUSE:

- Environs de Guéret, pelouses sablonneuses route de la Brionne à Courtilles (C. Sarr., herb., mai 1923).

*Scleranthus perennis* L.

Euro-O as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 240 et Suppl. p. 42).

CREUSE:

- Glénic rochers secs (C. Sarr., herb., juillet 1913 et mai 1930). Confirmation.

*Illecebrum verticillatum* L.

Subatl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 238 et Suppl. p. 41).

CREUSE:

- Glénic, vallée de la Creuse (C. Sarr., herb., sans date).  
- Environs de Guéret, lieux humides près des carrières du Maupuy (C. Sarr., herb., août 1925).  
- Tercillat, marais des Follas (C. Sarr., herb., sept. 1928, récolte d'élève).

*Spergula Morisonii* Boreau

Eur.- N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 104 et Suppl. p. 23).

CREUSE:

- Coteaux de Glénic (C. Sarr., herb., mai 1930). confirmation.

*Cucubalus baccifer* L.

Submédio- et S euro-as. temp.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 81 et Suppl. p. 19).

CREUSE:

- Haie en bordure de l'étang de Pinaud près St-Loup-les-Landes (C. Sarr., herb., juillet 1935).  
Espèce RR dans la Creuse.

*Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball et Heywood (= *Dianthus prolifer* L., *Tunica prolifera* (L.) Scop.)

Submédio- et S eur.-O as.- N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 88 et Suppl. p. 20).

CREUSE:

- Ruines de Crozant (C. Sarr., herb., juin 1912). Confirmation.  
- Sermur, au pied des ruines du Château (C. Sarr., herb., juillet 1929).  
- Glénic (C. Sarr., herb., juin 1930). Confirmation.

*Dianthus carthusianorum* L.

Submédio- et S eur.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 89 et Suppl. p. 20).

CREUSE:

- Vallée de la Creuse vers Anzème (C. Sarr., herb., 1906).

- Glénic, près secs r. dr. de la Creuse (C. Sarr., herb., juin 1928). Confirmation

RENONCULACEES

*Isopyrum thalictroides* L.

Submédio-eur.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 26 et Suppl. p. 8).

CREUSE:

- "Bois de Brugnat vers le Pont-à-la-Dôge" (c<sup>ne</sup> de Ste-Feyre ?) (C. Sarr., herb., sans date). Confirmation.

- "St-Laurent au bois de Brugnat" (C. Sarr., herb., sans date, récolte d'élève).

- Bonnat, taillis du château de Beauvais dans la vallée de la Petite Creuse (C. Sarr., herb., Pâques 1932).

*Ranunculus nemorosus* DC. (= *R. breyninus* auct.)

Submédio-eur.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 17 et Suppl. p. 5).

CREUSE:

- "Forêt de Guéret" (C. Sarr., herb., 1914).

- Bonnat (C. Sarr., herb., juin 1924).

*Ranunculus aconitifolius* L.

Oroph. eur.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 16 et Suppl. p. 4).

CREUSE:

- "Guéret, ruisseau de Courtilles" (C. Sarr., herb., mai 1905).

- Forêt de Chabrières près Guéret (C. Sarr., herb., mai 1913).

- "Bois de la Ville près Guéret" (C. Sarr., herb., 1934).

*Ranunculus lingua* L.

Euro-as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 17 et Suppl. p. 5).

CREUSE:

- St-Fiel, étang du Chancelier (C. Sarr., herb., juin 1914 et juin 1921). Confirmation de l'unique localité creusoise connue.

*Ranunculus tripartitus* D.C.

Subatl.-O médit.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 12 et Suppl. p. 3).

Haute-Vienne:

- Mailhac, mares (C. Sarr., herb., leg. Latay, avril 1897).

PAPAVÉRACÉES

*Meconopsis cambrica* (L.) Vig.

Atl. mont.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 33 et Suppl. p. 10).

CREUSE:

- Bonnat, bords de la Petite Creuse au bas du château de Beauvais (C. Sarr., herb., juin 1913). Confirmation.

## FUMARIACEES

*Corydalis solida* (L.) Swartz

Submédio- et S eur.- O et N as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 34 et Suppl. p. 10).

CREUSE:

- Forêt de Chabrières près Guéret, hêtraie (C. Sarr. herb., avril 1931).
- St-Sulpice-le-Guérétois à Monteil, la Glane, Châteauneuf, Bas-Breuil (C. Sarr., herb., mars 1913).
- "Chamberaud, au-dessous de l'étang, où il est C., avec *Scilla liliohyacinthus*" (C. Sarr., herb., mars 1913).
- Tardes, vallée de la Tardes (C. Sarr., herb., 1936).

## CRUCIFÈRES

*Bunias erucago* L.

Submédio- S eur.- as.- N af., adv.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 57 et Suppl. p. 14)

CREUSE:

- Gare de La Courtine (C. Sarr., herb., juillet 1923) (cf. C. Sarr., Les études de Bot. dans la Creuse de 1832 à 1932, in Mém. S.S.N.A.C. 1932). Confirmation.

*Dentaria pinnata* Lam. (= *Cardamine heptaphylla* (Vill.) O.E. Schulz

Oroph. S O eur.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 51 et Suppl. p. 13).

CREUSE:

- Bords de la Petite Creuse, r. g., vers Bonnat (C. Sarr., herb., juin 1913 et 1924). Confirmation.

*Arabis glabra* (L.) Bernh. (= *Turritis glabra* L.)

Euro-as. temp. - afr. temp.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 46 et Suppl. p. 12)

CREUSE:

- Busseau-sur-Creuse, rochers vers le viaduc (C. Sarr., herb., juin 1925). Confirmation.
- Le Monteil-au-Vicomte, ruines du château (C. Sarr., herb., juin 1925).

*Alyssum alyssoides* (L.) L. (= *A. calycinum* L.)

Submédio-eur.- O as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 53 et Suppl. p. 13).

CREUSE:

- Gare de Clairavaux, adv. (C. Sarr., herb., Pentecôte 1929). Plante jeune, mais reconnaissable. (cf. C. Sarr., Les études de bot. dans la Creuse de 1832 à 1932 in Mém. S.S.N.A.C. 1932). Confirmation.

*Berteroa incana* (L.) D.C. (= *Alyssum incianum* L.)

Médio-E eur.- O as., adv.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 53 et Suppl. p. 13).

CREUSE:

- Guéret, route allant au Moulin de l'Age (C. Sarr., herb., sans date). Confirmation.

*Draba muralis* L.

Euro-O as.- N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 53 et Suppl. p. 13).

CREUSE:

- Guéret, talus N du ch. de fer vers le pont sur le ruisseau de Courtilles (C. Sarr., herb., mai 1923). Confirmation.

*Capsella rubella* Reuter

Submédit.- Atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 61 et Suppl. p. 15).

CREUSE:

- Guéret (C. Sarr., herb., 1931) cf. Mém. S.S.N.A.C. 1932. Confirmation.

*Thlaspi arvense* L.

Euro - O as.- N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 59).

CREUSE:

- Aubusson, terrain près du Collège (C. Sarr., herb., juin 1933). Confirmation.

*Thlaspi perfoliatum* L.

Euro - O as.- N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 60 et Suppl. p. 15).

CREUSE:

- Gare de Clairavaux, sur le ballast, adv. (C. Sarr., herb., 1929).

Espèce RR dans la Creuse. Signalée à Nouziers par M. J.M. Rouet (Le Monde des Plantes, 1936 p. 44).

*Iberis amara*

Submédio-S eur.- N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 58 et Suppl. pp. 14-15).

CREUSE:

- Cressat, champ de blé (C. Sarr., herb., 1923, leg. Picard, élève-maître). Adventice. Confirmation.

*Lepidium virginicum* L.

N amér.-, adv.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 62 et Suppl. p. 15).

CREUSE:

- Gare de Felletin (Lafay in herb. C. Sarr., 1917). Confirmation.

- Gare de Glénic (C. Sarr., herb., juin 1922).

Obs.- C. Sarr. l'indique aussi à la gare de Busseau-sur-Creuse (cf. Mém. S.S.N.A.C. 1932).

*Lepidium ruderale* L.

Euro.-as.

CREUSE:

- Guéret (C. Sarr., herb., juin 1912, sub nom. err. "*L. graminifolium*") Adventice.

*Cardaria draba* (L.) Desv. (= *Lepidium draba* L.)

S eur. adv. nat.

(Suppl. au Cat. Le Gendre p. 16).

CREUSE:

- Gares d'Aubusson et de Moutier d'Ahun (C. Sarr., herb., juin 1914). Confirmation

*Rapistrum rugosum* (L.) All.

Submédit.-atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 63 et Suppl. p. 16 ).

CREUSE:

- Guéret, décombres route de St-Vaury (C. Sarr., herb., sans date) Adventice.

Il s'agit non du type (ssp. *rugosum*), mais de la ssp. *orientale* (L.) Arcangeli !

## CRASSULACEES

*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

Submédit.-subatl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 250 et Suppl. p. 43).

CREUSE:

- Glénic (C. Sarr., herb., sans date).

*Sempervivum arachnoideum* L.

Oroph. cent. eur.

(Catal. Le Gendre, 1 p. 250 et Suppl. p. 43).

CREUSE:

- Vieux murs à Aubusson (C. Sarr., herb., 1914). Confirmation.

- Glénic (C. Sarr., herb., juillet 1912 et juin 1930). Confirmation.

- "Bords du Thaurion, rochers, région de Monteil-au-Vicomte et de Banize (C. Sarr., herb., 1924, leg. Mazeau élève-maître).

*Sedum anglicum* Huds.

Euatl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 246, suppl. Laubie p. 79).

CREUSE:

- Anzême, coteaux r.g. de la Creuse, barrage de Bonnevaud (C. Sarr., herb., juin 1924, 1930). Confirmation.

- Crozant, vers le pont (C. Sarr., herb., juin 1921). Confirmation.

*Sedum hirsutum* All.

Submédit. occ. surtout mont.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 247).

CREUSE:

- Gioux, "au sommet et dans les joints des vieux murs" (C. Sarr., herb., juillet 1938). cf.: Mém. S.S.N.A.C. 1932 (C. Sarrassat le dit "très répandu à Gioux", vieux murs et rochers). Confirmation.

Espèce RR dans la Creuse, plus répandue en Corrèze.

*Sedum villosum* L.

Euro- N O afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 248).

CREUSE:

- St. Fiel, "mare sur la route de St. Fiel à la station de Clavière" (C. Sarr., herb., juillet 1912, en mélange avec des spécimens du Sancy, sur la même page). Confirmation.

- La Brionne, champs tourbeux (C. Sarr., herb., sans date: 3 échantillons en mauvais état, robustes, atteignant 30 cm). Confirmation.

- Tourbières du Maupuy près Guéret (C. Sarr., herb., juillet 1935). Loc. nouvelle.

*Sedum rubens* L.

Submédit.- Subatl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 248).

CREUSE:

- Guéret (C. Sarr., herb.,).
- Malval (C. Sarr., herb., juin 1924).

SAXIFRAGACEES

*Chrysosplenium alternifolium* L.

Submédio- N eur. - N et cent. as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 254 et Suppl. p. 43).

CREUSE:

- Forêt de Chabrières, bords des ruisseaux qui forment le ruisseau de Ste.Feyre (C. Sarr., herb., avril 1913). Confirmation.
- Forêt de Chabrières, bords du ruisseau du Sanglier (C. Sarr., herb., Pâques 1930) Confirmation

*Chrysosplenium oppositifolium* L.

Subatl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 255)

CREUSE:

- "Environs de Guéret: forêt de Guéret, Maupuy, forêt de Chabrières" (C. Sarr., herb., mai 1905). Confirmation.

ROSACÉES

*Spirea hypericifolia* L. ssp. *obovata* (Wald. et Kit.) Dostál

S O eur. (cult. & nat.)

(Cat. Le Gendre, 1 p. 180 et Suppl. p. 34).

CREUSE:

- "Villefort, c<sup>ne</sup> de Ste. Feyre" (C. Sarr., herb., mai 1917, leg. Rothkegel). Confirmation.

*Rosa micrantha* Borrer ex Sm.

Submédit.-subatl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 205).

CREUSE:

- Flancs du Maupuy vers Fayolle près Guéret (C. Sarr., herb., 1919, sub nom. "*R. rubiginosa*").

*Potentilla anserina* L.

Subcosm.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 196 et Suppl. p. 35).

CREUSE:

- Parsac à la Planche (C. Sarr., herb., mai 1928, récolte d'élève).

*Prunus padus* L.

Euro- O as.- N air.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 180 et Suppl. p. 34).

CREUSE:

- Féniers; Clairavaux (C. Sarr., herb., Pentecôte 1929). Confirmation.

## PAPILIONACÉES

*Genista tinctoria* L.

Euro - S O as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 138).

CREUSE:

- Vallée de la Creuse entre Glénic et le Pont-à-la-Dauge (C. Sarr., herb., juillet 1922).

- Parsac à la Mazeyre (C. Sarr., herb., 1928, récolte d'élève).

*Chamaespartium sagittale* (L.) P. Gibbs (= *Genista sagittalis* L.)

Submédio- eur.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 138 et Suppl. p. 28).

CREUSE:

- Prés sablonneux de la r. g. de la Creuse en aval de Glénic (C. Sarr., herb., juin 1925).

- Parsac à la Grande Mazeyre (C. Sarr., herb., 1928, récolte d'élève).

*Astragalus glycyphyllos* L.

Submédio-eur.- O as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 159 et Suppl. p. 31).

CREUSE:

- Guéret (C. Sarr., herb., 1914).

*Vicia villosa* Roth ssp. *varia* (Host) Corb. (= *V. varia* Host)

Submédit.- atl.

CREUSE:

- Guéret, talus de la voie ferrée, vers le ruisseau de Courtilles (C. Sarr., herb., juillet 1925, sub nom: "*V. unguiculata* Clavaud").

*Lathyrus angulatus* L.

Médit.- atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 168 et Suppl. p. 33).

CREUSE:

- Guéret (C. Sarr., herb., sans date, un seul échantillon).

- St-Fiel " " " " " "

*Lathyrus nissolia* L.

Submédit.- atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 170 et Suppl. p. 33).

CREUSE:

- Genouillac (Herb. C. Sarr., sans date, leg. Périgaud).

*Lathyrus aphaca* L.

Euro-O as. - N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 171 et Suppl. p. 33).

CREUSE:

- Guéret, moissons (C. Sarr., herb., juillet 1914). Confirmation.

- Gare de Felletin (C. Sarr., herb., 1913). Confirmation.

*Pisum sativum* L. ssp. *arvense* (L.) Asch. et Gr. (= *P. arvense* L.)

E eur. ? (adv., subsp.)

(Cat. Le Gendre, 1 p. 166 et Suppl. p. 32).

CREUSE:

- Guéret, moissons (C. Sarr., herb., juillet 1912).

*Medicago rigidula* (L.) All. (= *M. gerardii* W et K.)

Submédit.-atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 143).

CREUSE:

- Aubusson (C. Sarr., herb., sans date, leg. Rothkegel). Confirmation.

*Medicago minima* (L.) Bartal.

Euro - O as .- N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 144).

CREUSE:

- Ruines de Crozant (C. Sarr., herb., juin 1934).

*Trifolium glomeratum* L.

Médit.-atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 153 et Suppl. p. 29).

CREUSE:

- Glénic, "pelouses sèches des rochers" (C. Sarr., herb., mai-juin 1920). Confirmation.
- Bords de la Petite Creuse vers Malval, rochers (C. Sarr., herb., juin 1913). Confirmation.

*Trifolium striatum* L.

Submédit.-atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 151 et Suppl. p. 29).

CREUSE:

- Chambon-sur-Voueize, vallée de la Voueize (C. Sarr., herb., juillet 1924). Confirmation.
- Guéret (C. Sarr., herb., juin 1912).
- Anzême, coteaux de la Creuse (C. Sarr., herb., juin 1930). Confirmation.
- Sermur, au pied des ruines du château (C. Sarr., herb., juillet 1929).
- Ruines de Crozant (C. Sarr., herb., 1933).
- "Pelouses sèches au pied de la tour de Bridiers" près la Souterraine (C. Sarr., herb., juin 1923). Confirmation.

*Trifolium ochroleucon* Huds.

Euro - O as .- N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 148 et Suppl. p. 29).

CREUSE:

- Glénic (C. Sarr., herb., 1920).
- St-Fiel (C. Sarr., herb., sans date).

*Trifolium subterraneum* L.

Médit.-atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 152 et Suppl. p. 29).

CREUSE:

- Glénic, pelouses sèches des rochers (C. Sarr., herb., mai 1920). Confirmation.

*Lotus angustissimus* L.

Submédit.-atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 157 et Suppl. p. 30).

CREUSE:

- St-Fiel, pelouses sèches, "excursion avec Lafay et Ch. Le Gendre" (C. Sarr., herb., juin 1914).

GÉRANIACÉES

*Geranium sylvaticum* L.

Euro-as. (mont.)

(Cat. Le Gendre, 1 p. 117 et Suppl. p. 25).

CREUSE:

- Vallon du ruisseau de Bauze et bois de Châtres près Aubusson (C. Sarr., herb., juin 1914). Confirmation.
- Environs de Bourgueuf (C. Sarr., herb., juin 1913, leg. Prieur et Martinet, instituteurs).

LINACÉES

*Radiola linoides* Roth

Paléo - temp.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 109).

CREUSE:

- St-Léger-le-Guérétois (C. Sarr., herb., sept. 1922).
- Méasnes (C. Sarr., herb., juillet 1927).

EUPHORBIACÉES

*Euphorbia dulcis* L.

Submédio - O et S eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 223 et Suppl. p. 57; Suppl. Laubie p. 88).

CREUSE:

- Vallon du ruisseau de Mauque près Glénic (C. Sarr., herb., juin 1913). Confirmation.
- R.g. de la Petite Creuse vers Bonnat (C. Sarr., herb., juin 1913). Confirmation.

*Euphorbia exigua* L.

Euro - O as. - N afr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 227; Suppl. Laubie p. 88).

CREUSE:

- Gare de la Brionne (C. Sarr., herb., juillet 1913).

*Euphorbia cyparissias* L.

Eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 226).

CREUSE:

- "Gare de Fourneaux" c<sup>ne</sup> de St-Médard (C. Sarr., herb., mai 1926).
- Tercillat (C. Sarr., herb., août 1928, récolte d'élève).

HYPÉRICACÉES

*Hypericum hirsutum* L.

Euro - O as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 120 et Suppl. p. 25; Suppl. Laubie p. 76).

CREUSE:

- Glénic, r.g. de la Creuse, (C. Sarr., herb., 1928).

*Hypericum linarifolium* Vahl

Subatl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 123).

CREUSE:

- Coteaux d'Anzême vers le pont sur la Creuse (C. Sarr., herb., juin 1931). Confirmation.
- Glénic, rochers de la r.g. de la Creuse (C. Sarr., herb., juin 1928).

CISTACEES

*Tuberaria guttata* (L.) Fourr. (= *Helianthemum guttatum* (L.) Mill.

Submédit.- atl.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 65 et Suppl. p. 16; Suppl. Laubie p. 74).

CREUSE:

A rechercher à Crozant, dans la Creuse: "Près Crozant, r.dr. de la Creuse, dans le département de l'Indre" (C. Sarr., herb., juin 1921).

*Helianthemum nummularium* (L.) Mill. ssp. *nummularium*

Euro - S O as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 64 Suppl. p. 16; Suppl. Laubie p. 74)

CREUSE:

- "Le Pont-à-la-Dauge, route de Moulins" (C. Sarr., herb., sans date) Localité située entre Guéret et Ajain.

HALORAGACÉES

*Myriophyllum alterniflorum* D.C.

Euro- E as.- N afr.- N am.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 231 et Suppl. p. 40).

CREUSE:

- Etang de Valette, r.g. de la Creuse, en aval de Glénic (C. Sarr., herb., 1914).

OMBELLIFÈRES

*Sanicula europaea* L.

Euro-as. temp.- N,S & trop. afr. (mont.)- Antilles.

(Cat. Le Gendre, 1 p.282 & Suppl. p. 46; Suppl. Laubie p. 81).

CREUSE:

- Glénic (C. Sarr., herb., 1914). Confirmation.

*Chaerophyllum hirsutum* L. (= *C. cicutaria* Vill.)

Oroph. cent. et S eur.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 279; Suppl. Laubie p. 81).

CREUSE:

- Forêt de Chabrières près Guéret (C. Sarr., herb., juin 1910 & 1930, Sub nom. "*C. umbrosum* Jord.). Confirmation.  
- St-Yrieix-les-Bois (C. Sarr., herb., juin 1914).

*Anthriscus caucalis* Bieb. (= *A. vulgaris* Pers.)

Euro- O as .- N afr.

(Cat. Le Gendre , 1 p. 277).

CREUSE:

- Glénic, dans le bourg (C. Sarr., herb., juin 1926).

*Myrrhis odorata* (L.) Scop.

Oroph. eur. (adv., subsp. ?)

(Cat. Le Gendre, 1 p. 280).

CREUSE:

- Chamberaud (C. Sarr., herb., mai 1914). Confirmation.

*Oenanthe fistulosa* L.

Euro- S O as.- N O afr.

(Cat. Le Gendre 1 p. 269).

CREUSE:

- Chambon-sur-Voueize, bords de la Voueize (C. Sarr., herb., juillet 1924).

- Lussat, étang des Landes (C. Sarr., herb., 1935). Confirmation.

*Oenanthe peucedanifolia* Poll.

Subatl. (atl.- O médit.)

(Cat. Le Gendre, 1 p. 269; Suppl. Laubie p. 81).

CREUSE:

- Guéret près Braconne (C. Sarr., herb., 1913). Fruits jeunes et en partie détruits par les insectes, il manque les parties souterraines. Probablement bien nommé, à retrouver pour confirmation.

Obs.- La localité de Glénic, citée dans le Cat. p. 269, n'est pas représentée dans l'herbier C. Sarr., mais j'en ai vu un échantillon récolté par L. Chantemergue en juin 1926 (Glénic, prés humides de la r. g. de la Creuse), échantillon un peu jeune, mais probablement bien nommé. A retrouver.

De toute façon, *O. peucedanifolia* existe de façon certaine dans la Creuse, par exemple à Nèoux (R. Lugagne) !

*Silvaum silaus* (L.) Schinz et Thell. (= *Silvaus pratensis* Bess.)

Euro - O as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 265 et Suppl. p. 45)

CREUSE:

- Toulx-Ste-Croix (C. Sarr., herb., août 1923; leg.?) Confirmation. cf. C. Sarr.,

Les études botaniques dans la Creuse de 1832 à 1932, in Mém. S.S.N.A.C. 1932. Cette découverte y est attribuée à Lafay. A rechercher dans la partie NE du département, au voisinage de celui de l'Allier où cette espèce est dite AC. (Cat. Migout, ed. 2, 1890, p. 176).

*Bupleurum lancifolium* Hornem. (= *B. protractum* Hoffm. et Link)

Circumédit.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 270).

CREUSE:

- "Guéret à Maindigour" (C. Sarr., herb., 1930, sub nom. "*B. rotundifolium* L.")

Un seul échantillon, d'ailleurs très mauvais: rameau sectionné partant des fruits jeunes. Présente les caractères de *B. lancifolium*: ombelle à 3 rayons, jeunes fruits verruqueux (loupe binoculaire).

Présence évidemment accidentelle à Guéret.

*Peucedanum gallicum* Latourr.

Euatl. (ibéro-franco-atl.).

(Cat. Le Gendre, 1 p. 261; Suppl. Laubie p. 81).

CREUSE:

-Gouzon (C. Sarr., herb., 1925; leg.?) Inflorescences détruites. A rechercher au NE du département.

*Tordylium maximum* L.

Submédio - S eur. - S O as.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 265 & Suppl. p. 45; Suppl. Laubie p. 80).

CREUSE:

- St-Fiel, vers les Moulins (C. Sarr., herb., août 1919).
- Obs.: Récolté aussi à St-Friel, "dans les haies", par L. Chantemergue.
- Chambon-sur-Voueize (C. Sarr., herb., juillet 1924). Confirmation.

*LasERPitium latifolium* L.

Eur.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 259 et Suppl. p. 44):

CREUSE:

- Aubusson, talus de la route de la Nouaille (C. Sarr., herb., juillet 1923). Confirmation.
- Alleyrat, talus de la route d'Aubusson à Guéret (C. Sarr., herb., juillet 1935).
- La Courtine, "pré sec au-dessus du village" (C. Sarr., herb., juillet 1923). Confirmation.

### MONOTROPACÉES

*Monotropa hypopitys* L. ssp. *hypopitys* (= *Hypopitys multiflora* Scop.)

Circumbor.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 89 et Suppl. p. 52).

CREUSE:

- La Courtine, dans un bois de jeunes pins sylvestres (C. Sarr., herb., juillet 1923 sub nom. "*Hypopitys multiflora*"). Confirmation.
- Guéret, bois de Courtilles (C. Sarr., herb., juin 1922 et 1928).
- St-Sulpice-le-Guérétois, châtaigneraie de Montlevade (C. Sarr., herb., juin 1921). Confirmation.

### ERICACÉES

*Erica scoparia* L.

Médit.-atl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 88 & suppl. p. 52; Suppl. Laubie p. 85).

HAUTE-VIENNE:

- Les Grands-Chézeaux, brandes (C. Sarr., herb., sept. 1913, leg. Lafay). Confirmation.

*Vaccinium oxycoccos* L. (= *Oxycoccos quadripetala* Br.-Bl.; *O. palustris* Pers.)

Subcircumb.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 85).

CREUSE:

- Gentioux, lieux tourbeux (C. Sarr., herb., août 1924). Confirmation.
- Marais à droite de la route de Royère à Gentioux, à 2 km environ avant Gentioux (C. Sarr., herb., août 1924).
- "Royère, tourbières des Grandes-Croix, de la J... (nom peu lisible)...etc..." (C. Sarr., herb., juin 1927). Confirmation.

### PRIMULACÉES

*Lysimachia nummularia* L.

Euro-cauc.

(Cat. Le Gendre, p. 94; Suppl. Laubie p. 85).

CREUSE:

- Lussat, étang des Landes (C. Sarr., herb., 1935). Confirmation.  
Espèce réputée RR dans le département de la Creuse.

GENTIANACÉES

*Cicendia filiformis* (L.) Delarbre (= *Microcala filiformis* (L.) Hoffm. & Link  
Sub.- médit.  
(Cat. Le Gendre, 2 p. 102 et Suppl. p. 53).

CREUSE:

- Pentès marécageuses du Maupuy près Guéret, vers les carrières, au-dessus de la route de la Brionne (C. Sarr., herb., août 1925). Confirmation.
- St-Sulpice-le-Guérétois, vers Clocher (Août 1922 & 1925).
- Crozant, "r. dr. de la Creuse, talus du chemin qui passe sur le pont, en allant dans l'Indre" (C. Sarr., herb., juin 1921). Confirmation.

*Gentiana pneumonanthe* L.

Euro- as.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 104).

HAUTE-VIENNE:

- Les Grands-Chézeaux (C. Sarr., herb., août 1912, leg. Lafay). Confirmation.

*Gentianella campestris* (L.) Börner (= *Gentiana campestris* L.)

N et médio-eur.

-Cat. Le Gendre, 2 p. 105 et Suppl. p. 53).

CREUSE:

- Sarsoux, c<sup>ne</sup> de St-Martial-le-Vieux (C. Sarr., herb., 1924, leg. Salagnac, élève-maître) Confirmation.

ASCLÉPIADACÉES

*Vincetoxicum hirsutinaria* Medicus (= *V. officinale* Moench)

Euro - as.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 100 et Suppl. p. 53; Suppl. Laubie p. 85).

CREUSE:

- Glénic, coteau de la r. g. de la Creuse (C. Sarr., herb., 1914). Confirmation.

LAMIACÉES (LABIÉES)

*Marrubium vulgare* L.

Euro - S O et Cent. as. - N afr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 185).

CREUSE:

- Chamberaud (C. Sarr., herb., 1913).
- Ruines de Crozant (C. Sarr., herb., 1934).

*Leonurus cardiaca* L.

Submédio - E eur., adv. subsp. ou nat.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 178).

CREUSE:

- Glénic, (C. Sarr., herb., juillet 1922). Confirmation.
- Lussat, haie d'une ferme au bord de l'étang des landes (C. Sarr., herb., juillet 1935).

*Stachys alpina* L.

Submédio-eur.- S O as. (surtout mont.)

(Cat. Le Gendre, 2 p. 183).

CREUSE:

- Alleyrat (C. Sarr., herb., juin 1914). Confirmation.

*Stachys germanica* L.

Submédit.- Submédio-eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 183).

CREUSE:

- Ruines de Crozant (C. Sarr., herb., juin 1921). Confirmation.

*Prunella laciniata* (L.) L. (= *P. alba* Pallas)

Submédit.- Subatl.

(Cat. Le Gendre, 2 p; 188; Suppl. Laubie p. 87).

CREUSE:

- Fresselines, prairies de la vallée de la Creuse (C. Sarr., herb., 1930).

*Calamintha sylvatica* Bromfield ssp. *ascendens* (Jord.) P.W. Ball (= *C. menthifolia* auct.)

Submédio - S eur.- S O as.- N. afr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 170; Suppl. Laubie p. 87).

CREUSE:

- St-Sulpice-le-Guérétois, haie vers la propriété de la Villate (C. Sarr., herb., août 1923, sub nom. "*C. ascendens* Jord.) !

*Hyssopus officinalis* L. ssp. *officinalis*

Médit., adv. subsp.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 169).

CREUSE:

- Crocq, au pied des tours, dans la muraille (C. Sarr., herb., août 1921, leg. Laf. Obs.- Selon M. R. Lugagne, la plante y est toujours mais n'y est plus abondante. A protéger.

*Salvia pratensis* L.

Euro - N O afr.

Cat. Le Gendre, 2 p. 173).

CREUSE:

- Les Châtres près Guéret (C. Sarr., herb., 1914).

*Salvia verticillata* L.

Oroph. S eur.- E as. (adv.).

CREUSE:

- "Guéret, talus de la voie ferrée de Guéret à St-Sulpice-Laurière, vers Courtille plusieurs pieds" (C. Sarr., herb., juin 1925). cf. C. Sarr., Les études de bot. dans la Creuse de 1832 à 1932, in Mém. S.S.N.A.C. 1932. Confirmation.

## SOLANACÉES

*Hyoscyamus niger*

Euro - O as.- N afr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 123).

CREUSE:

- Guéret, route de la Souterraine (C. Sarr., herb., juin 1912). Confirmation.

SCROPHULARIACÉES

*Gratiola officinalis* L.

Holarct.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 136 et Suppl. p. 55).

CREUSE:

- Bords de la Creuse, r.d., en amont d'Anzème (C. Sarr., herb., juin 1924). Confirmation.
- Bords de l'étang de Pinaud, vers St-Loup (C. Sarr., herb., juillet 1924).

*Verbascum virgatum* Stokes (= *V. blattarioides* Lam.)

Subatl.- médit.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 125; Suppl. Laubie p. 86).

CREUSE:

- Glénic (C. Sarr., herb., juillet 1912). Confirmation.

*Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd.

O eur. (pseudatl.).

Cat. Le Gendre, 2 p. 132 et Suppl. p. 54; Suppl. Laubie p. 86).

CREUSE:

- Coteaux de la vallée de la Creuse entre Anzème et Glénic (C. Sarr., herb., juin, 1913).
  - Anzème, coteaux de la vallée de la Creuse, r. dr. (C. Sarr., herb., juin 1924). Confirmation.
- Obs.- La localité du Bourg d'Hem (Suppl. L.G. p. 54) n'est pas représentée dans l'herbier.

*Digitalis lutea* L.

O et Cent. eur. (pseudatl.)

(Cat. Le Gendre, 2 p. 144; Suppl. Le Gendre p. 86).

CREUSE:

- St-Fiel, coteaux boisés de la rive g. de la Creuse, vers Valette (C. Sarr., herb., juin 1926).

*Veronica montana* L.

Euro-cauc.- N afr. (surtout mont.)

(Cat. Le Gendre, 2 p. 137; Suppl. Laubie p. 86).

CREUSE:

- Bois de Guéret, au-dessus de Fayolle (C. Sarr., herb., juin 1912). Confirmation.
- Forêt de Chabrières, bords d'un ruisseau (C. Sarr., herb., juin 1934).

*Euphrasia rostkoviana* Hayne

O et S eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 145, sub. nom. "*E. officinalis* L.").

CREUSE:

- "Bords de la route qui longe l'étang de Chamberaud, pelouse sèche" (c. Sarr., herb., septembre 1925 sub nom. "*E. campestris* Jord" . Appartient plutôt semble-t-il, à la ssp. *rostkoviana*, non à la ssp. *campestris*).

*Pedicularis palustris* L.

N O - médio - eur.- cauc.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 150 et Suppl. p. 55).

CREUSE:

- Ajain, étang (C. Sarr., herb., 1914). Confirmation.

*Lathraea clandestina* L.

Subatl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 156).

CREUSE:

- Guéret, bords de la Naute (C. Sarr., herb., mars 1913).
- Forêt de Chabrières près Guéret (C. Sarr., herb., avril 1924).
- Tercillat (C. Sarr., herb., 1928, récolte d'élève).

### OROBANCHACÉES

*Orobanche minor* Sm. in Sowerby

Euro - S O as. - N afr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 155; Suppl. p. 86).

CREUSE:

- Ahun, champ de trèfle (C. Sarr., herb., juin 1913). Confirmation.
- St-Sulpice-le-Guérétois, champ de trèfle (C. Sarr., herb., sans date).
- Crozant (C. Sarr., herb., juin 1921).

*Orobanche gracilis* Sm. (= *O. cruenta* Bertol.)

Submédit.-Subatl.)

(Cat. Le Gendre, 2 p. 152).

CREUSE:

- Flancs du Maupuy près Guéret, sur *Ulex minor* (C. Sarr., herb., 1913 et 1940). Confirmation.
  - Guéret à Fayolle, sur *Ulex minor* (C. Sarr., herb., sans date).
- Obs.- Les spécimens de ces deux localités sont étiquetés comme " var. *ulicis*" (Desm.) Rouy, mais les caractères de cette prétendue variété n'ont guère de consistance. Ainsi, la plante de Maupuy et celle de Fayolle ont les sépales inégalement bifides du type.

### CAPRIFOLIACÉES

*Sambucus racemosa* L.

Circumbor.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 286).

CREUSE:

- Forêt de Chabrières près Guéret (C. Sarr., herb., mai 1913).

### ADOXACÉES

*Adoxa moschatellina* L.

Holarct.

(Cat. Sarr., 1 p. 285).

CREUSE:

- Guéret, à Fayolle (C. Sarr., herb., avril 1930).
- Tercillat (C. Sarr., herb., avril 1928, récolte d'élève).

## DIPSACACÉES

*Knautia dipsacifolia* Kreutzer (= *K. sylvatica* (L.) Duby, nom. amb.)  
Oroph. eur.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 304 et Suppl. p. 47; Suppl. Laubie p. 82).

### CREUSE:

- Alleyrat, vallée de la Creuse (C. Sarr., herb., juin 1914).
- La Rochette, vallée de la Creuse (C. Sarr., herb., juin 1924).
- St-Martial-le-Mont, vallée de la Creuse (C. Sarr., herb., juin 1924).

*Scabiosa columbaria* L.

Euro - O as. - N afr.

(Cat. Le Gendre, 1 p. 305; Cat. Laubie p. 82).

### CREUSE:

- Guéret, route de Moulins (C. Sarr., herb., sept. 1913).
- Glénic, coteaux de la r. dr. de la Creuse près du bourg (C. Sarr., herb., 1921).
- Busseau d'Ahun, coteaux de la Creuse (C. Sarr., herb., sans date, leg. Lafay, sub nom. "*S. graveolens*" (sic, pour "*suaveolens*") écrit de la main de C. Sarr.). Il ne s'agit en aucune façon du *Scabiosa canescens* W. et K. (= *S. suaveolens* Desf. ex D.C.), certainement étranger à la flore du Limousin. *Scabiosa columbaria* est une espèce très polymorphe que les botanistes jordaniens se sont complu à "pulvériser". Les spécimens des trois localités citées se ressemblent et pourraient, semble-t-il, être rapportés à "*S. patens* Jord."

Obs.- Le "*Scabiosa gramuntia*" du Cat. Le Gendre, 1 p. 305, indiqué par Lamy sur les "bords de la Gartempe, près St-Sornin-la-Marche" n'est certainement pas le *S. triandra* L. (= *S. gramuntia* L.), étranger à la flore du Limousin comme *S. canescens*. J'ai herborisé dans cette localité et n'y ai vu aucun *Scabiosa*. Il s'agit encore vraisemblablement d'une forme de *S. columbaria*. Les "*S. suaveolens*" et "*S. gramuntia*" du Cat. Le Gendre sont à rayer de la flore du Limousin.

## CAMPANULACÉES

### 1 - SOUS-FAMILLE DES CAMPANULOÏDÉES

*Campanula patula* L.

Submédio - N eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 80 et Suppl. p. 52; Suppl. Laubie p. 85).

### CREUSE:

- St-Fiel, en allant à l'étang du Chancelier (C. Sarr., herb., juin 1914: type et var. à fleurs blanches).
- "La Courtine" (C. Sarr., herb., juillet 1925).

*Campanula rapunculus* L.

Euro - as.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 83).

### CREUSE:

- Crozant (C. Sarr., herb., juin 1921).

*Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix (= *Specularia* sp. - *Veneris* (L.) A.D.C.)

Euro - O as. temp. - N afr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 80 ; Suppl. Laubie p. 85).

### CREUSE:

- La Rochette (C. Sarr., herb., juin 1914). Accidentel ?

*Jasione laevis* Lam. (= *J. perennis* Lam)

Subatl. mont.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 78).

CREUSE:

- Flancs du Maupuy près Guéret (C. Sarr., herb., juillet 1913). Confirmation.

## 2 - SOUS-FAMILLE DES LORÉLIOÏDÉES

*Lobelia urens* L.

Subatl.

(Cat. Le Gendre, p. 76 et Suppl. p. 51).

CREUSE:

- "Le Poteau, jonction des c<sup>nes</sup> de Bêtête, Boussac et Nouzerines (C. Sarr., herb., août 1925). Dans le Suppl. il est dit: "landes près de Clugnat (Sarr.)", dans cette même région. Il s'agit, probablement, de la même localité.

## COMPOSÉES

*Omalotheica sylvatica* (L.) Schultz Bip. et F. W. Schultz (= *Gnaphalium sylvaticum* L.)

Euro - cauc. - N am.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 27; Suppl. Laubie p. 83).

CREUSE:

- Le Maupuy près Guéret (C. Sarr., herb., sept. 1922).

*Antennaria dioica* (L.) Gaertner

Subcircumbor.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 28).

Creuse:

- "La Courtine, bruyères des coteaux de la Diège (C. Sarr., herb., juin 1913). (Déjà signalé à "la Courtine" par R. de Litardière. Ct. Bull. Soc. Bot. des Deux-Sèvres, 1911, 12 p. 108).

*Bidens cernua* L.

Euro - as.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 22 et Suppl. p. 49; Suppl. Laubie p. 83).

CREUSE:

- Guéret, mare à Braconne (C. Sarr., herb., sans date).

*Anthémis cotula* L.

Euro - as.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 21).

CREUSE:

- Guéret, champs (C. Sarr., herb., 1919).

*Chrysanthemum segetum* L.

Euro - as.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 18 et Suppl. p. 48).

CREUSE:

- Guéret, vers la ferme de l'Age (C. Sarr., herb., juillet 1925). Confirmation.

*Petasites hybridus* (L.) Gaertner (= *P. officinalis* Moench; *P. vulgaris* Desf.)

Euro - as.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 2 et Suppl. p. 47).

CREUSE:

- Sous-Parsat (C. Sarr., herb., sans date). Confirmation.
- Jarnages (C. Sarr., herb., sans date).
- Lussat, pré humide près du bourg (C. Sarr., herb., Pâques 1926).

*Arnica montana* L.

Oroph. Cent. eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 9 et Suppl. p. 48; Suppl. Laubie p. 82).

CREUSE:

- St-Léger-le-Guérétois, prés sur le versant S. du Maupuy (C. Sarr., herb., juin 1913). Confirmation.
- Versant N. du Maupuy près Guéret, entre les deux routes de la Brionne (C. Sarr., herb., juin 1933).
- Environs de Guéret, prés à droite de la route de Limoges et entre celle-ci et Fayolle (C. Sarr., herb., juillet 1913). Confirmation.

*Doronicum austriacum* Jacq.

Oroph. S eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 9).

CREUSE:

- R. g. de la Creuse en aval de Glénic (C. Sarr., herb., juin 1911). Confirmation.

*Senecio aquaticus* Hill ssp. *barbareifolius* (Wimmer & Grab.) Walters (= *S. erraticus* Bertol.)

Submédit.- Subatl. ?

(Cat. Le Gendre, 2 p. 13).

CREUSE:

- Crozant, bords de la Creuse (C. Sarr., herb., juin 1920). Confirmation.
- Chéniers, marais (C. Sarr., herb., juillet 1917). Confirmation.

*Carduus tenuiflorus* Curtis

N médit.- atl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 36 et Suppl. p. 50; Suppl. Laubie p. 83).

CREUSE:

- Felletin (C. Sarr., herb., 1927).
- St-Quentin-la-Chabanne (C. Sarr., herb., 1927).

*Serratula tinctoria* L.

Euro - sib.- N afr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 44; Suppl. Laubie p. 83).

CREUSE:

- "Aubusson, bois de Châtres. Route de la Nouaille" (C. Sarr., herb., sans date).
- Gentioux (C. Sarr., herb., sans date).

*Lactuca saligna* L.

Submédit.- atl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 56; Suppl. Laubie p. 84).

CREUSE:

- "Gare de Croze, sur les voies" (C. Sarr., herb., 1927).

*Sonchus arvensis* L.

Euro - O as.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 59).

CREUSE:

- Champ vers la ferme du Maupuy près Guéret (C. Sarr., herb., 1925).

*Crepis paludosa* (L.) Moench (= *Soyeria paludosa* (L.) Godron)

Eurosib. (surtout mont.)

(Cat. Le Gendre, 2 p. 64 et Suppl. p. 51).

CREUSE:

- "Bois de Guéret: source du ruisselet de Ste-Feyre" (C. Sarr., herb., juin 1912).
- Peyrabout (C. Sarr., herb., 1921). Confirmation.
- Aubusson, bois de la Lune, au bord de la Bauze (C. Sarr., herb., juillet 1935). Confirmation.

*Crepis foetida*

Eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 63; Suppl. Laubie p. 84).

CREUSE:

- Gare de Glénic (C. Sarr., herb., août 1923).

2 - CLASSE DES MONOCOTYLÉDONES

ALISMATACÉES

*Luronium natans* (L.) Raf. (= *Alisma natans* L.)

Subatl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 254 et Suppl. p. 58).

CREUSE:

- St-Fiel, étang du Chancelier (C. Sarr., herb., juin 1914). Confirmation.
- Route de St-Fiel à la station de Clavière, mare tourbeuse (C. Sarr., herb., juillet 1912).
- Etang du Moulin de l'Age près Guéret (C. Sarr., herb., août 1912). Confirmation. La plante de Guéret est une forme exondée croissant sur la vase; elle correspond à l'"*Alisma natans* L. var. *reptans* Rouy" (Fl. de Fr., 13 p. 4), simple forme stationnelle.

*Baldellia repens* (Lam.) van Ootstroom (= *Alisma ranunculoides* L. var. *repens* (Lam.) Duby)

Submédit.- atl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 254 et Suppl. p. 58).

CREUSE:

- Bords de l'étang de Pinaud près St-Julien-le-Châtel (C. Sarr., herb., juillet 1924). Confirmation.
- St-Fiel, étang du Chancelier (C. Sarr., herb., juin 1913, sub nom. "*Al. ranunculoides*").

NAIADACÉES

*Potamogeton acutifolius* Link

Eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 303).

CREUSE:

- St-Fiel, étang du château d'eau (C. Sarr., herb., juin 1914, fruct.). Confirmation.

*Potamogeton obtusifolius* Metr. et Koch

Holarct.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 304)

CREUSE:

- St-Fiel, étang du château d'eau (C. Sarr., herb., juin 1914, fruct.). Confirmation.
- St-Fiel, étang du Chancelier (C. Sarr., herb., juin 1914, fruct.).

### JONCACÉES

*Juncus squarrosus* L.

Euro - N O afr. - S Groenl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 313).

CREUSE:

- Environs de Guéret: étang de Courtilles, marais du Maupuy (C. Sarr., herb., sans date). Confirmation.
- Forêt de Chabrières près Guéret (C. Sarr., herb., sans date).
- Obs.- 1 - Une autre localité signalée par C. Sarr. (Notes sur la flore creusoise, in Mém. S.S.N.A.C., t. XXV, 1932) n'est pas représentée dans l'herbier:  
" Reste de lande humide à *Ulex nanus* & *Erica tetralix* entre Ajain et le village de Feuyas, sur la N 145, à 3 km d'Ajain".
- Obs.- 2 - Autre localité creusoise: Azerables, bruyères humides de l'étang de la Chaume (L. Rallet, herb., sept. 1925) !

*Juncus tenageia* L.F.

Submédit. - atl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 314 et Suppl. p. 62).

CREUSE:

- St-Sulpice-le-Guérétois, bords du ruisseau des Coussières près de Clocher (C. Sarr., herb., août 1922).
- Obs.- "Marécages de Fayolle près Guéret" (C. Sarr., note manuscrite).

*Juncus inflexus* L. (= *J. glaucus* Ehrh.)

Euro - as. - N afr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 311).

CREUSE:

- St-Fiel (C. Sarr., herb., 1912).

### CYPÉRACÉES

*Eriophorum vaginatum* L.

Holarct.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 320).

CREUSE:

- "Tourbières de la Gasne-molle (2) entre Soubrebost et Morterolles" (C. Sarr., herb., juin 1934).
- "Royère, tourbières des Grandes-Croix, de la Masure, de la J... etc...." (C. Sarr., herb., juin 1927).

*Eleocharis acicularis* (L.) Roem. & Schult. (= *Scirpus acicularis* L.)

Subcosm.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 325).

---

(2) - Nom d'un ruisseau.

(3) - Nom peu lisible.

CREUSE:

- Etang de La Chapelle-St-Martial (C. Sarr., herb., août 1927).
- Obs. - Autres localités: Bord E. de l'étang de Chevillat près St. Alpinien (R. Lu-gagne, juillet 1949, Soc. Fr., Exsicc. B. de Retz n° 815); Etang Neuf de Jarnages (M. Rogeon, herb., août 1967) !

*Eleocharis multicaulis* (Sm.) Sm. (= *Scirpus multicaulis* Sm.)

Subatl.- médit.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 325 et Suppl. p. 63).

CREUSE:

- Environs de Guéret: flancs du Maupuy, marais de Fayolle (C. Sarr., herb., juin 1924). Confirmation.

*Cyperus flovescens* L.

Subcosm.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 319 et Suppl. p. 62; Suppl. Laubie p. 91).

CREUSE:

- Le Maupuy près Guéret (C. Sarr., herb., sans date). Confirmation.
- St-Sulpice-le-Guérétois, petit marais sur le bord du ruisseau venant de Cous-sières, près de Clocher (C. Sarr., herb., août 1922). Confirmation.

HAUTE-VIENNE:

- Bords de la Gartempe au pont de Rocherolles (C. Sarr., herb., sept. 1912).

*Rhynchospora alba* (L.) Vahl.

Euro - sib. temp.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 325).

CREUSE:

- Environs de Guéret: tourbière au-dessus de Fayolle; bois de Guéret (C. Sarr., herb., août 1912).

*Carex brizoides* L.

Cent.- eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 338).

CREUSE:

- "Fresselines, pente herbeuse d'un prêt, r. dr. de la Creuse, en aval de Vervit (C. Sarr., herb., mai 1934).

*Carex Pairae* F.W. Schultz (= *C. muricata* L., nomen conf.)

Eur.

CREUSE:

- Environs de Guéret (C. Sarr., herb., juin 1912, subnom. "*C. muricata*") !
- "Aubusson" (C. Sarr., herb., mai ....) Ici, C. Sarr. lui donne le nom de *C. Pairaei*". Plante mal préparée et trop jeune pour une identification certaine, mais très probablement bien nommé.
- Obs. - Non mentionné dans le Cat. Le Gendre, ce *Carex* existe aussi dans la Haute-Vienne (H. Bouby, E.C.) et la Corrèze (E.C., R. Maisonneuve).

*Carex curta* Good. (= *C. canescens* auct.)

Holarct.- S am.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 339).

CREUSE:

- Guéret, étang de Courtilles (C. Sarr., herb., 1925).
- Environs de Guéret: "bois de Guéret, marais, près humides" (C. Sarr., herb., sans date).
- Glénic (C. Sarr., herb., juin 1931).

*Carex demissa* Hornem.  
Euro - N E am.

CREUSE:

- "Prés marécageux de Braconne et marais de Fayolle près Guéret" (Cat. Sarr., herb., juin 1913, sub nom. "*C. flava*")
  - "Guéret, marécages de Fayolle" (C. Sarr., herb., sans date, sub nom. "*C. flava*")
  - Fresselines, r. g. de la Creuse en aval de Vervit (C. Sarr., herb., avril-mai 1933, sub nom. "*C. flava*").
- Obs. - Existe aussi dans la Corrèze et la Haute-Vienne.

*Carex pendula* Huds. (= *C. maxima* Scop.)  
Euro - O as. - N atr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 329).

CREUSE:

- Forêt de Chabrières, au-dessous de la route de Savennes, sur les bords des ruisselets, dans les parties marécageuses" (C. Sarr., herb., juin 1913). Confirmation.

*Carex flacca* Schreb. (= *C. glauca* Scop.)

Subcosm. temp.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 334 et Suppl. p. 63).

CREUSE:

- Aubusson, vallon marécageux de la route de Chénérailles (C. Sarr., herb., juin 1932) cf C. Sarr. Les études de bot. dans la Creuse de 1832 à 1932, in Mém. S. S. N. A. C. 1932). Confirmation.
- Fresselines, r. g. de la Creuse au-dessous de Vervit (C. Sarr., herb., avril-mai 1933).
- Chambon-Ste-Croix au bois de Parnac (C. Sarr., herb., juin 1932 et 1934). Cf. C. Sarr., loc. cit. 1932. Confirmation.

*Carex limosa* L.

Subcircumb.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 325).

CREUSE:

- "Probablement" (sic) "étang de Chamberaud" (C. Sarr., herb., sans date; leg.?)  
Localité douteuse; à rechercher.

## GRAMINÉES

*Poa compressa* L.

Euro - S O as. - N am.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 369).

CREUSE:

- Guéret, sommet d'un vieux mur, faubourg Montpellier (C. Sarr., herb., juillet 1936).

*Bromus tectorum* L.

Euro - as. - N afr.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 380).

CREUSE:

- Gare de Glênic (C. Sarr., herb., mai 1932).

*Catabrosa aquatica* (L.) Beauv.

Euro-as.- N afr.  
(Cat. Le Gendre, 2 p. 366).

CREUSE :

- Guéret, fossés, route de Paris, dans les prés, à gauche (C. Sarr., herb., 1914). Confirmation.
- Le Grand-Bourg, fossé de la vallée de la Gartempe vers Bostpilloc (C. Sarr., juin 1939, Soc. Franç. Exsicc. G. Bimont, n° 211). Confirmation.

*Catapodium tenellum* (L.) Trabut (= *Nardurus Lachenalii* (Gmel.) Godr.; *N. halleri* (Viv.) Fiori)

Submédit. - subatl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 388 & Suppl. p. 65; Suppl. Laubie p. 91).

CREUSE :

1- forme mutique : var.: *tenellum*

- Guéret (C. Sarr., herb., sans date).
  - Anzême (C. Sarr., herb., juin 1930).
  - Barrage de Bonnavaud (près Glénic), rochers (C. Sarr., herb., juin 1928, récolte d'élève).
- 2- forme aristée : var. *tenuiculum* (Lois.) Kerguélen (= *Nard. Lachenalii* var. *aristatus* (Tausch) Boiss.)
- Rochers de Crozant (C. Sarr., herb., 1933). Confirmation.

*Festuca heterophylla* Lam.

Submédio - eur. S O as.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 376).

CREUSE :

- Bonnat (C. Sarr., herb., juin 1924).

*Festuca rubra* L. ssp. *rubra* (*eu-rubra* Hackel) var. *rivularis* (Boiss.) Hackel

Subcosm. temp. (1e type).

(Cat. Le Gendre, 2 p. 377).

CREUSE :

- Tourbières à sphaignes de la montagne du Maupuy près Guéret. Alt. 600m environ (C. Sarr., mai 1942, Soc. Franç., Exsicc. G. Bimont, n° 843. Déterm. R. de Ligtardière (Cf. R. de Lit., "Contribution à l'étude des *Festuca* du Massif Central III - Sur la présence du *F. rubra* L. var. *rivularis* (Boiss.) Hackel dans la Creuse", in Bull. S. Bot. de Fr., 1942 pp. 57-58). V. aussi : M. Kerguélen, "Les Gramineae (Poaceae) de la flore française. Essai de mise au point taxonomique et nomenclaturale", in Lejeunia, NS. n° 75, août 1975 p. 175.

## SPARGANIACÉES

*Sparganium emersum* Rehm. (= *S. simplex* Huds.)

Holarct.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 310 & Suppl. p. 62; Suppl. Laubie p. 90).

CREUSE :

- Ruisseau de l'étang de Courtilles près Guéret (C. Sarr., herb., août 1924).

## LILIACÉES

*Veratrum album* L.

Euro - as. mont.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 257 et Suppl. p. 58).

CREUSE :

- "Village de Sarsoux près de St-Martial-le-Vieux, dans un pré appartenant à M. Salagnac, élève-maître" (C. Sarr., herb., juillet 1923). Confirmation.

*Scilla bifolia* L.

Submédit.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 261 et Suppl. p. 58; Suppl. Laubie p. 89).

CREUSE :

- St-Sulpice-le-Guérétois, aux Moulins près de la station de Clavière (C. Sarr., herb., avril 1913). Confirmation.
- St-Léger-le-Guérétois, bois entre Villate et le Moulin de l'Age (C. Sarr., herb., mars 1923).
- Jarnages, bois de Châteauevieux (C. Sarr., herb., mars 1913).
- Bonnat, taillis du château de Beauvais (C. Sarr., herb., 1932). Confirmation.
- Taillis de la Faye près Fresselines (C. Sarr., herb., 1930).

*Scilla autumnalis* L.

Submédit.- Subatl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 261; Suppl. Laubie p. 89).

CREUSE :

- Glénic, pelouses des rochers, vallée de la Creuse et de la Mauque (C. Sarr., herb., sept. 1925). Confirmation.
- Busseau-sur-Creuse (C. Sarr., herb., sept. 1928, récolte d'élève).

*Scilla lilio-hyacinthus* L.

Euatl.mont. (P. Dupont).

(Cat. Le Gendre, 2 p. 260).

CREUSE :

- "Forêt de Guéret où il est C.; Guéret, bois de la Ville; forêt de Chabrières" près Guéret (C. Sarr., herb., mai 1904; 1934; sans date). Confirmation.
- Chambraud, au-dessous de l'étang, avec *Corydalis solida* (C. Sarr., mars 1913, note manuscrite).

*Erythronium dens-canis* L.

S euro - Sib.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 268 et Suppl. p. 58; Suppl. Laubie p. 89).

CREUSE :

- La Courtine (C. Sarr., herb., 1913). Confirmation.
- St-Martial-le-Vieux, bruyères près du village de Sarsoux (C. Sarr., herb., 1923). Confirmation.
- Le Mas-d'Artige (C. Sarr., herb., avril 1937, leg. Salagnac, élève-maître). Confirmation.
- Forêt de Châteauevert (C. Sarr., herb., 1914).

*Paris quadrifolia* L.

Euro - S O as.- sib.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 274).

CREUSE :

- Guéret, bois de la Ville, route de Savennes (C. Sarr., herb., juin 1928).
- "Forêt de Guéret où elle est C.; forêt de Chabrières, vers Badant" (C. Sarr., herb., mai 1905; août 1922). Confirmation.

## ALLIACÉES

*Allium sphaerocephalon* L.

Submédit.-subatl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 267).

CREUSE :

- Glénic, rochers (C. Sarr., herb., 1905). Confirmation.

## ORCHIDACÉES

*Goodyera repens* (L.) R. Br.

Holarct. surtout mont.

Non mentionné dans le Cat. de Le Gendre.

CREUSE :

- Mérinchal (C. Sarr., herb., sans date, leg. Depomme, élève-maître).

*Orchis coriophora* L.

Submédit.-subatl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 286 et Suppl. p. 59).

CREUSE :

- Glénic, pré vers l'étang de Mauque (C. Sarr., herb., juillet 1913). Confirmation.
- Vallée de la Creuse entre Glénic et le Pont-à-la-Dauge (C. Sarr., herb., 1905).
- "La Courtine" (C. Sarr., herb., sans date; leg. Salagnac, élève-maître). Il s'agit certainement de la localité de St-Martial-le-Vieux à Sarsoux (près la Courtine) mentionnée dans le Supplément.

*Dactylorhiza majalis* (Reichenb.) Hunt et Summ. (= *Orchis majalis* Reichenb.; *O. latifolia* L. nom. confus.)

Eur.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 287; Suppl. Laubie p. 90).

CREUSE :

- "Guéret, prés marécageux" (C. Sarr., herb., sans date, un seul échantillon assez abimé, sub nom. "*O. latifolia* L.") Probablement bien nommé, mais contrôle difficile. N'est pas *D. incarnata*.
- De toute façon, *D. majalis* existe dans la Creuse : Néoux et environs (R. Lugagne. Vu l'une des stations, E.C.).

*Ophrys fusca* Link.

Médit.-atl.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 294 & Suppl. p. 61; Suppl. Laubie p. 90).

CREUSE

- Bussières-St-Georges, dans un pré (Herb. C. Sarr., mai 1922 et Pentecôte 1923, leg. Mlle Pasquet, élève-maîtresse).
- Bord-St-Georges (Herb. C. Sarr.; Pentecôte 1923, leg. Mlle Pasquet). Confirmation. Espèce nouvelle pour la Creuse.

*Serapias lingua* L.

Circum médit.

(Cat. Le Gendre, 2 p. 282 & Suppl. p. 59; Suppl. Laubie p. 89).

CREUSE :

- "Ajain, pré entre la route de Moulins et Villechabut" (C. Sarr., herb., juin 1914). Confirmation.
- "Chamborand, vallée de la Gartempe, r. g., dans un pré au-dessous du pont de Chamborand" (C. Sarr., herb., juin 1924). Confirmation.

00000000000000