

**LISTE DES BRYOPHYTES ET DES LICHENS  
OBSERVÉS PAR J.M. HOUMEAU  
AU COURS DE L'EXCURSION DU 27 MAI 1979  
AU BOIS DOMANIAL DE LA BOUCHERIE  
(Deux-Sèvres)**

**I - BRYOPHYTES :**

- |   |  |
|---|--|
| <i>Mnium undulatum</i> Hedw.              | <i>Pseudoscleropodium purum</i> (L.) Fl.           |
| <i>Atrichum undulatum</i> P. Beauv.       | <i>Radula complanata</i> (L.) Dum.                 |
| <i>Mnium hornum</i> Hedw.                 | <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dum.                 |
| <i>Neckera complanata</i> (L.) Hüb.       | <i>Frullania dilatata</i> (L.) Dum.                |
| <i>Cryphea arborea</i> (Huds.) Lindb.     | <i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Brid.                  |
| <i>Homalothecium sericeum</i> (L.) B.e.   | <i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda                 |
| <i>Orthotrichum lyellii</i> H. et T.      | <i>Chiloscyphus pallescens</i> (Ehrh.) Dum.        |
| <i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) B.e.   | <i>Plagiothecium sylvaticum</i> (Huds.) B.e.       |
| <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) B.e. | <i>Pterogonium ornithopodioides</i> (Huds.) Lindb. |
|   | <i>Weisia viridula</i> (L.) Hedw.                  |

**II - LICHENS :**

- |   |  |
|---|--|
| <i>Enterographa crassa</i> (D.C.) Fée             | <i>Parmelia sulcata</i> Tayl.                                |
| <i>Physcia tenella</i> (Scop.) D.C.               | <i>Parmelia subaurifera</i> Nyl.                             |
| <i>Physcia ascendens</i> Bitter                   | <i>Parmelia borrieri</i> (Sm.) Turn.                         |
| <i>Normandina pulchella</i> (Borr.) Nyl.          | <i>Parmelia scorteae</i> Ach. var. <i>pastillifera</i> Harm. |
| <i>Collema furfuraceum</i> (Arn.) D.R. em. Degel. | <i>Cladonia coniocraea</i> (Floerke) Hav.                    |
| <i>Lecidea parasema</i> (Ach.) Ach.               | <i>Cladonia bacillaris</i> Nyl.                              |
| <i>Phaeographis dentritica</i> (Ach.) Müll. Arg.  | <i>Cladonia subsquamosa</i> Nyl. f. <i>luxurians</i> Nyl.    |
| <i>Lecanora subfusca</i> s.l.                     | <i>Lecanora conizaea</i> (Ach.) Nyl.                         |
| <i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.                | <i>Pertusaria amara</i> (Ach.) Nyl.                          |
| <i>Parmelia physodes</i> (L.) Ach.                | <i>Pertusaria pertusa</i> (L.) Tuck.                         |

Les seules espèces intéressantes sont : *Enterographa crassa*, *Phaeographis dentritica* et *Cladonia bacillaris*, peu fréquemment signalées dans le département, sans doute davantage à cause du manque de recherches que de leur rareté éventuelle.

J.M. HOUMEAU