

L'année bryologique 1988

par R.B. PIERROT * et collaborateurs

Résumé. Espèces nouvelles ou intéressantes pour le Centre-Ouest. Compléments à la bryologie française.

1. Centre-Ouest.

1.1. Espèces nouvelles ou remarquables.

(* : esp. nouvelle pour le département ; ** : esp. nouvelle pour la région).

* *Cololejeunea calcarea* (Libert) Schiffn. 86, Saint-Pierre-du-Maillé, CM 37, 13.01.88. PLAT.

Lophocolea alata Mitt. 79, Parthenay, YS 17, à Bossard, 31.01.88, HOUMEAU.

* *Riccia ciliata* Hoffm. 17, Dolus, XR 38, 15.05.88, PIERROT, det. JOVET-AST.

* *Bryum bornholmense* Winkelm. & Ruthe. 79, L'Hopiteau, YS 08, 29.05.88, HOUMEAU.

Bryum torquescens B. & S. 79, Marnes, 10.04.88, BONNESSÉE (Comm. Houmeau).

Dicranella schreberana (Hedw.) Dix. 86, Liglet, CM 45, 15.05.88, PLAT.

* *Fissidens curnowii* Mitt. 79, Parthenay, YS 17, à Bossard, 31.01.88, HOUMEAU.

Funaria pulchella Phil. 86, Voulème, BM 80, 16.02.88, ROGEON ; Sillards, CM 24, 24.04.88, PLAT et ROGEON.

Micromitrium tenerum (B. & S.) Crosby. 86, St-Léomer, CM 44, 11.09.88, PLAT.

** *Physcomitrium eurystomum* Sendtn. 86, St-Léomer, CM 44, étang Gadoret, 11.09.88, PLAT.

(*Tortula pagorum* (Milde) De Not. La répartition de cette espèce dans le Centre-Ouest serait à revoir. Des confusions se sont produites entre *T. pagorum* et les variétés ou formes propagulifères de *T. laevipila* (Brid.) Schwaegr.. Les deux espèces voisinant parfois sur certains arbres, comme à Couhé-Vérac par exemple (leg. ROGEON), il est facile de les confondre à première vue).

2. Récoltes intéressantes hors du Centre-Ouest.

2.1. Contribution de C. CHAFFIN.

Fissidens curnowii Mitt. 56, Ile de Groix, grotte à *Asplenium*, 09.85, det. R.B.P..

Rhodobryum spathulatum (Hornsch.) Pocs (= *R. ontariense*). Doubs, corniche de Haute-Pierre, chèneaie pubescente.

* R.B.P. : Impasse St-André, 17550 DOLUS.

2.2. Contribution de R.B. PIERROT.

- Cololejeunea rossettiana* (Mass.) Schiffn. Dordogne, Peyzac-le-Moustier, 19.09.88.
Gymnostomum luisieri (Sérgio)Sérgio ex Crundw. Lot, Fontaine-du-Causse, route départementale 2, près de Le Cornouiller, 19.09.88.
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. Lot, Rocamadour, serre, 18.09.88.
Gyroweisia tenuis (Hew.) Schimp. Puy-de-Dôme, Jussat, sur les calcaires à phryganes, 13.09.88, C. CHAFFIN, L. & R.B.P..

2.3. Contribution de P. PLAT.

- Apometzgeria pubescens* (Schrank) Kuwah. 36, Lignac, CM 65, Bois Puant, rochers calcaires, 4.05.88.
Riccia huebeneriana Lindenb. 36, Eguzon, plage du Chambon, CM 94, 2.10.88, PLAT et ROGEON.
Calliargon cordifolium (Hedw.) Kindb. 36, Montchevrier, DM 04, 12.10.88.
Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumg.. 81, Penne, CJ 98, dans l'Aveyron, 26.12.1987.
Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid. 36, Cuzion, CM 94, lac d'Eguzon à sec, plage de Bonnu, 14.09.88.
Scleropodium cespitans (C. Müller) L. Koch. 36, Bonnu, CM 94, 14.09.88.

2.4. Contribution de J. SAPALY.

- Blasia pusilla* L. 15, Cros de Ronesque, DK 68-69, 15.12.87.
Calypogeia arguta Nees. et Mont. 15, Arpajon-sur-Cère, DK 57-68, 17.02.88 ; Roannes-Saint-Mary, DK 51-64, 19.02.88.
Calypogeia azurea Stotler et Crotz, 15, Le Falgoux, DK 71-98, 11.07.88.
Fossombronia pusilla (L.) Nees, 15, Cros-de-Ronesque, DK 67-70, 18.12.87 ; 15, Mauriac, DL 47-04, 21.12.87.
Fossombronia wondraczeki (Corda) Lindb. 15, Cassaniouze, DK 53-47, 15.02.88.
Lejeunea lamacerina (Steph.) Schiffn. 15, Parlan, DK 33-64, 12.01.88 ; 15, Le Falgoux, DK 71-98, 11.07.88.
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. 33, Villandraut, YQ 12-26, 17.05.88 ; 33, Cabagnac (ou Landiras), YQ 0-4, 20.05.88.
Riccardia palmata (Hedw.) Carr. 33, Villandraut, YQ 12-26, 17.05.88. Nouveau pour la Gironde ? (vid. R.B.P.).
Hedwigia integrifolia P. Beauv. 15, St-Christophe-les-Gorges, DK 43-94, 28.12.87 ; 46, Latouille-Lantignac, DK 19-67, 09.06.86.
Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk et Marg. 03, Arronnes, EM 45-00, 20.07.83 (det. R.B.P.) ; 15, St-Christophe-les-Gorges, DK 43-94, 28.12.87 ; 15, Roannes-St-Mary, DK 51-64, 19.02.88 ; 63, Mayres, EL 54-25, 15.06.88.
Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll. 15, Cassaniouze, DK 53-47, 15.02.88 ; 64, Les Eaux-Bonnes, YN 16-60, 13.08.85.
Plagiothecium undulatum (Hedw.) B.S. & G. 15, Lieutades, DK 95-63, 08.04.88.

Groupe d'Échanges de Bryophytes (G.E.B.)

<p style="text-align: center;">Liste des échanges pour l'année 1988</p>
--

- | | | |
|----|----|---|
| N° | 1 | <i>Tortula brevissima</i> Schiffn. |
| N° | 2 | <i>Fossombronina wondraczekii</i> (Corda) Lindb. |
| N° | 3 | <i>Bryum gemmilucens</i> Wilcz. & Demar. |
| N° | 4 | <i>Grimmia hartmanii</i> Schimp. |
| N° | 5 | <i>Neckera pumila</i> Hedw. |
| N° | 6 | <i>Cinclidotus aquaticus</i> (Hedw.) B. & S. |
| N° | 7 | <i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Bory |
| N° | 8 | <i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) K. Müll. |
| N° | 9 | <i>Lejeunea ulicina</i> (Tayl.) Gott. et al. |
| N° | 10 | <i>Marsupella emarginata</i> (Ehrh.) Dum. ssp. <i>emarginata</i> |
| N° | 11 | <i>Cololejeunea rossettiana</i> (Mass.) Schiffn. |
| N° | 12 | <i>Acaulon mediterraneum</i> Limp. |
| N° | 13 | <i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) B.S. & G. var. <i>dumetorum</i> Limp. |
| N° | 14 | <i>Bryum canariense</i> Brid. |
| N° | 15 | <i>Bryum provinciale</i> Philip. |
| N° | 16 | <i>Campylium polygamum</i> (B.S. & G.) J. Lange & C. Jens. |
| N° | 17 | <i>Cinclidotus danubicus</i> Schiffn. & Baumg. |
| N° | 18 | <i>Mielichhoferia mielichhoferi</i> (Hook.) Wijk & Marg. |
| N° | 19 | <i>Scopelophila ligulata</i> (Spruce) Spruce |
| N° | 20 | <i>Tortella nitida</i> (Lindb.) Broth. |
| N° | 21 | <i>Odontoschisma denudatum</i> (Mart.) Dum. |
| N° | 22 | <i>Exormotheca pustulosa</i> Mitt. |
| N° | 23 | <i>Dicranum drummondii</i> C. Müll. |
| N° | 24 | <i>Dicranum tauricum</i> Sap. |
| N° | 25 | <i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw. |
| N° | 26 | <i>Anacolia webbii</i> (Mont.) Schimp. |
| N° | 27 | <i>Myurium hochstetteri</i> (Schimp.) Kindb. |
| N° | 28 | <i>Helodium blandowii</i> (Web. & Mohr.) Warnst. |
| N° | 29 | <i>Brachythecium plumosum</i> (Hedw.) B.S. & G. |
| N° | 30 | <i>Platygyrium repens</i> B.S. & G. |
| N° | 31 | <i>Amphidium mougeotii</i> (B. & S.) Schimp. |
| N° | 32 | <i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwaegr. |
| N° | 33 | <i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm. |
| N° | 34 | <i>Plagiothecium undulatum</i> (Hedw.) B.S. & G. |
| N° | 35 | <i>Atrichum angustatum</i> (Brid.) B. & G. |
| N° | 36 | <i>Tetraphis pellucida</i> Hedw. |
| N° | 37 | <i>Thuidium abietinum</i> (Hedw.) B.S. & G. ssp. <i>abietinum</i> |
| N° | 38 | <i>Thuidium philibertii</i> Limpr. |
| N° | 39 | <i>Scapania undulata</i> (L.) Dum. |
| N° | 40 | <i>Sphagnum fimbriatum</i> Wils. |
| N° | 41 | <i>Fissidens grandifrons</i> Brid. |
| N° | 42 | <i>Cinclidotus riparius</i> (Brid.) Arnott |
| N° | 43 | <i>Dicranum flagellare</i> Hedw. |
| N° | 44 | <i>Micromitrium tenerum</i> (B. & S.) Crosby |

- N° 45 *Physcomitrium sphaericum* (Hedw.) Brid.
N° 46 *Leptodontium gemmascens* (Mitt. ex Hunt.) Braith.
N° 47 *Leptodontium flexifolium* (With.) Hampe
N° 48 *Anomodon rostratus* Schimp.
N° 49 *Bryum schleicheri* Lam. & DC.
N° 50 *Encalypta ciliata* Hedw.
N° 51 *Ricciocarpus natans* (L.) Corda
N° 52 *Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dum. ssp. *emarginata*
N° 53 *Saccogyna viticulosa* (L.) Dum.
N° 54 *Scapania gracilis* Lindb.
N° 55 *Frullania microphylla* (Gott.) Pears.
N° 56 *Campylopus introflexus* (Hedw.) Brid.
N° 57 *Schistidium maritimum* (Turn.) B. et S.
N° 58 *Hyocomium armoricum* (Brid.) Wijk & Marg.
N° 59 *Hookeria lucens* (Hedw.) Sm.
N° 60 *Plagiothecium undulatum* (Hedw.) B.S. & G.
N° 61 *Barbilophozia attenuata* (Mart.) Loeske
N° 62 *Riccia canaliculata* Hoffm.
N° 63 *Dicranum scottianum* Turn.
N° 64 *Leucobryum glaucum* (Hedw.) Ångstr.
N° 65 *Eucladium verticillatum* (Brid.) B.S. et G.
N° 66 *Tortella flavovirens* (Bruch) Broth.
N° 67 *Antitrichia curtispindula* (Hedw.) Brid.
N° 68 *Climacium dendroides* (Hedw.) Web. & Mohr.
N° 69 *Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb.
N° 70 *Rhytidium rugosum* (Hedw.) Kindb.