

**Compte rendu de la sortie
du 14 avril 1991
aux environs de Champagnac
(Charente-Maritime)**

par C. YOU*

Agréable journée pour cette sortie groupant une vingtaine de sociétaires, journée destinée à la prospection des coteaux situés à l'est de Jonzac et des communes environnantes.

Le premier arrêt se fait au pied des coteaux qui s'étendent sur un kilomètre environ, le long de l'ancienne voie romaine ; au départ, nous abordons la pente au niveau du monument érigé à la mémoire d'Henri GUILLON, résistant de la dernière guerre.

Là, le terrain semble avoir subi un essai de labour donnant une maigre végétation ; nous trouvons :

<i>Biscutella guillonii</i> ,	<i>Carduncellus mitissimus</i> ,
<i>Polygala calcarea</i> ,	<i>Myosotis ramosissima</i>
<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> ,	subsp. <i>ramosissima</i> ,
<i>Globularia punctata</i> ,	<i>Cerastium glomeratum</i> ,
<i>Primula veris</i> subsp. <i>veris</i> ,	<i>Sedum telephium</i> s. l.,
<i>Plantago media</i> ,	<i>Helichrysum stoechas</i>
<i>Hippocrepis comosa</i> ,	subsp. <i>stoechas</i> ,...
<i>Cirsium acaule</i> subsp. <i>acaule</i> ,	

Nous abordons, à la fin de la zone maigre, une petite partie arbustive à :

<i>Quercus pubescens</i>	<i>Ulmus minor</i> ,
subsp. <i>pubescens</i> ,	<i>Crataegus monogyna</i>
<i>Juniperus communis</i>	subsp. <i>monogyna</i> ,
subsp. <i>communis</i> ,	<i>Dorycnium pentaphyllum</i>
<i>Viburnum lantana</i> ,	subsp. <i>pentaphyllum</i> ,
<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i> ,	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>litigiosa</i> .

Nous contournons ensuite une partie cultivée en longeant le haut des coteaux pour atteindre une petite parcelle isolée. Là, les orchidées sont plus abondantes et plus précoces, la pelouse est plus abritée et mieux exposée que le reste de l'ensemble. Nous recensons, à côté de quelques pieds en fleurs d'*Ophrys lutea* subsp. *murbeckii*, station nouvelle pour le département, découverte il y a quelques années par Mr Paul FOUQUET de Saint-Ciers-Champagne, ancien membre S.B.C.O. :

* C. Y. : "Les Coteaux", route de Tesson, 17800 PONS.

Helichrysum stoechas

subsp. *stoechas*,

Genista tinctoria,

Ophrys sphegodes subsp. *sphegodes*,

Orchis morio subsp. *morio*,

Orchis purpurea,

Thymus serpyllum subsp. *serpyllum*,

Seseli montanum subsp. *montanum*,

Biscutella guillonii.

Nous redescendons en direction de l'ancienne voie romaine et nous visitons la suite des coteaux à la hauteur du Fief de chez Joyau :

Ophrys fusca subsp. *fusca*,

Orchis morio subsp. *morio*,

Orchis purpurea,

Astragalus monspessulanus

subsp. *monspessulanus*,

Astragalus glycyphyllos.

Nous déjeunons à l'ombre des pins (*Pinus nigra* s. l.).

Du rendez-vous à 14 h à Ozillac, nous nous dirigeons vers Saint-Médard pour prospecter un petit coteau, Chez Verdon, à la sortie du Bourg.

Dans les fossés bordant la D 142 et aux abords des chemins d'exploitation : *Gladiolus italicus* (non fleuri), quelques touffes çà et là.

Le coteau présente une végétation classique ; non revu cependant *Ophrys fusca* subsp. *fusca* que je rencontrais les autres années, aucune trace non plus de *Ranunculus arvensis* ni de l'Adonis, plantes capricieuses mais pourtant de l'époque de notre sortie, tôt dans la saison.

Nous repartons en direction des anciens Moulins de Chaillot ; les bords de la D 154 présentent de nombreuses touffes de *Gladiolus italicus* mais là non plus aucune trace de *Ranunculus arvensis*.

Avant la dislocation de notre petit groupe, reprenant la direction d'Ozillac, nous faisons un arrêt près de la ferme de la Villote, encadrée par la Seugne et le Pharaon, pour visiter une prairie humide , où nous notons :

Euphorbia villosa,

Fritillaria meleagris subsp.

meleagris (abondante),

Senecio jacobaea,

Lathyrus pannonicus

subsp. *asphodeloides*.