

## Compte rendu de la sortie botanique du 21 mai 1995 aux alentours de Soubran (Charente-Maritime)

par Christian YOU\* et Rémy DAUNAS\*\*

Il y a presque 7 ans, le 12 juin 1988, une sortie avait été organisée par l'un de nous (Ch. Y.) pour étudier la flore des environs de Soubran (Charente-Maritime), petit bourg situé entre Mirambeau et Montendre.

Une météo déplorable avait logiquement contraint les habitués à boudier cette sortie, et seuls deux sociétaires avaient consenti à se "mouiller" pour l'accompagner.

Ce jour du 21 mai 1995, sous un ciel de bon augure cette fois, nous pûmes enfin prospecter une partie des alentours de Soubran, au cours d'une sortie qui devait s'avérer fructueuse.

Nous partons de Soubran en direction de Boisredon et atteignons le "Gué" par le carrefour avant "Dodin-Haut".

### Bords des fossés et accotements avant le "Gué" :

*Digitalis purpurea* subsp. *purpurea* : c'est l'une des plantes très intéressantes de cette journée. La digitale pourpre est très rare en Charente-Maritime. Au siècle dernier la Flore de LLOYD la signalait dans ce département seulement à Boiredon. Les botanistes contemporains la pensaient disparue. L'un d'entre nous (Ch. Y.) a eu la chance de trouver récemment plusieurs stations de cette digitale, toutes dans ce secteur de Boisredon-Soubran.

*Cirsium palustre*

*Fragaria vesca*

*Osmunda regalis*

*Geum urbanum*

*Athyrium filix-femina*

*Potentilla erecta*

*Blechnum spicant*

*Carex echinata*

*Ajuga reptans*

*Glyceria fluitans*

### Bois et bords du ruisseau :

Au "Gué" nous empruntons le sentier qui longe le petit ru de la "Marguerite" et conduit aux ruines du Moulin du Coudre, à environ 350 m. Nous observons :

*Hypericum androsaemum*, tout le

*Hypericum montanum*

long du parcours, çà et là

*Veronica montana*

\* Ch.Y. : "Les Coteaux", route de Tesson, B.P. 30, 17800 Pons.

\*\* R.D. : 61 route de la Lande, 17200 Saint-Sulpice de Royan.

<i>Ranunculus flammula</i>	<i>Polygonatum multiflorum</i>
subsp. <i>flammula</i>	<i>Angelica sylvestris</i>
<i>Carex pendula</i> , très abondant le long	<i>Brachypodium sylvaticum</i>
du sentier	subsp. <i>sylvaticum</i>
<i>Carex remota</i>	<i>Tamus communis</i>
<i>Carex divulsa</i> subsp. <i>divulsa</i>	<i>Luzula forsteri</i>
<i>Caltha palustris</i>	<i>Ajuga reptans</i>
<i>Circaea lutetiana</i>	<i>Castanea sativa</i>
<i>Scrophularia auriculata</i>	<i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>albus</i>
<i>Populus tremula</i>	<i>Festuca heterophylla</i>
<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Pteridium aquilinum</i> subsp. <i>aquilinum</i>
<i>Corylus avellana</i>	<i>Alnus glutinosa</i>
<i>Viburnum opulus</i>	<i>Allium ursinum</i> subsp. <i>ursinum</i>
<i>Acer campestre</i>	<i>Valeriana dioica</i> subsp. <i>dioica</i>
<i>Quercus robur</i> subsp. <i>robur</i>	<i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>ficaria</i>
<i>Ruscus aculeatus</i>	<i>Lathraea clandestina</i>
<i>Rosa sempervirens</i>	<i>Fliependula ulmaria</i> subsp. <i>ulmaria</i>
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i>
subsp. <i>amygdaloides</i>	<i>Stellaria holostea</i>
<i>Ilex aquifolium</i>	<i>Stachys sylvatica</i>
<i>Stachys officinalis</i>	<i>Melica uniflora</i>
<i>Glechoma hederacea</i>	<i>Dryopteris filix-mas</i>
<i>Symphytum tuberosum</i>	<i>Cardamine impatiens</i> est noté au bout
subsp. <i>tuberosum</i>	du sentier avant la prairie.

#### Dans les ruines du moulin :

<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i>	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>
<i>Lathyrus montanus</i>	<i>Poa nemoralis</i>
<i>Cardamine pratensis</i>	<i>Anemone nemorosa</i>
<i>Anthriscus sylvestris</i>	<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i>
<i>Vicia sepium</i>	<i>Carex lepidocarpa</i>
Nous traversons une partie de la prairie :	
<i>Lychnis flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i>	<i>Oenanthe pimpinelloides</i>
<i>Lathyrus pratensis</i>	<i>Carex paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>

À midi nous quittons le secteur et nous dirigeons vers l'étang, route de Mirambeau ; nous faisons un arrêt au lieu-dit "Le Terrier blanc", dans une vigne :

<i>Chrysanthemum segetum</i>	<i>Trifolium subterraneum</i>
<i>Ranunculus sardous</i>	<i>Hypericum humifusum</i>
<i>Anthemis cotula</i>	<i>Ornithopus perpusillus</i>
<i>Juncus bufonius</i>	<i>Veronica acinifolia</i>

Il est près de treize heures lorsque nous commençons à déjeuner aux abords de l'étang situé à la sortie de Soubran, route de Mirambeau.

À partir de quatorze heures nous prospectons la zone marécageuse sous l'étang et les bois alentour.

*Myrica gale* est vu, très localisé et rare, à l'est du barrage de retenue.

Sur les rives de l'étang ou dans la partie fangeuse située sous le barrage :

<i>Betula pendula</i>	<i>Hypericum elodes</i>
<i>Lysimachia vulgaris</i>	<i>Eleocharis multicaulis</i>
<i>Cladium mariscus</i>	<i>Scirpus fluitans</i>
<i>Carex pseudocyperus</i>	<i>Stellaria graminea</i>
<i>Carex paniculata</i>	<i>Dryopteris dilatata</i>
subsp. <i>paniculata</i>	<i>Dryopteris carthusiana</i>
<i>Carex echinata</i>	<i>Athyrium filix-femina</i>
<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i>	<i>Festuca arundinacea</i>
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	subsp. <i>arundinacea</i>
<i>Anagallis tenella</i>	<i>Ulex minor</i>

Dans les bois entourant l'étang nous observons :

<i>Castanea sativa</i>	<i>Geranium columbinum</i>
<i>Pinus pinaster</i> subsp. <i>atlantica</i>	<i>Aquilegia vulgaris</i>
<i>Quercus robur</i> subsp. <i>robur</i>	<i>Ranunculus flammula</i>
<i>Quercus pyrenaica</i>	subsp. <i>flammula</i>
<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i>	<i>Digitalis purpurea</i>
<i>Vulpia bromoides</i>	subsp. <i>purpurea</i> , à nouveau
<i>Aira caryophyllea</i>	<i>Sedum cepaea</i>
subsp. <i>caryophyllea</i>	<i>Jasione montana</i> subsp. <i>montana</i>
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	var. <i>montana</i> (2)
<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>multiflora</i>	<i>Simethis planifolia</i>
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i>
<i>Arenaria montana</i> subsp. <i>montana</i>	<i>Ornithopus compressus</i>
<i>Teucrium scorodonia</i>	<i>Ornithopus perpusillus</i>
subsp. <i>scorodonia</i>	<i>Misopates orontium</i>
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (1)	<i>Potentilla montana</i>

(1) *Vicia sativa* subsp. *nigra* (= *Vicia tenuifolia*) ; plante grêle ; folioles des feuilles supérieures très étroites, tronquées, avec un mucron ; stipule en trapèze à dents fortes et crochues ; fleurs rouges par 1-2 ; gousse grêle, cylindracée ; espèce des pins.

(2) La plante observée à Soubran semble différente de celle qu'on observe dans les parefeu de Bussac, et aussi de celle qu'on rencontre dans les sables maritimes. Ce problème, qui préoccupait déjà É. CONTRÉ, il y a bien des années, n'a toujours pas été résolu, et, dans l'état actuel de nos connaissances, il ne nous est pas possible de lui donner un autre nom.