

Contributions à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 15 février**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune en premier lieu**, puis du lieu dit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station.
- ces contributions seront **classées par département et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique**.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;

- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

N.B. : Les départements sont rangés par ordre alphabétique.

Contributions classées par département

Département de l'Allier

Contribution de : Michel BOUDRIE et Robert DESCHATRES

➤ *Dryopteris affinis* subsp. *affinis*

- Meaulne, sur la limite de Le Brethon, en forêt de Tronçais, ravin des Planchettes, rive droite du ruisseau, environ 210 m, un seul pied morphologiquement typique, en compagnie de la subsp. *borreri* bien plus abondante.

Une première fronde, récoltée le 3. 5. 1996 (R. D.), très écaillée mais beaucoup trop jeune, nous avait mis la puce à l'oreille. Nous l'avons récolté à nouveau, en bon état, le 28.7.1998 et revu ensemble sur place le 10.9.1998.

La sous-espèce *affinis*, nouvelle pour l'Allier, est connue des départements voisins (Puy-de-Dôme, Creuse, Indre, Cher, Nièvre) mais non de la Loire et de la Saône-et-Loire, d'après l'Atlas écologique des Fougères et Plantes alliées (R. PRELLI et M. BOUDRIE, 1992, p. 25).

➤ *Dryopteris x deweveri* Jans. & Wacht. (*D. carthusiana* × *D. dilatata*)

- Même localité, env. 220 m, avec les deux parents, 10.9.1998. Hybride nouveau pour l'Allier.

Département de l'Aude

Contribution de Jean-François BEAUVAIS

➤ *Convolvulus lanuginosus*

- Massif de la Clape. Avec *Leuzea conifera* et *Melica minuta*. 16.04.1998.

➤ *Medicago arborea*

- Massif de la Clape. Subspontané. Avec un tapis de vigoureux *Argyrolobium zanonii*. 16.04.1998.

➤ *Polygala rupestris*

- Massif de la Clape. Forme à fleurs roses... En compagnie de *Narcissus dubius*, *Cneorum tricoccon*, *Tulipa sylvestris* subsp. *australis*, ... 16.04.1998.

➤ *Scilla peruviana*

- Massif de la Clape. 16.04.1998.

Département de la Charente

Contribution de : Yves BARON

➤ *Globularia valentina* (?)*

- Mouthiers-sur-Boëme, chaumes de Clérignac, avec *Sideritis guillonii*, *Artemisia camphorata*, *Linum austriacum*, *Convolvulus cantabrica*, *Sesleria albicans*, *Biscutella guillonii*, etc..., 02.06.1998, (Y.B.)

* N.D.L.R. : La Globulaire découverte, en plusieurs stations du Sud-Angoumois, par Vincent BOULLET, en 1982, et nommée *Globularia valentina* (cf. BOULLET, V., 1984 : *Globularia valentina* Willk., espèce méconnue des Flores française et charentaise. *Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest*, **15** : 7-26) pose toujours des problèmes d'identification. Vincent BOULLET lui-même pense qu'une étude détaillée de ce taxon devrait être entreprise : il s'agit à coup sûr d'un taxon différent de *Globularia punctata*, mais est-ce *Globularia valentina* ? *Globularia vulgaris* ? ou un *Globularia* à décrire ??

Contribution de Jean-François BEAUVAIS

➤ *Araujia sericifera* = *A. hortorum* Four. (voir supplément n° 7 de la Flore de COSTE, p. 752 et 845)

- Basseau. Belle Asclépiadacée grimpante originaire du Brésil qui avait colonisé en 1997-1998 le balcon fleuri d'une Charentaise.

➤ *Crataegus laevigata*

- Tourriers. Bois des environs. 24.04.1998.

➤ *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata*

- Saint-Félix. Prairie détrempée avec *Orchis laxiflora*, *Cirsium dissectum*, *Scorzonera humilis*. En compagnie de Guillaume BILLET. 02.05.1998.

➤ *Euphorbia angulata*

- Cellesfrouin. Bord de route à proximité d'un bosquet, avec *Genista pilosa* et *Orchis mascula*. 05.05.1998.

➤ *Fritillaria meleagris*

- Artenac. Berges de la Bonnieure. 01.04.1998.

➤ *Lathraea squamaria*

- Forêt de La Braconne. Toujours présente, même en extension au "Gros Roc". 24.04.1998.

➤ *Lilium martagon*

- Cherves-Châtelard. Quelques pieds malingres subsistent encore mais pour combien de temps ? Mai 1998.

➤ *Spiranthes spiralis*

- Châtignac, avec G. BILLET. 12.09.1998.

➤ *Stachys heraclea*

- Blanzac. Talus de route au sud du village. 12.07.1998.

➤ *Stachelina dubia*

- Châtignac. Nouvelle et jeune station découverte avec G. BILLET sur un coteau en compagnie de *Phyteuma orbiculare*, *Iberis amara* subsp. *amara*, *Catananche caerulea* (imposante population).

➤ *Xanthoceras sorbifolia* Bange

- Montemboeuf. Etonnant arbuste de la famille des Sapindaceae, originaire de Mongolie, offrant de gros fruits ligneux. Il croît en compagnie d'un jeune *Ginkgo biloba* dans un surprenant jardin exotique et passe pour s'acclimater fort bien, même dans les jardins méditerranéens. 1997-1998.

Contribution de : Bruno HÉRAULT

➤ *Carex pendula*

- Baignes, bord du Pharaon, 500 m en aval du bourg. Avril 1998.

➤ *Catananche caerulea*

- Malaville, face au chemin menant à la "Font de Bussac" ; une centaine d'individus sur un coteau calcaire. Juillet 1998.

➤ *Inula salicina* subsp. *salicina*

- Montchaude, bois de la Saint-Mathurin, dispersé. Mai 1998.

➤ *Nigella damascena*

- Montchaude, lieudit "Chez Masraux". Mai 1998.

➤ *Samolus valerandi*

- Montchaude où il colonise le fond d'un étang asséché temporairement, lieudit "La Grue". Juin 1997.

➤ *Symphytum tuberosum*

- Chantillac, La Guérinière, bord de la Pimperade en compagnie de *Lathraea clandestina*, *Allium ursinum*, ... Avril 1998.
- Baignes, bord du Pharaon, 500 m en aval du bourg. Avril 1998.

Contribution de Yves PEYTOUREAU

➤ *Aceras anthropophorum*

- Brossac, bord de la D. 731 de Barbezieux à Chalais : carrefour de la Gare à Brossac. Très nombreux pieds à droite dans massif de *Cotoneaster horizontalis*. 24.04.1998.

- Bouteville, bord de la D. 95 au Terrier de La Garde. Nombreux pieds. 26.04.1998.

➤ *Aceras anthropophorum* × *Orchis militaris*

- Segonzac, coteau de Ségéville. 23.04.1998.

➤ *Aquilegia vulgaris*

- Bonneuil, lisière du bois de Chez Suraud. 13.05.1998.

- Segonzac, à Ségéville, coteau de Chez Laurent tout en haut; près du bois. Assez abondant. 13.05.1998.

➤ *Aster tinosyris*

- Nercillac, plusieurs friches autour du village : route de Boutiers, chemin de l'Essart, route de Julienne. 28.08. et 19.10.1998.

➤ *Astragalus monspessulanus*

- Bouteville, près de la D. 95 : coteau du Terrier de La Garde. 22.05.1998.

➤ *Buglossoides arvensis*

- Mouthiers-sur-Boëme, Chaire à Calvin. 2.05.1998.

- Rouillac, les Bouchauds, Bois Redon. 11.05.1998.

➤ *Butomus umbellatus*

- Nercillac, fossé bordant la D. 156 vers Boutiers, à droite avant Chante-Grolle. 10.07.1998.

- *Carthamus lanatus*
 - Nercillac, friche sur le chemin des Bosses. 2.07.1998.
- *Catananche caerulea*
 - Bonneuil, coteau de la Maisonnette. Plusieurs pieds. 24.06.1998.
- *Cephalanthera damasonium*
 - Gurat, coteau de Puyrateau près de *Cephalanthera rubra* et *Epipactis muelleri*. Deux douzaines de pieds. Seule station connue en Charente. 18.05.1998.
- *Cephalanthera rubra*
 - Gurat, Puyrateau, sur le sentier : une cinquantaine de pieds. 10.06.1998.
 - Bonneuil, près de la D. 152 dans le bois du Maine-Pertubaud. 28.06.1998.
 - Bonneuil, coteau de la Maisonnette. 24.06.1998.
 - Bonneuil, coteau de Chez-Suraud. 24.06.1998.
- *Dactylorhiza fuchsii*
 - Saint-Brice, pinède à droite du chemin blanc de Varaize : station tout à fait remarquable par le nombre et la variabilité des *D. fuchsii*. 10.06.1998.
- *Dactylorhiza maculata*
 - Brossac, près de la D. 2 : champ à gauche après une pinède. 2.06.1998.
- *Dorycnium pentaphyllum* subsp. *pentaphyllum*
 - Chatignac, Chez Bertin. 27.05.1998.
- *Epipactis helleborine*
 - Bonneuil, bois du Maine Pertubaud. 28.06.1998
 - Bonneuil, coteau de la Maisonnette. 24.06.1998.
 - Bonneuil, Chez Suraud : une trentaine en bordure du bois. 24.06.1998.
 - Mareuil, Bois Mesnard, sur la route de Rouillac à Mareuil, près de l'ancienne carrière. 6.10.1998.
- *Epipactis muelleri*
 - Même station que ci-dessus.
 - Gurat, coteau de Puyrateau : plus d'une douzaine en début de floraison en lisière de bois. 23.06.1998.
- *Fritillaria meleagris*
 - Nercillac, chemin blanc vers Luchac : très nombreuses fritillaires dans plusieurs prairies. 28.02.1998.
- *Gymnadenia odoratissima*
 - Bonneuil, coteau des Collinauds. 28.05.1998.
- *Humulus lupulus*
 - Merpins, juste avant le pont sur le Né. 29.08.1998.
- *Lathraea clandestina*
 - Nercillac, peupleraie sur la rive droite de la Soloire. 5.03.1998.
 - Mouthiers-sur-Boëme, Chaire à Calvin. 2.04.1998.
- *Limodorum abortivum*
 - Tuzie, coteau des Couradeaux, au-dessus de la ligne de chemin de fer. 26.05.1998.
 - Chatignac, coteau de Chez-Bertin. 27.05.1998.
 - Bonneuil, Chez Suraud. 27.05.1998.
- *Limodorum trabutianum* Battandier
 - Rouillac, les Bouchauds, au nord de Saint-Cybardeaux, coteau de Bois Redon : plus de 100 pieds répartis en trois endroits. 18.05.1998.
- *Linaria repens*
 - Merpins, bas-côté droit juste avant le pont sur le Né. 29.08.1998.
 - Plaizac, Bois Mesnard : route du Moulin (D. 939) à Plaizac. 5.10.1998.
- *Linum tenuifolium*
 - Montigné, les Boutilliers, au sud du village. 6.10.1998.

- *Listera ovata*
 - Nercillac, chemin de Varaize à Saint-Brice : grand champ bordé de genévriers. Nombreux pieds. 27.04.1998.
- *Lobelia urens*
 - Brossac, près de la D. 7 : chemin blanc à gauche de la mare aux bambous. Un pied sur le bas-côté. 27.09.1998.
- *Melittis melissophyllum*
 - Rouillac, les Bouchauds, en bordure du bois des Houillers. 30.04.1998.
- *Odontites verna*
 - Bourg-Charente, rive droite entre le pont et l'écluse. 16.08.1998.
- *Oenothera biennis*
 - Saint-Brice, près du dolmen. 26.08.1998.
- *Ononis natrix*
 - Rouillac, les Bouchauds, Bois Redon. 11.07.1998.
- *Ophrys apifera* × *Ophrys sphegodes* = *Ophrys xflahaultii* d'Abzac de Ladouze
 - Bouteville, coteau du Terrier de la Garde. 13.05.1998.
- *Ophrys fusca*
 - Saint-Amand-de-Montmoreau, coteau de Chez Braud. Très belle station. 2.05.1998.
- *Ophrys lutea* × *Ophrys fusca* = *Ophrys xgauthieri* Lièvre
 - Saint-Amand de Montmoreau, coteau de Chez Braud. 10.05.1998.
- *Ophrys santonica* Mathé & Melki
 - Rouillac, les Bouchauds, Bois Redon : seulement 6 pieds cette année. 11.07.1998.
- *Ophrys sphegodes* × *Ophrys scolopax* = *Ophrys xnouletii* E. G. Camus
 - Saint-Genis d'Hiersac, Grosbot, près de la D. 11 entre Rouillac et Vars, coteau du Terrier Nigot. 5.05.1998.
- *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*
 - Saint-Sulpice de Cognac, entre Cognac et Saint-Hilaire de Villefranche (Charente-Maritime) : dans les anciennes carrières au Pont de Saint-Sulpice (entre la nouvelle route et le village). Belle station. 9.06.1998.
- *Orchis mascula*
 - Brossac : une cinquantaine de pieds en face du cimetière. 28.03.1998.
- *Orchis militaris* × *Orchis purpurea*
 - Vars, coteau de Rouhénac. 9.05.1998.
 - Gurat, coteau de Puyrateau. 9.05.1998
- *Orchis morio*
 - Nercillac, chemin de Varaize à Saint-Brice : grand champ bordé de genévriers. Très nombreux pieds. 27.04.1998.
- *Potentilla anserina*
 - Bonneuil, coteau de Chez-Allard. 1^{er}.04.1998.
- *Pulicaria dysenterica*
 - Julienne, entre Julienne et Saint-Brice : friche au bord de la D. 157. 16.08.1998.
- *Sanguisorbã officinalis* avec *Filipendula ulmaria*
 - Tuzie, coteau des Couradeaux. 26.05.1998.
- *Saponaria officinalis*
 - Nercillac, près du pont sur la Soloire. 10.07.1998.
- *Serapias lingua*
 - Julienne, D. 157 de Julienne à Saint-Brice : petite friche à droite. 15.05.1998.
- *Spiranthes spiralis*
 - Plaizac, entre Jarnac et Rouillac, près de la D. 736, pelouse d'environ 80 m² au parking après la voie romaine Agrippa : plus de 150 pieds. 28.09.1998.

- *Stachelina dubia*
 - Rouillac, les Bouchauds. 11.07.1998.
- *Teucrium scordium*
 - Nercillac, lit à sec du Tourtrat, affluent de la Soloire. 2.09.1998.
- *Tragopogon porrifolius* subsp. *australis*
 - Nercillac, vigne sur le chemin blanc de l'Essart. 16.06.1998.
- *Tussilago farfara*
 - Cherves, au bord de l'étang le plus au nord des carrières Garandau. 4.03.1998.

Contribution de : Jean TERRISSE

- *Aconitum lycoctonum*
 - Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, disséminé çà et là tout le long de la rivière (29 juin 1998) ; noté également entre Pont Binot et Rochefolle, en compagnie de *Carex laevigata*, *Luzula sylvatica*, *Festuca gigantea*. (30 juin 1998).
 - Fouquebrune, vallon de Prés Vachon : la station découverte ici en juin 1984 (J. T. 1985) existe toujours, mais semble beaucoup moins florissante, "éclatée" en 2 micro-stations réparties sur les 2 communes de Voulgézac et Fouquebrune et totalisant moins d'une centaine de pieds, contre plus de 400 en 1984. (1^{er} juillet 1998).
- *Aconitum napellus*
 - La réactualisation de la Z.N.I.E.F.F. n° 19 "Vallée de l'Echelle" a permis de faire le point sur l'étendue de l'unique station de cette espèce en Poitou-Charentes : 17 populations totalisant moins de 500 pieds ont été recensées sur près de 7 km du cours de l'Echelle et quelques affluents latéraux (communes de Garat, Bouex, Dignac et Sers) (10 septembre 1998). Vu également en compagnie de l'*Aconitum Arctium lappa*, espèce rare en Charente.
- *Asplenium forestense*
 - Saint-Germain-de-Confolens, une unique touffe (seule station régionale !) se maintient sur des rochers à proximité du barrage (4 mars 1998).
- *Biscutella guillonii*
 - Mornac, abondante dans certaines pelouses-ourlets vers le Clos de Luquet (11 juin 1998).
- *Campanula patula*
 - Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, quelques pieds (29 juin 1998).
 - Vitrac-Saint-Vincent, vallée du Rivaillon, lisière sous le Grand-Jauniat, quelques pieds fleuris (1^{er} juillet 1998).
- *Carex montana*
 - Angoulême, Bois de Saint-Martin, au moins 500 touffes disséminées dans le centre du bois (5 juin 1998) ; déjà signalé là par É. CONTRÉ dans les années 70, mais non revu depuis.
- *Carex pulicaris*
 - Rognac, pré bas sous Barbayou, plusieurs centaines, en compagnie de *Carex hostiana*, *Orchis laxiflora*, ... (11 juin 1998).
- *Centaurea cyanus*
 - Trois-Palis, champ de céréales au N-O de Rochecorail : une cinquantaine de pieds disséminés (3 juin 1998) ; (également présent : *Scandix pecten-veneris*).

- *Ceratocarpus claviculata*
 - Esse, bois dominant la rive sud du lac de retenue de Saint-Germain-de-Confolens, localement très abondant sur éboulis rocheux et dans les coupes à proximité de l'étang (30 juin 1998).
- *Chrysosplenium oppositifolium*
 - Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, quelques taches sur des suintements latéraux (29 juin 1998). Autres espèces intéressantes également présentes : *Adoxa moschatellina*, *Phyteuma spicatum*, *Veronica montana*, *Luzula sylvatica*, *Myosotis sylvatica*, etc.
 - Vitrac-Saint-Vincent, abondant par places dans la frênaie autour des étangs de Puyravault dans la vallée du Rivaillon (1^{er} juillet 1998). Déjà signalé là (J. T. 1985).
- *Convolvulus cantabrica*
 - Mornac, lisière est de la forêt de Bois-Blanc, pelouses au sud des Gâtines, au moins 400 pieds (11 juin 1998).
- *Doronicum pardalianches*
 - Esse, chênaie très pentue, d'adspection nord-ouest, dominant la rive sud du lac de retenue de Saint-Germain-de-Confolens, quelques pieds seulement (30 juin 1998 : station signalée par Jacques GUILLEUX, ancien adhérent S.B.C.O.).
- *Equisetum ×moorei*
 - Sers, une importante station sous bois, près de l'entrée du chemin allant au Roc de Sers (10 septembre 1998). Revu également à proximité *Paris quadrifolia* - 28 pieds - déjà signalé là il y a quelques années.
- *Euphorbia cyparissias*
 - Mornac, lisière est de la forêt de Bois-Blanc, au sud des Gâtines, une station de 80-100 pieds (11 juin 1998). Il s'agit de la 2^{ème} station charentaise.
- *Genista pilosa*
 - Ansac-sur-Vienne, quelques pieds en lisière d'une chênaie acidiphile le long de la petite route menant au hameau d'Ambouriane (29 juin 1998).
 - Grassac, nord de la Forêt d'Horte au N de la D. 34 (11 juin 1998) ; présents également dans ce secteur : *Stachys alpina*, *Peucedanum gallicum*, *Phyteuma spicatum*, *Agrostis curtisii*, etc.
- *Chamaespartium sagittale*
 - Chazelles, Bouex et Mornac : lisière est de la forêt de Bois-Blanc, çà et là dans les ourlets (11 juin 1998). Egalement *Dianthus carthusianorum* (11 juin 1998).
- *Hornungia petraea*
 - Trois-Palis, pelouses du **Sideritido - Koelerietum vallesianae** au N-O de Les Allins : 1 pied (3 juin 1998).
- *Impatiens noli-tangere*
 - Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, une station de 50 pieds (29 juin 1998).
 - Vitrac-Saint-Vincent, bords du Rivaillon en aval de l'étang de Puyravault, une station de 50 pieds (1^{er} juillet 1998). Déjà signalé à proximité, mais sur la commune de Montemboeuf (J. T. 1985).
- *Jasminum fruticans*
 - Angoulême, lisière sud du Bois de Saint-Martin, un pied parfaitement naturalisé (5 juin 1998). Rappelons que la limite nord-occidentale de cet arbrisseau méditerranéen se trouve en Dordogne, aux environs des Eyzies.
- *Linum strictum* subsp. *strictum*
 - Angoulême, lisière sud du Bois de Saint-Martin, quelques pieds (5 juin 1998).

- *Littorella uniflora*
 - Esse, Etang des Sèches, apparemment R mais vu en 2 points totalisant plus d'un millier de pieds (30 juin 1998).
- *Lysimachia nemorum*
 - Vitrac-Saint-Vincent, ça et là dans le lit mineur du Rivaillon en aval des étangs de Puyravault (1^{er} juillet 1998). Déjà signalée là (J. T. 1985).
- *Nardus stricta*
 - Esse, les Grangettes et le Beau, en bordure d'un bas-marais acide de pente à *Pedicularis sylvatica*, *Carex laevigata*, *Scirpus sylvaticus*, etc. (29 juin 1998).
- *Ononis pusilla*
 - Angoulême, pelouses arides sous Font-Belle (3 juin 1998) ; (avec tout le cortège "classique" : *Leucanthemum graminifolium*, *Arenaria controversa*, *Crucianella angustifolia*, etc.).
- *Osmunda regalis*
 - Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, abondant sur les rives et les îlots de la rivière (29 juin 1998).
- *Poa chaixii*
 - Esse, chênaie très pentue, d'adspersion nord-ouest, dominant la rive sud du lac de retenue de Saint-Germain-de-Confolens, au moins 300 pieds disséminés sur toute la pente (30 juin 1998).
- *Potamogeton coloratus*
 - Sers, ruisselet sous le Roc de Sers (10 septembre 1998).
- *Ranunculus gramineus*
 - Mornac, lisière est de la forêt de Bois-Blanc, pelouses au sud des Gâtines, au moins 300 pieds (11 juin 1998).
- *Rhamnus saxatilis*
 - Mornac, lisière est de la forêt de Bois-Blanc, au sud des Gâtines, ça et là (11 juin 1998).
- *Salix aurita*
 - Esse, Etang des Sèches, quelques pieds sur la rive ouest (30 juin 1998) ; également présents : *Carex laevigata*, *Exaculum pusillum*, *Juncus tenageia*, *Hypericum elodes*, etc.
 - Ambernac, fossé le long d'un chemin entre Le Sauze et Bas Ambouriane, quelques pieds (29 juin 1998) ; déjà signalé dans le secteur il y a environ 15 ans lors d'une sortie S.B.C.O.
- *Scilla bifolia*
 - Brillac, coteau boisé au nord-ouest de Malangin, 13 pieds fleuris (4 mars 1998). Déjà signalée dans ce bois par E. CONTRÉ il y a plus de 20 ans ; milieu en cours de dégradation : surpâturage du sous-bois, plantation de chênes américains. Rappelons qu'il s'agit là de l'unique station de Charente connue actuellement.
- *Scirpus maritimus*
 - Sainte-Sévère, une station longue d'une trentaine de mètres dans un fossé sur la lisière est de la forêt de Jarnac (3 juin 1998). Espèce apparemment RR en Charente.
- *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*
 - Mornac, lisière est de la forêt de Bois-Blanc, au sud des Gâtines, fruticée ouverte à *Erica scoparia*, quelques dizaines de pieds (11 juin 1998).

- *Stachys heraclea*
 - Saint-Amant-de-Boixe, forêt de Boixe (secteur sud), vu en 2 points totalisant environ 75 pieds (9 juin 1998). Déjà signalé dans cette forêt.
- *Stellaria uliginosa*
 - Esse, rives de l'Issoire entre les Grangettes et le Beau, çà et là dans les brousses ombragées (29 juin 1998).
 - Ambernac, brousses piétinées sur suintement dans une prairie pâturée par des bovins (29 juin 1998).
 - Vitrac-Saint-Vincent, vallée du Rivaillon (1^{er} juillet 1998). Déjà signalé dans ce secteur.
- *Thesium divaricatum*
 - Angoulême, lisière sud du Bois de Saint-Martin, quelques pieds (5 juin 1998).
- *Trifolium patens*
 - Sainte-Sévère, prairie méso-hygrophile en lisière est de la forêt de Jarnac ; au moins 150 pieds, en compagnie de *Trifolium squamosum* (3 juin 1998).

Département de la Charente-Maritime

Contribution de : Yves BARON

- *Ammi majus*
 - Chérac, chez Bourlon, 12.11.1998, (Y.B.).
 - Berneuil, à Ferrior, avec *Stachys annua*, 12.11.1998, (Y.B.).
- *Carex pendula*
 - Chaniers, Malmort, 09.11.1998, (Y.B.).
- *Hypericum androsaemum*
 - Chérac, bois des Renardières, près de hêtres sans doute spontanés, 09.11.1998, (Y.B.).
- *Misopates orontium*
 - Chaniers, au sud de Malmort, 09.11.1998, (Y.B.).

Contribution de : Marc CARRIERE

- *Aquilegia vulgaris*
 - Taillebourg, vallon de Liberneuil (14.10.1997).
 - Saint-Porchaire, Le Châtelet, bois de La Roche-Courbon (20.04.1997).
 - Saint-Savinien, bois aux Moines (21.05.1998).
- *Baldellia ranunculoides*
 - Nantillé, Les Platrières, quelques pieds (07.08.1998).
- *Biscutella laevigata s. l.*
 - Saint-Vaize, Les Roches : très abondant (18.04.1998).
- *Carex pseudocyperus*
 - Saint-Savinien, prairie de Montalet, en bordure de fossé (26.06.1998).
- *Dianthus gallicus*
 - Saint-Georges-d'Oléron, en arrière de la plage des Saumonards : une dizaine de pieds dont un bien fleuri (07.11.1998).
- *Euphorbia palustris*
 - Taillebourg, près des Mottes, non loin de la Charente : quelques pieds (14.05.1998).

- *Fritillaria meleagris*
 - Benon, au sud-ouest de la forêt, à hauteur du champ Chagnaud : peu abondant (17.03.1998).
 - Taillebourg, près des Mottes, en bordure de la Charente : une vingtaine de pieds (26.03.1998).
 - Le Mung, prairie de l'Anglée : plusieurs centaines de pieds (02.04.98).
 - Saint-Savinien, prairie de Montalet, aux lieux-dits "les Pierres Blanches" et "les Prés Menus" : peu abondant (02.04.1998).
 - Nantillé, les Platrières, en sous-bois : quelques dizaines de pieds (27.02.1998).
- *Lathyrus pannonicus* subsp. *asphodeloides*
 - Geay, "la Prée", le long du Moussard : une vingtaine de pieds (02.04.1998).
- *Myriophyllum brasiliense* (= *aquaticum*)
 - Taillebourg, dans une mare au sud-ouest du bourg, près de la Charente : semble très envahissant (30.04.1998).
- *Ornithogalum divergens*
 - Le Mung, prairie des Abelins, sur les bords de route à hauteur du "Petit Château" et de "la Tonnelle" (02.04.1998).
 - Taillebourg, sur les hermes entre les Renaudins et les Février (12.04.1998).
- *Ranunculus ophioglossifolius*
 - Taillebourg, près des Mottes (14.05.1998).
- *Sagittaria sagittifolia*
 - Dampierre-sur-Boutonne, fossé autour du château (31.07.1998).
- *Teucrium scordium* s. l.
 - Nantillé, les Platrières (07.08.1998).
- *Tragopogon porrifolius*
 - Taillebourg, près des Mottes, en bordure de la Charente : une trentaine de pieds (14.05.1998).

Contribution de Rémy DAUNAS et Christian LAHONDÈRE

- *Campanula erinus*
 - Le Douhet, murs entourant le château, côtés nord-ouest et sud ; juin 1999 ; assez abondant et de taille très variable.
- *Diploaxis erucoïdes*
 - Saintes, fentes d'une petite falaise au bord du périphérique sud-ouest (de Niort-Poitiers vers Royan-Rochefort) ; au dessous d'une zone cultivée ; avril 1999 ; abondant.

Contribution de : Christian LAHONDÈRE

- *Asparagus maritimus*
 - Dolus, Vertbois ; bordure du chemin allant à la plage ; mai 1999 ; quelques pieds.
 - Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, lisière route de Saint-Augustin ; juin 1999 ; une touffe.
 - Ile d'Aix, sables vers la Pointe du Parc, en mélange avec *Asparagus officinalis*, les deux espèces se distinguant très bien l'une de l'autre ; vues en compagnie des membres de la Société des Naturalistes de Charleroi ; juillet 1999 ; localisé mais assez nombreux individus.

➤ *Asphodelus albus*

- La Tremblade, forêt de la Coubre ; au bord de la route D. 25, au niveau de la Tour du Chemin des Quatre Fontaines ; début mai 1999 ; quelques très beaux pieds en pleine floraison, ce qui semble tardif pour cette espèce.

➤ *Asterolinum linum-stellatum*

- Saint-Georges-d'Oléron, La Gautrelle, sous les pins ; avec *Galium murale*, *Parentucellia latifolia*... ; très abondant mais de petite taille : 1,5 à 3 cm ; mai 1999.

➤ *Astragalus bayonensis*

- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, bord de la route de Saint-Augustin au nord de la ferme des Combots ; station d'une centaine de mètres carrés, découverte par J.-M. THIRION, particulièrement menacée par un parcours de moto-cross ; juin 1999 ; cette espèce n'avait pas été revue depuis juillet 1960 sur les côtes du Centre-Ouest.

➤ *Centranthus calcitrapa*

- Les Portes-en-Ré, forêt du Lizay, au nord-est du parking, dans un peuplement de pins maritimes ; station découverte par C. NICLOUX de Savigné-sur-Lathan (37) ; avril 1999 ; petite population de quelques mètres carrés .

➤ *Epipactis phyllanthes*

- La Tremblade, Pointe Espagnole ; sur des sables mobiles au sud du parking ; mai 1999 ; un seul pied.
- Dolus, Vertbois, dans la forêt en bordure du chemin menant à la plage ; mai 1999 ; plusieurs individus.

➤ *Festuca lahonderei* Kerguélien et Plonka

- Barzan ; voir compte rendu de la sortie du 7 juin 1998.
- Meschers, pointe de l'Arnèche ; même remarque.

➤ *Frankenia laevis*

- Les Mathes, fond de la baie de Bonne-Anse, près de l'ancien Chemin des Pêcheurs ; novembre 1998 ; environ un mètre carré.

➤ *Fumaria capreolata* subsp. *capreolata*

- Saint-Georges-d'Oléron, le long d'un grillage du camping situé au sud-est de la Pointe des Saumonards ; mai 1999 ; sur quelques mètres carrés.

➤ *Fumaria officinalis*

- Royan, Le Parc ; jardin ; en fleurs le 31 décembre 1998 ; sur un mètre carré.

➤ *Gladiolus byzantinus*

- Saint-Georges-d'Oléron, La Gautrelle dans une petite dépression humide (station où avait été observé *Carex trinervis* qui n'a pas été revu récemment) ; mai 1999 ; rares individus.

➤ *Hedypnois cretica*

- Dolus-d'Oléron, Vertbois ; dans la dune fixée au bord d'un sentier longeant la dune boisée ; mai 1999 ; population dense sur environ deux mètres carrés.

➤ *Koeleria phleoides*

- Saint-Georges-d'Oléron, bordure d'un sentier au sud-est du Fort des Saumonards ; mai 1999 ; rares individus.

➤ *Linaria pelisseriana*

- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, près de la Maison Forestière de La Palmyre ; mai 1999 ; quelques pieds.

➤ *Moehringia pentandra*

- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, quelques pieds dans deux microstations :

- ➔ l'une au nord - nord-est de la Maison Forestière de La Palmyre autour d'un trou d'eau servant d'abreuvoir pour les grands mammifères ; mai 1999.
- ➔ l'autre au bord de la route D. 25, à une centaine de mètres au nord du parking de La Grande Côte ; mars 1999.

➤ *Nasturtium microphyllum*

- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, dans un trou d'eau au nord de la ferme des Combots, station découverte par J.-M. THIRION, juin 1999 ; quelques pieds ; cette espèce a été souvent confondue avec *N. officinale* : elle s'en distingue par la taille des siliques (entre 1,7 et 2,1 cm de long chez *N. microphyllum*, entre 1,0 et 1,7 cm. chez *N. officinale*), la disposition des graines (sur un rang chez *N. microphyllum*, sur deux rangs chez *N. officinale*), l'ornementation de la graine (plus de 100 dépressions polygonales à la surface de la graine de *N. microphyllum*, de 20 à 50 sur la graine de *N. officinale*) ; la répartition de ces deux espèces dans le Centre-Ouest, et sans doute ailleurs, devra être précisée.

➤ *Omphalodes littoralis*

- Saint-Georges-d'Oléron, près de la Maison Forestière de La Nouette, au bord de la piste cyclable ; mai 1999 ; station découverte par F. ZUNINO de Buxerolles (86) ; plus de 500 pieds.

➤ *Ononis reclinata*

- Saint-Palais-sur-Mer, Puits de Lauture ; juin 1999, quelques pieds.

➤ *Phillyrea angustifolia*

- Meschers, sentier du sommet de la falaise dans la forêt de la Pointe de Suzac ; juillet 1998 ; deux individus.

➤ *Plantago arenaria*

- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, pare-feu au nord de la ferme des Combots ; juillet 1998 ; quelques pieds.

➤ *Primula veris* subsp. *veris*

- Saint-Georges-de-Didonne, Pointe de Suzac, pelouse du sommet de la façade nord-ouest de la Pointe ; avril 1999 ; cette espèce est exceptionnelle si proche de la mer.

➤ *Rosa pimpinellifolia*

- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, près de la Maison Forestière de La Palmyre ; quelques touffes au voisinage d'une dépression plantée (en 1998) de peupliers ... ; mai 1998.

➤ *Senecio vulgaris* subsp. *denticulatus* (= *S. vulgaris* f. *radiatus*, d'après P. FOURNIER)

- Saint-Palais-sur-Mer, sables de la Grande Côte ; mars 1999 ; quelques dizaines d'individus ; ce taxon d'origine hybridogène est ici de petite taille (5 à 15 cm), possède de nombreuses fleurs ligulées, des tiges et des feuilles pubescentes aranéuses, elle se distingue du type présent en même temps sur le parking voisin : la sous-espèce *denticulatus* colonise, comme le signale M. BOURNÉRIAS, "les sables arrière-dunaires remaniés" alors que le type fréquente les milieux plus nitrophiles.

➤ *Sison amomum*

- Ile d'Aix, entre Coudepont et Fort Liédot, au bord d'un sentier le long de la côte, dans une haie ; juillet 1999 ; espèce rarement citée.

➤ *Utricularia vulgaris*

- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, dans un trou d'eau au nord de la ferme des Combots ; découvert là par J.-M. THIRION ; juin 1999.

► *Veronica agrestis*

- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine, en lisière au bord de la route D. 25, moins de 100 mètres au nord de la Grande Côte, avec *Veronica persica* (populations en partie seulement mélangées) ; mars 1999 ; sur une douzaine de mètres de long.

► *Veronica cymbalaria*

- Saint Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine un peu plus au sud que *Veronica agrestis*, avec *Veronica persica* (populations en partie seulement mélangées) ; mars 1999 ; sur une dizaine de mètres de long.

► *Vicia villosa* subsp. *villosa*

- Saint-Palais-sur-Mer, forêt des Combots d'Ansoine en lisière, au bord de la route D. 141, au nord de la ferme des Combots ; juin 1999 ; un seul (?) pied très ramifié et très robuste ; d'après A. TERRISSE cette plante commune à l'île de Ré est rarissime ailleurs en Charente-Maritime.

Contribution de : Dominique PATTIER

► *Anchusa azurea*

- Yves, pointe du Rocher : quelques pieds dans les ruines du blockhaus sud. 7.07.1995.

► *Ornithogalum nutans*

- Saint-Pierre d'Oléron : plusieurs dizaines de pieds, dans une vigne. 21.03.1998. (N.D.L.R. : Il s'agit, semble-t-il, de la première citation en Poitou-Charentes).

Contribution de : Jean TERRISSE

► *Allium ericetorum*

- Neuvicq-Montguyon, vers le Terrier des plantes, disséminé et R dans l'**Agrostion curtisii** (16 juillet 1998). La proximité de cette station du département de la Charente laisse entrevoir la présence possible de l'ail dans ce département où il n'a jamais été signalé à notre connaissance.

► *Anagallis minima*

- Dolus d'Oléron, Bois d'Anga, entre 500 et 1 000 pieds dans un **Radiolo - Cicendietum** sur un chemin sablonneux humide (en compagnie de *Centaureum maritimum*, déjà vue au même endroit il y a une dizaine d'années mais non revue depuis et de *Carex punctata*) (21 juillet 1998).

► *Asparagus maritimus*

- Fouras, une station très dense de plusieurs touffes sur la digue du canal de la Levée, au sud du Moulin de l'Espérance (10 octobre 1998).

► *Avellinia michelii*

- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise : cette espèce, déjà signalée à Trousse-Chemise, s'est avérée assez répandue sur l'ensemble du bois (11 stations recensées). Rappelons que Ré constitue la limite nord absolue de ce thérophyte méditerranéen en aire disjointe. (21 mai 1998).
- Grand-Village-Plage, forêt de Saint-Trojan, quelques taches dans l'**Artemisio - Ephedretum** de l'arrière-dune (8 juin 1998).

► *Avenula marginata* subsp. *sulcata*

- Neuvicq-Montguyon, vallon vers le Terrier des plantes, çà et là dans l'ourlet mésophile (16 juillet 1998).

➤ *Carex binervis*

- Neuvicq-Montguyon, le Terrier des plantes, quelques touffes dans la lande tourbeuse à *Erica tetralix* (16 juillet 1998).

➤ *Carex montana*

- Saleignes, bois de la Foye-de-Saint-Jean, au moins 100 touffes (18 juin 1998). Déjà signalée autrefois dans ce bois (E. CONTRÉ) mais non revue récemment.

➤ *Carex pulcaris*

- Le Fouilloux, rives du Pavillon vers le pont de Chez-Noury, quelques pieds (15 juillet 1998).

➤ *Carex umbrosa* subsp. *umbrosa*

- La Gripperie-Saint-Symphorien, quelques touffes dans l'aulnaie située en amont topographique de la tourbière de la Châtaigneraie (23 juin 1998). Cette station étend légèrement vers le nord l'aire de répartition régionale de cette rare espèce dont le seul centre de dispersion en Poitou-Charentes se trouve dans les bois environnant les landes de Cadeuil. Quelques autres espèces intéressantes présentes également dans cette aulnaie dont *Dryopteris dilatata*, *Dryopteris carthusiana*.

➤ *Catabrosa aquatica*

- La Gripperie-St-Symphorien, une station de 5 m² dans l'aulnaie située en aval de la tourbière de la Châtaigneraie (23 juin 1998). Espèce apparemment RR en Charente-Maritime, voire pour l'ensemble du Poitou-Charentes.

➤ *Centranthus calcitrapa*

- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise : une station d'une cinquantaine d'individus répartis sur 2-3 ares sous peuplements âgés de Pin maritime. Il s'agit de la 2^{ème} station régionale pour cette espèce circumméditerranéenne connue jusqu'ici du seul camp militaire de Bussac (17) (19 mai 1998).

➤ *Cistus monspeliensis*

- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise : deux peuplements de 21 et 15 pieds distants d'une vingtaine de mètres, en lisière d'un jeune peuplement de Pin maritime. En Poitou-Charentes, connu jusqu'ici seulement de la Forêt des Saumonards en Oléron (19 mai 1998). Nouvelle limite nord absolue pour cette espèce méditerranéenne.

➤ *Crepis suffreniana*

- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise : vue en 6 points différents du bois, toujours en pieds isolés ou micro-colonies de quelques individus ; très disséminé et rare. Rappelons que la presqu'île de Trousse-Chemise est le seul centre de dispersion régional pour cette espèce ouest-méditerranéenne-atlantique (20 mai 1998).

➤ *Cynosurus echinatus*

- La Tremblade, Forêt de la Coubre, une station d'une cinquantaine d'individus en bordure de la piste cyclable en arrière du Galon d'Or (24 mai 1998).

➤ *Eriophorum angustifolium*

- Clérac, tourbière de pente au nord de Teurlay-du-Lary, une dizaine d'individus dont 4 seulement fleuris (15 juillet 1998). En compagnie de la linaigrette, également d'autres espèces rares déjà signalées : *Narthecium ossifragum* (abondant), *Drosera rotundifolia*, *Myrica gale*.

➤ *Exaculum pusillum*

- Le Fouilloux, piste forestière vers la Garenne, quelques pieds (15 juillet 1998).

➤ *Galium murale*

- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise : abondant localement dans les zones subissant une forte pression touristique : abords du parking, zones piétinées autour des tables de pique-nique, etc... (19 mai 1998).
- Dolus d'Oléron, parking du Marais aux Oiseaux (21 juillet 1998).

➤ *Hordelymus europaeus*

- Saint-Mandé-sur-Brédoire, forêt d'Aulnay, au sud-ouest du rond-point, en continuité avec l'importante station située au nord du même rond-point, mais dans le département des Deux-Sèvres ! (18 juin 1998).

➤ *Juncus striatus*

- Nantillé, les Plâtrières, une dizaine d'individus seulement sur des pelouses hygrophiles oligotrophes du **Potentillo reptantis - Deschampsietum mediae**, en compagnie d'un remarquable cortège d'espèces déjà signalées : *Gratiola officinalis*, *Deschampsia media*, *Teucrium scordium* subsp. *scordioides*, *Lathyrus pannonicus*, *Aster linosyris*, etc... (20 juillet 1998).

➤ *Nardus stricta*

- Neuvicq-Montguyon, quelques touffes sur le chemin parcourant le fond d'un vallon vers le Terrier des plantes (16 juillet 1998).

➤ *Omphalodes littoralis*

- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise : déjà connu de cette partie de l'île ; une estimation semi-quantitative permet d'estimer grossièrement la population à 5 000-10 000 individus pour les seuls 25 hectares domaniaux en année climatiquement favorable (20 mai 1998).

➤ *Ononis reclinata*

- Les Portes-en-Ré, forêt domaniale de Trousse-Chemise : vu en 8 points de la partie sud du bois (clairières au sein de différents faciès boisés résineux) (20 mai 1998).

➤ *Onosma fastigiata* subsp. *atlantica*

- Surgères, terrain de moto-cross, 4 individus seulement (18 juin 1998). Dans le cadre de la réactualisation des Z.N.I.E.F.F., le suivi de la station d'*Onosma fastigiata* subsp. *atlantica* située à l'intérieur du périmètre du terrain de moto-cross de Surgères a montré que la plante y est en voie d'extinction : 4 pieds seulement ont pu y être dénombrés, en cours d'étouffement par un roncier se développant sous un frêne apparu probablement à la faveur d'une écorchure de la pelouse par les motos. Rappelons que ce taxon endémique de Charente-Maritime n'est connu que d'une seule autre station forte d'à peine une soixantaine de pieds (la plante est cultivée au Conservatoire de Brest).

➤ *Osmunda regalis*

- Le Fouilloux, rives du Pavillon vers le pont de Chez-Noury, quelques pieds (15 juillet 1998). En compagnie de l'Osmonde, quelques autres plantes intéressantes : *Carex laevigata*, *Blechnum spicant*, *Dryopteris carthusiana*.
- Clérac, fossé sous la tourbière de pente au nord de Teurlay-du-Lary, quelques pieds (15 juillet 1998).

➤ *Pinguicula lusitanica*

- Neuvicq-Montguyon, RR, ornières du chemin parcourant un vallon vers le Terrier des plantes (16 juillet 1998). Plusieurs autres plantes intéressantes également présentes dans ce vallon : *Dryopteris dilatata*, *Dryopteris carthusiana*, *Chamaemelum mixtum*, de même que *Myrica gale* et *Salix repens*, déjà signalés.

➤ *Selinum carvifolia*

- Neuvicq-Montguyon, vallon vers le Terrier des plantes, au moins une cinquantaine de pieds dans un ourlet calcifuge héli-sciaphile sous bosquet de *Populus tremula* (16 juillet 1998). Espèce nouvelle pour la Charente-Maritime, non revue en région Poitou-Charentes depuis plus de 20 ans. Voir article dans le présent bulletin.

➤ *Stachys heraclea*

- Contré, bois de Chantemerlière, 2 pieds dans un ourlet thermophile (18 juin 1998). Déjà signalé dans ce bois (E. CONTRÉ) il y a plus de 20 ans mais non revu récemment.
- Vinax, forêt d'Aulnay, quelques pieds disséminés le long de la D 120^e au sud de celle-ci (18 juin 1998).

➤ *Veronica montana*

- La Tremblade, forêt de la Coubre, aulnaie du Monard, abondant sur le chemin parcourant l'aulnaie (8 juin 1998). La présence de cette véronique au sein de complexes de végétation fortement teintés d'influences méditerranéennes (**Pino - Quercetum ilicis**, **Daphno - Ligustretum**, etc...) souligne l'intérêt de ces aulnaies dans les systèmes dunaires fossiles comme "refuges" pour des espèces à affinités eurosibériennes.

Contribution de J.-M. THIRION

➤ *Bellardia trixago*

- Dolus, le 23 juillet 1999 ; carrière de la Chevillonnière ; belle station de 250 m², sur remblais.

➤ *Convolvulus lineatus*

- Meschers, l'Embéchade ; juin et septembre 1998.

➤ *Dianthus gallicus*

- La Tremblade, Pointe Espagnole, dune littorale de Vasselot, le 18 juin 1999 ; très grosse station (plus de 600 touffes sur 1 200 m²).
- La Brée-les-Bains, sur la dune proche du port ; petite station d'une douzaine de touffes.
- Les Mathes, extrémité sud de la flèche de Bonne Anse ; septembre 1997.
- Meschers, les Vergnes ; septembre 1998.

➤ *Epipactis phyllanthes*

- Saint-Palais-sur-Mer, le 12 juin 1999 ; Combots d'Ansoine ; deux stations de quelques pieds.

➤ *Limodorum abortivum*

- Meschers, les Vergnes ; juin 1998.

➤ *Omphalodes littoralis*

- Saint-Denis-d'Oléron, le 4 juin 1999 ; dune côtière des Gilardières aux Huttes ; grande station sur presque un kilomètre de long.

➤ *Ononis reclinata*

- Meschers, l'Embéchade ; juin 1998 (un seul pied).

➤ *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*

- Aytré, Les Sables, le 6 juin 1999 ; station d'une dizaine de pieds (800 mètres au sud-ouest de la station déjà connue).

➤ *Orchis militaris*

- Les Mathes, Rivière de Cravans.

- Les Mathes, le Fond d'Arse, le Fief Traversit ; mai 1997.
- *Ranunculus ophioglossifolus*
- Les Mathes, Rivière de Cravans entre le Fond d'Arse et le Fief Traversit ; mai 1997.
- *Stratiotes aloides*
- Les Mathes, nord de Cravans, vers la Rivière de Cravans ; mai 1997.

Département de la Corrèze

Contribution de Jean-Claude FELZINES

- *Andryala integrifolia*
- Atiliac, le Treil (DK 08) ; mai 1999.
- Tudeils, abondant sur le talus de la route de Tulle, sortie nord du bourg (DK 08) ; 1997.
- Curemonte, banc de grès à l'est de la Marquisie (DK 08) ; mai 1999.
- *Aphanes inexpectata* Lippert
- Tudeils, chemin et carrière à la Moussarie (DK 08) ; mai 1999.
- *Cistus salvifolius*
- Marcillac-la-Croze, banc de grès à la Brousse (CK 98) ; mai 1998.
- *Cucubalus baccifer*
- Tudeils à Lallé (DK 08) ; 1997.
- *Gentianella ciliata*
- Limite des communes de Curemonte et Puy-d'Arnac, bord de la route de Queyssac (DK 08) ; octobre 1998 : un individu.
- *Gladiolus italicus*
- Meyssac, à l'est du petit causse de la Vergnière, sur marnes (CK 99) ; mai 1999.
- *Lathraea clandestina*
- Curemonte, vallon nord-est de la chapelle de la Combe (DK 08) ; mars 1999.
- *Orchis laxiflora* subsp. *laxiflora*
- Saint-Julien-Maumont, prairies près du cimetière (CK 98) ; mai 1999.
- *Ornithopus perpusillus*
- Curemonte, sud-est de la Marquisie dans une pelouse sur grès (DK 08) ; mai 1999.
- Tudeils, chemin à la Moussarie (DK 08) ; mai 1999.
- *Pedicularis sylvatica*
- Curemonte, carrefour de la route de Puy-d'Arnac - Queyssac et de la route du Teillet, dans une ancienne petite carrière (DK 08) ; mai 1999.
- *Psoralea bituminosa*
- Meyssac, petit causse de la Vergnière (CK 99) ; mai 1999.
- *Quercus pyrenaica*
- Mémoire, dans un pré et bord de route à l'est du village (DK 09) ; octobre 1998.
- *Ranunculus paludosus*
- Branceilles, banc de grès au-dessous de Puy-d'Ecole (CK 98) ; mars 1998.
- Marcillac-la-Croze, banc de grès à la Brousse (CK 98) ; mai 1998.
- *Ruscus aculeatus*
- Tudeils, Combressol et la Salvanie (DK 08) ; mars 1997.

- Astaillac, fréquent (DK 07) ; mars 1997.
- *Salix repens*
- Tudeils, talus suintant, route de la Moussarie (DK 08) ; mai 1999.
- *Saxifraga tridactylites*
- Branceilles, banc de grès au-dessous de Puy-d'Ecole (CK 98) ; mars 1998.
- *Serapias lingua*
- Branceilles, banc de grès au-dessous de Puy-d'Ecole (CK 98) ; mars 1998.
- Saint-Julien-Maumont, au-dessus de la chapelle Saint-Julien, très abondant (plusieurs centaines de pieds) et à l'entrée du cimetière (CK 98) ; mai 1999.
- Altiliac, le Treil, deux individus (DK 18) ; mai 1999.
- Curemonte, sud-est de la Marquisie (DK 08) ; mai 1999.
- *Serratula tinctoria*
- Beaulieu, à Lherm (DK 07) ; octobre 1997.
- *Spiranthes spiralis*
- Curemonte, abondant au bord de la route de Puy-d'Arnac à Queyssac (DK 08) ; octobre 1998.
- *Sporobolus indicus*
- Tudeils, bord de la route de Tulle (DK 08) ; juillet 1996.
- *Trifolium angustifolium*
- Meyssac, petit causse de la Vergnière (CK 99) ; mai 1999.
- *Trifolium ochroleucon*
- Altiliac, le Treil (DK 18) ; mai 1999.
- Curemonte, bord de la route de Puy d'Arnac à Queyssac (DK 08) ; mai 1999.
- *Trifolium subterraneum*
- Beaulieu, bord de la Dordogne à l'aval du pont (DK 08) ; mai 1999.
- Tudeils, pré sur grès à Lallé (DK 08) ; mai 1999.
- *Tuberaria guttata*
- Branceilles, banc de grès au-dessous de Puy-d'Ecole (CK 98) ; mars 1998.
- Marcillac-la-Croze, pelouse à la Brousse (CK 98) ; mai 1998.

Contribution de : Luc BRUNERYE

- *Asplenium foreziense*
- Reygade : Argueyrolles, mur de soutènement en pierres sèches, dans le hameau. 25 juillet 1998.
- *Polypodium australe*
- Collonges : murs dans le village. 10 décembre 1998.
- *Chenopodium ficifolium*
- Collonges : décombres en face de l'usine Denoix, abondant. 11 octobre 1998.
- *Cucubalus baccifer*
- Saint-Aulaire : haie entre l'église et la route D. 5. 3 juillet 1998.
- *Dianthus deltoides*
- Darzac : butte basaltique de Feintrain, talus. 16 juillet 1998.
- *Fumaria muralis* subsp. *boraiei*
- Le Pescher : muret de soutènement de la route, sous Latour, localisé. 2 juillet 1998.

➤ *Lepidium heterophyllum*

- Allasac : talus rocaillieux de la route sous Verdier-Haut, avec *Lotus angustissimus*, abondant. 18 juillet 1998.

➤ *Alchemilla filicaulis* subsp. *filicaulis*

- Couffy-sur-Sarsonne : petit vallon sous la route, au nord-est du Mansouneix. 3 août 1998.

➤ *Prunus virginiana*

- Beynat : abondamment naturalisé le long de la route, au sud du château de Sabeau. 23 juillet 1998.

➤ *Cytisus striatus*

- Turenne : introduit et subsponané sur les tranchées de la route D. 38, çà et là. 15 octobre 1998.

- Collonges : tranchée de la route D. 38 à Puy-Boubou. 22 octobre 1998.

➤ *Genista tinctoria*

- Bassignac-le-Bas : broussailles, partie haute de la grève de la Dordogne au nord-est de Recoudier, localisé. 19 septembre 1998.

➤ *Vicia orobus*

- Couffy-sur-Sarsonne : petit vallon sous la route, au N.-E. du Mansouneix. 3 août 1998.

➤ *Trifolium hybridum* subsp. *hybridum*

- Darazac : près Escoussac, bord de chemin, adventice. 16 juillet 1998.

➤ *Trifolium hybridum* subsp. *elegans*

- Meyssac : talus de la route de Saint-Bazile, à l'est de Laumet, adventice. 28 juin 1998.

➤ *Geranium pyrenaicum*

- Courteix : pont de la route D. 91 sur la Sarsonne, rare. 3 août 1998.

➤ *Euphorbia prostrata*

- Cosnac : bord de la route D. 38, entre Montplaisir et la route de Riaume, localement abondant. 13 octobre 1998.

➤ *Althaea cannabina*

- Meyssac : château de Peyredieu, talus de la route de Barot, un seul pied. 20 août 1998.

➤ *Viola alba* subsp. *scotophylla*

- Meyssac, Collonges, assez commun. Mars 1998.

➤ *Oenothera erythrosepala*

- Bassignac-le-Bas : friche, basse terrasse de la Dordogne à l'est de Vaurs. 19 septembre 1998.

➤ *Aegopodium podagraria*

- Bassignac-le-Bas : bois riverains de la Dordogne, çà et là, localement abondant. 19 septembre 1998.

➤ *Meum athamanticum*

- Couffy-sur-Sarsonne : chemin herbeux au dessus de la route, entre La Chaumette et Couffy. 3 août 1998.

➤ *Sison amomum*

- Collonges : limite des bois, au bord du chemin, au nord du Monteil (limite de la commune de Meyssac), peu abondant. 23 septembre 1998.

➤ *Peucedanum oreoselinum*

- Bassignac-le-Bas : pré et friche, basse terrasse de la Dordogne à l'est de Vaurs, abondant. 19 septembre 1998.

➤ *Lysimachia nummularia*

- Saint-Aulaire : bois entre la route D. 5 et le ruisseau "La Manou". 3 juillet 1998.

- *Symphytum asperum*
 - Darazac : fossé de la route de Feintrain, localisé. 16 juillet 1998.
- *Thymus praecox* subsp. *arcticus*
 - Queyssac-les-Vignes : talus de la route D. 12 à Durand. 30 juin 1998.
 - Sioniac : talus à Espinet, avec *Plantago maritima*. 30 juin 1998. Semble avoir une préférence, en Corrèze, pour les terrains dolomitiques (cas des deux stations ci-dessus), serpentineux, ou basaltiques.
- *Rhinanthus alectorolophus*
 - Couffy-sur-Sarsonne : petit vallon, sous la route, au nord-est du Mansouneix. 3 août 1998.
- *Adoxa moschatellina*
 - Noailles : bords de la Couze, peu abondant. 18 avril 1998.
 - Saint-Etienne-aux-Clos : bois des bords du Chavanon en aval de la "Gare de Savennes", localement abondant. 22 avril 1998.
- *Dipsacus pilosus*
 - Bassignac-le-Bas : broussailles des rives de la Dordogne à l'est de Vours, rare. 19 septembre 1998.
- *Knautia dipsacifolia* subsp. *dipsacifolia*
 - Courteix, Couffy-sur-Sarsonne : présence de populations à feuilles profondément découpées, et de tous les intermédiaires avec le type à feuilles entières. 3 août 1998.
- *Campanula erinus*
 - Meyssac : mur, près de l'école primaire, rare. 19 avril 1998.
- *Lobelia urens*
 - Turenne : fossé nord de la route D. 38, près de la route de Puy Tudole, abondant. 15 octobre 1998.
- *Logfia arvensis*
 - Donzenac : bord de champ, près La Rochette. 18 juillet 1998.
- *Logfia gallica*
 - Saint-Bazile-de-Meyssac : talus sableux de la route de Laumet, peu abondant. 28 juin 1998.
- *Helichrysum arenarium* subsp. *arenarium*
 - Donzenac : bord de champ, près La Rochette, adventice. 18 juillet 1998.
- *Dittrichia graveolens*
 - Turenne : bord de la route D. 38, entre la route de Puy Tudole et le carrefour avec la D. 162. 15 octobre 1998. Nombreuses stations signalées dans le sud de la Corrèze par RUPIN (1880), semble rare aujourd'hui.
- *Galinsoga ciliata*
 - Veix : ferme du Petit Sérilhac, abondant. 8 juillet 1998.
- *Anthemis cotula*
 - Saint-Aulaire : champ de blé entre l'église et la route D. 5, avec *Ranunculus sardous*. 3 juillet 1998.
- *Artemisia verlotiorum*
 - Soudeilles : talus récent entre Le Monjanel et le cimetière de Soudeilles. 6 août 1998.
- *Arnica montana* subsp. *montana*
 - Saint-Privat : talus de la route, près Moulin-Haut, peu abondant. 16 juillet 1998.
- *Senecio inaequidens*
 - Cosnac : un seul pied au bord de la route D. 38, entre Montplaisir et la route de

Riaume. 13 octobre 1998.

- *Centaurea debeauxii* subsp. *debeauxii*
 - Donzenac : bord du chemin entre le ruisseau de La Besse et La Rochette. 18 juillet 1998.
 - Cosnac : friche près de la route D. 38, à l'entrée de la route de Maranzac. 13 octobre 1998.
- *Lactuca saligna*
 - Saint-Aulaire : chemin au sud-ouest de Gorbass-Bas, rare. 3 juillet 1998.
 - Meyssac : talus près du bourg. 21 juillet 1998.
- *Crepis sancta*
 - Meyssac, Collonges : abondant. Mars 1998.
- *Crepis setosa*
 - Saint-Aulaire : talus entre La Gautherie et Gorbass, abondant. 3 juillet 1998.
 - Allasac : vallée du Clan, près du pont de la route D 39. 18 juillet 1998.
- *Scilla verna*
 - Arnac-Pompadour : talus de la route vers le Gué-de-Maury, assez commun. 20 avril 1998.
- *Allium paniculatum* subsp. *paniculatum*
 - Meyssac : talus de la route de Lagleygeolle avant La Rozière, peu abondant. 29 juin 1998.
 - Saint-Aulaire : talus de la route au sud-est de La Pastourie, localisé. 3 juillet 1998.
 - Collonges : talus près du bourg. 20 juillet 1998.
- *Allium polyanthum*
 - Collonges : limite est du bourg, très abondant sous les Noyers. Mars 1998.
 - Meyssac : La Chêze, talus, rare. 12 juin 1998.
- *Polygonatum verticillatum*
 - Courteix ; aulnaie d'un affluent de la Sarsonne, près de la route D. 161. 3 août 1998.
- *Iris foetidissima*
 - Sioniac : Forêt de Palsou, çà et là dans les talus de la route, peu abondant. 30 juin 1998.
- *Phleum pratense* subsp. *bertolonii*
 - Darazac : Feintrain, entrée de pré, localisé. 16 juillet 1998.
- *Eragrostis minor*
 - Cosnac : bord de la route D. 38 entre Montplaisir et la route de Riaume, peu abondant. 13 octobre 1998.
- *Carex brizoides*
 - Bassignac-le-Bas : talus dominant la berge boisée de la Dordogne au nord - nord-est de Recoudier, localisé. 19 septembre 1998.
- *Carex digitata*
 - Chasteaux : Charmaie, flanc est de la reculée de la source du Sorpt. 17 avril 1998.
- *Epipactis muelleri*
 - Queyssac-les-Vignes : talus de la route D. 12 à Durand, peu abondant. 30 juin 1998.
- *Spiranthes spiralis*
 - Collonges : pelouse-lande à *Calluna vulgaris*, sur grès rouge, entre le château du Martret et la route de la Croix-de-Stolan, peu abondant. 18 octobre 1998.

Département de la Dordogne

Contribution de : Paméla LABATUT

- *Daphne laureola*
 - Saint-Félix-de-Villadeix : nombreux pieds dans un bois longeant le ruisseau Ruchelle. 4.04.1998.
- *Primula veris* x *variabilis* (*P. veris* x *P. vulgaris*)
 - Saint-Georges-de-Monclard : un pied à fleurs roses sur le talus en direction de Les Granges. 7.04.1998.
- *Orlaya grandiflora*
 - Limeuil : avec *Leucanthemum corymbosum*, sur le talus côté rivière au-dessus du Cingle. 11.06.1998.
- *Melampyrum arvense*
 - Clermont-de-Beauregard : 6 pieds au bord de la route. 24.07.1998.
- *Lycium barbarum*
 - Mouleydier : chemin de halage entre Mouleydier et Tuilières, sur rochers. 8.09.1998.
- *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis*
 - Brantôme : falaises calcaires derrière l'abbaye de Brantôme. 10.09.1998.

Département du Gard

Contribution de Jean-Pierre JACOB

- *Carex paniculata* subsp. *paniculata*
 - Sauveterre, dans la partie gardoise de l'île de la Barthelasse. Une quinzaine de grosses touffes en bordure du départ du contre-canal du Rhône, immédiatement au sud-ouest du barrage de Sauveterre ; détermination confirmée par B. GIRERD. 5 avril 1998. Plante nouvelle pour le département du Gard.
- P. DUPONT le note absent de la région méditerranéenne, mais sa présence dans la vallée du Rhône, à proximité immédiate d'eaux calmes, fraîches, et sa floraison tôt en saison ne semblent pas anormales. A signaler en effet dans le même secteur d'autres *Carex* réfractaires au climat méditerranéen : par exemple, *Carex remota* L. présent à 40 m du pont Saint-Bénézet à Avignon (84) : voir B. GIRERD (mise à jour 1997 de la Flore du département de Vaucluse, p. 8).

Département de la Gironde

Contribution de : Paméla LABATUT

- *Linaria thymifolia*
 - Hourtin : Lac d'Hourtin, près du port. 20.04.1998.

Contribution de Rémy DAUNAS, Éliane DÉAT
et Christian LAHONDÈRE

- *Linaria thymifolia*
- Le Verdon ; dune du côté de l'océan ; juin 1998 ; assez abondant.
- *Ranunculus ophioglossifolius*
- Le Verdon ; dépression humide dans la zone portuaire ; juin 1998 ; pas rare.
- *Scabiosa maritima*
- Le Verdon ; zone portuaire, au bord de la route ; juin 1998 ; pas rare.
- *Senecio inaequidens*
- Le Verdon, graviers de la zone portuaire ; juin 1998 ; très abondant et souvent seule espèce présente.

Département du LOT

Contribution de : Jean-Jacques LACROIX

- *Daphne alpina*
- Autoire. Quelques dizaines de pieds seulement épars sur les falaises calcaires sud-est de la vallée d'Autoire. 31 T DK06. Très fleuri début avril. Retrouvé abondamment fleuri en novembre 1996 !
- *Equisetum hyemale*
- Tauriac, Cabrette. Station de quatre mille mètres carrés, très localisée mais de grande densité, sur sable limoneux, en sous-bois au bord de la Dordogne. 31 T DK07 (août 1990).
Cette station semble située en aval de celle signalée par Michel BOUDRIE "M. B. Oct. 1998, déjà publiée dans BOUDRIE 1989" (bulletin SBCO 1996, **27**, p. 11)
- *Lindernia procumbens* (= *Lindernia palustris*)
- Carennac. Cinq cent mètres carrés denses sur le limon vaseux d'une berge en pente très douce d'une île de la Dordogne. 31 T DK07 (27 juillet 1998). Plante protégée. Bénéficie d'une protection européenne.

Contribution de Jean-Pierre JACOB

- *Astragalus glycyphyllos*
- Région de Gourdon : D. 51 à 2 km environ au sud du croisement avec la D. 673, en direction de Degagnac, dans la montée en ligne droite précédant la bifurcation vers la déchetterie. Trois plants groupés sur le bord droit de la route. 1^{er} juillet 1998).
- *Carex pseudo-cyperus*
- Peyrilles : ruisseau du Dégagnazes près du Mas-Blanc. Touffes isolées sur une longueur de 30 m. 10 août 1998.
- *Circaea lutetiana*
- Nuzejouls. 7 août 1998. Abondante au fond de la combe au-dessous du Mas de Serres ; lisière boisée près des captages. Plante des bois humides peu citée dans l'ouest du département et qui semble donc assez méconnue du fait de sa

floraison discrète. Voir à son sujet la planche 142 de l'Atlas de P. DUPONT ; BESANÇON, COMPS et VIROT. *Bull. Soc. Lín. de Bordeaux*, T. 1 (n° 10), déc. 1971, p. 229.

➤ *Polystichum aculeatum*

- Milhac. 19 août 1998. Ruisseau de la Melve : une touffe isolée. A noter la présence dans le secteur d'*Equisetum telmateia*, abondant.

➤ *Veronica anagalloides*

Plantes disséminées sur le bord ou dans le lit des ruisseaux souvent asséchés.

- Peyrilles : ruisseau du Dégagnazes, près du Mas Blanc. 21 août 1998.

- Thédillac : ruisseau de Malemort aux environs du hameau de Bos Redon. 2 septembre 1998.

Département de la Lozère (48)

Contribution de : Eric MOSNIER

➤ *Cyperus eragrostis*

- Saint-Germain-de-Calberte. Une vingtaine de pieds sur un talus en bord de la D. 13 entre Saint-Germain et le croisement avec la D. 28. 19.07.1998. Alt. environ 550 m.

➤ *Draba aizoides* L. var. *saxigena* Jord.

- Vébron. Quelques pieds en fruits sur un éboulis calcaire à La Baume Dolente. 22.07.1998. Alt. 1 000 m environ.

➤ *Epipactis palustris*

- Barre des Cévennes. Une dizaine de pieds en fin de floraison sur le bord d'un ruisseau le long de la D. 983, 1 km à l'est du col du Rey. 31.07.1998. Alt. 930 m.

➤ *Lycopodiella inundata*

- Cubières. Quelques pieds dans une tourbière à 1 200m au nord-est du col de Finiels. 30.07.1998. Alt. 1 480m.

➤ *Lycopodium clavatum*

- Cubières. Quelques pieds dans une tourbière à 1 200 m au nord-est du col de Finiels. 30.07.1998. Alt. 1 480m.

➤ *Pyrola minor*

- Barre des Cévennes. Quelques pieds en fruits dans un bois de pins en mélange avec *Pyrola chlorantha* le long de la D. 903, 1 km à l'est du col du Rey. 31.07.1998. Alt. 930 m.

➤ *Saxifraga cebennensis*

- Vébron. Un pied sur une paroi rocheuse calcaire à La Baume Dolente. 22.07.1998. Alt. 1 000 m environ.

➤ *Asplenium x alternifolium* nothosubsp. *alternifolium* (*A. septentrionale* × *A. trichomanes* subsp. *trichomanes*)

- Le Pompidou. Un pied sur un vieux mur à l'entrée ouest de La Coste. 25.07.1998. Alt. 660 m.

➤ *Equisetum x moorei* (*E. hyemale* × *E. ramosissimum*)

- Barre-des-Cévennes. Abondant sur le bord d'un ruisseau le long de la D. 983, 1 km à l'est du col du Rey. En mélange avec *E. ramosissimum*. 31.07.1998. Alt. 930 m.

Département des Pyrénées-Orientales

Contribution de : Gérard MARET

➤ *Cotula anthemoides*

- Dans un petit ravin, sur sol argilo-caillouteux légèrement humide, près de la route entre Banyuls et Cerbère, au niveau de l'anse de Peyrefite. Une centaine d'individus sur une surface d'une dizaine de m². 8 avril 1998. (Détermination confirmée par Ph. JAUZEIN - découvreur de l'espèce en France - cf. *Le Monde des plantes*, 443).

➤ *Araujia sericifera*

- Dans le fossé bordant la route Banyuls-Cerbère, à environ 500 mètres au nord de l'espèce précédente. 8 avril 1998.

Département de Seine-et-Marne

Contribution de : Didier PERROCHE

➤ *Ranunculus nodiflorus*

- Fontainebleau, platière de Coulevreux. Le site était déjà connu pour héberger la plante (cf. ARNAL "Les plantes protégées de l'Île de France", collection Parthénope - Biotope 1996), mais espèce "à éclipses". Elle était présente cette année : quelques individus seulement au bord d'une seule mare temporaire, en compagnie de *Ranunculus tripartitus*, 10.05.1998, (D.P.).

Département des Deux-Sèvres

Contributions personnelles de Yves BARON (YB),
Antoine CHASTENET (AC), Patrick GATIGNOL (PG),
Didier PERROCHE (DP), et découvertes collégiales
faites par les botanistes de la Vienne
au cours de leurs sorties (S.B.C.O.).

➤ *Arenaria montana*

- Oiron (parc), 07.06.1998, (A.C.).

➤ *Astragalus monspessulanus*

- Doux, vallée de l'Arche, au nord et à l'ouest de Publanc, 11.05.1998, (Y.B.).

➤ *Avenula pratensis*

- Missé, Vallée de Vionnais, avec *Dichantium ischaemum*, *Fumana procumbens*, *Galium pumilum*, *Linum tenuifolium*, *Teucrium chamaedrys*, *Teucrium montana*, 07.06.1998, (A.C.).

➤ *Bupleurum baldense*

- Assais, motte de Puytaillé, avec *Trifolium scabrum*, 09.06.1998, (Y.B.).

➤ *Carduncellus mitissimus*

- Marigny, le Tertre, avec *Linum tenuifolium*, *Thesium humifusum*, *Teucrium montanum*, etc. (site signalé par L. BIANCHINI pour ses nombreuses orchidées, à revoir au printemps), 20.08.1998, (Y.B.).
- Availles-sous-Chizé, la Gloriette, prairie calcaire en lisière d'un bois avec *Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* et *Platanthera chloranta*, 23.05.1998, (D.P.).

- *Eleocharis acicularis*
 - Ménigoute, étang de Bois-Pouvreau (queue), avec *Helleborus viridis*, 11.07.1998, (A.C.).
- *Fritillaria meleagris*
 - Bougon, Fosse Ronde, 21.04.1998, (Y.B.).
- *Galium glaucum*
 - Doux, vallée de l'Arche, à Publanc, 11.05.1998, (Y.B.).
- *Potamogeton berchtoldii*
 - Curcay-sur-Dive, Pont de la Reine-Blanche. Espèce à différencier de *Potamogeton pusillus* avec laquelle elle est certainement fréquemment confondue, 04.07.1998, (P.G.). (UTM : 417-2226).
- *Sanguisorba officinalis*
 - Prin-Deyrançon, La Tourbière. Assez abondant dans une prairie basse, 14.08.1998, (P.G.).
- *Sedum andegavense*
 - Le Breuil sous Argenton. Signalé comme "disparu aux Oeufs-Durs" dans le bulletin SBCO, 27, p. 233. J'ai pour ma part observé cette rare espèce non loin de là, sur affleurement rocheux en bordure du chemin goudronné joignant "Les Brissonnières" au Breuil-sous-Argenton. C'est une petite population totalisant quelques dizaines d'individus seulement, en pleine floraison, 22.05.1998, (D.P.).
- *Sedum anglicum*
 - Ménigoute, étang de Bois-Pouvreau (sous le barrage), 11.07.1998, (A.C.).
- *Sison amomum*
 - Fomperron, la Matière, ferme du Joey, avec *Mentha pulegium*, 31.08.1998, (Y.B.).
- *Thelypteris palustris*
 - Pas-de-Jeu, grand étang, avec *Hippuris vulgaris*, *Hottonia palustris*, *Utricularia australis*, *Ranunculus sceleratus*, 04.07.1998, (S.B.C.O.).

Contribution de : Luc BIANCHINI

- *Paspalum dilatatum*
 - Niort, route d'Aiffres. 23.07.1998. Détermination P. DUPONT. Selon G. BONNIN, ce serait la première mention dans ce département.

Contribution de : Dominique PATTIER

- *Vicia narbonensis*
 - Quelques pieds, d'une vigueur remarquable, au bord d'un champ à Pamproux au lieu-dit la "Côte Belet". 10.05.1998. (Il s'agit de la forme à feuilles dentées : *Vicia serratifolia* Jacq., incluse par FLORA EUROPAEA dans *Vicia narbonensis*).

Contribution de : Jean TERRISSE

- *Atropa bella-dona*
 - Ensigné, forêt d'Aulnay, au nord-ouest du rond-point : plusieurs dizaines de pieds disséminés dans les clairières d'éclaircissement faisant suite au dépérissement du hêtre (16 juin 1998). Espèce rarissime en région Poitou-Charentes, d'apparition capricieuse.

- *Hainardia cylindrica*
- Ensigné, bois d'Ensigné, quelques pieds sur un chemin de terre (15 juin 1998). Déjà signalé dans ce même bois il y a plus de 20 ans par E. CONTRÉ.
- *Hordelymus europaeus*
- Ensigné, forêt d'Aulnay, au nord-ouest du rond-point : des milliers de pieds en compagnie de la Belladone, mais également sous hêtres en situation plus ombragée (16 juin 1998).
- *Stachys heraclea*
- Forêt d'Aulnay, vu en plusieurs points le long de la D 120^e (communes d'Ensigné, Asnières-du-Poitou et Paizay-le-Chapt) (16 juin 1998). A noter l'abondance remarquable d'un autre *Stachys* dans cette même forêt : *Stachys alpina*.

Département du Tarn-et-Garonne

Contribution de Jean-Pierre JACOB

- *Euphorbia maculata*
- Montauban : quartier de la gare ; abondant sur les trottoirs au niveau des limites de carreaux, et entre les arbustes des plates-bandes. 1^{er} septembre 1998.

Département de la Vendée

Contribution de G. BESSONNAT

- *Eragrostis minor* Host.
- Talmont-Saint-Hilaire, le Port de la Guittièrre, 131, rue du Mazeau, bord de chemin de jardin compacté. 20 juillet 1998. (Détermination confirmée par Ch. LAHONDÈRE). Semble rare sur le littoral vendéen (une indication en bordure de rue aux Sables-d'Olonne par M. CLAUTOUR en octobre 1989, selon P. DUPONT.

Contribution de Christian LAHONDÈRE

- *Spergularia rupicola*
- Jard-sur-mer, falaise de la Pointe du Payré, septembre 1997 ; quelques individus.

Contribution de J.-M. THIRION

- *Omphalodes littoralis*
- Notre-Dame-de-Monts, le 23 mai 1999 ; dune côtière proche du parking de la Parée Grollier dans la forêt domaniale des Pays de Monts, belle station sur plus de 300 m².

Département de la Vienne

Contributions personnelles de Yves BARON (YB),
Antoine CHASTENET (AC), Patrick GATIGNOL (PG),
Didier PERROCHE (DP), et découvertes collégiales
faites par les botanistes de la Vienne
au cours de leurs sorties (S.B.C.O.).

- *Agrimonia odorata*
 - Bonnes, coteau du Trait (au sommet), avec *Epipactis microphylla* et *Cardus crispus*, 08.05.1998 (A.C.).
- *Ajuga genevensis*
 - Lhonnaizé, bois de Daim, 30.05.1998 (S.B.C.O.).
- *Allium paniculatum*
 - Migné-Auxances, Nanteuil, trois pieds fleuris le long de l'Auxance, 01.09.1998 (P.G.).
- *Amni majus*
 - Vouillé, Vert village, 18.07.1998 (A.C.).
 - Neuville, le Vignaud, 05.07.1998 (A.C.).
 - Thurageau, sortie vers Mirebeau, 18.06.1998 (Y.B.).
- *Bidens frondosa*
 - Ayron, étang, c'est une nouvelle espèce pour cet étang qui a déjà valu quelques découvertes pour la flore locale (cf bulletin n° 26, page 325), 13.09.1998 (A.C.).
- *Bombocilaena erecta*
 - Lhonnaizé, bois de Daim, 21.05.1998, Y.B.,
 - Assais, motte de Puytaillé, 09.06.1998, Y.B.,
- *Bromus catharticus*
 - Vouneuil-sur-Vienne, rive gauche de la Vienne sous le pont, quelques pieds sous des peupliers, 17.09.1998 (P.G.).
- *Bupleurum baldense*
 - Lhonnaizé, bois de Daim, 30.05.1998 (S.B.C.O.).
- *Campanula erinus*
 - Montamisé, Prê des Joncs, 14.06.1998 (Y.B.).
 - Poitiers, Tour-à-l'Oiseau, 23.06.1998 (Y.B.).
 - Vouneuil-sous-Biard, Bel-Air, face à l'I.E.M., 21.06.1998 (A.C.)
- *Carex montana*
 - Lussac-les-Châteaux, forêt, chemin de Pérofin. Quelques pieds à proximité de *Carex umbrosa*, 3^{ème} mention, 04.04.1998 (S.B.C.O.).
- *Carex umbrosa*
 - Lussac-les-Châteaux, forêt, chemin de Pérofin. Assez abondant le long d'un sentier. Nouveauté. 04.04.1998 (S.B.C.O.).
- *Carex vesicaria*
 - Vernon, mare de Bonaigre, 23.04.1998 (Y.B.).
- *Cephalanthera longifolia*
 - La Chapelle-Morthemer, bois de Genièvre, avec *Peucedanum cervaria*, *Chamaecytisus supinus*, 21.05.1998 (Y.B.).

- *Chamaespartium sagittale*
 - Lhommaizé, bois de Villiers, talus de la D 31, 30.05.1998 (SBCO).
- *Chenopodium polyspermum*
 - Poitiers, parc du Déffend, 15.10.1998, (Y.B.).
- *Coronilla scorpioides*
 - Montamisé, Pré des Joncs, 14.06.1998, (Y.B.).
- *Cyperus eragrostis*
 - Vouneuil-sur-Vienne, rive gauche de la Vienne sous le pont. Nouvelle station pour cette espèce déjà citée dans des sablières plus en amont en 1991, 18.09.1998, (P.G.).
- *Daphne laureola*
 - Marçay, la Badonnière, 26.02.1998, (Y.B.).
 - Vouneuil-sous-Biard, Chanteloup, 27.02.1998, (Y.B.).
 - Béruges, les Cours, 23.05.1998, (Y.B.).
- *Epilobium angustifolium*
 - Migné-Auxances, Moulinet, 09.07.1998, (Y.B.).
- *Epipactis microphylla*
 - Jouhet, le Pouilloux, juin 1998, (Emmanuel JOYEUX).
- *Euphorbia stricta*
 - Vouneuil-sous-Biard, Boivre, avec *Cucubalus baccifer*, 29.07.1998, (Y.B.).
- *Fritillaria meleagris*
 - Arché, Le Pré du Pont. Quelques pieds seulement en bordure du Clain, 22.03.1998, (D.P.).
- *Gastrium ventriculosum*
 - Cubord, Vallée de Coupe-Gorge, 20.07.1998, (A.C. avec S.B.C.O.).
- *Holosteum umbellatum*
 - Migné-Auxances, Paché. Quelques pieds peu développés dans une vigne, 19.03.1998, (P.G.).
 - Orches, La Croix-Belle-Fille au sud des Varennes. Une centaine de pieds disséminés dans une vigne. Très belle station pour cette espèce devenue rarissime, 26.03.1998, (P.G., 448-2812).
- *Hottonia palustris*
 - Vernon, mare de Bois-Genêt, 23.04.1998, (Y.B.).
- *Inula montana*
 - Morthemmer, coteaux de Rochebouc, avec *Anacamptis pyramidalis*, *Fumana procumbens*, 03.06.1998, (Y.B.).
 - Morthemmer, coteaux de Pinchaud, avec *Helianthemum salicifolium*, *Micropus erectus*, 03.06.1998, (Y.B.).
- *Isopyrum thalictroides*
 - Vouillé, vallée des Bouteilles, plante en fruit avec *Hypericum hirsutum*, 14.07.1998, (A.C.).
- *Linaria pelisseriana*
 - Saint-Léomer, Les Bruyères de la Pierre-Soupèze. Dans une zone dénudée : deux pieds fanés avec *Illecebrum verticillatum* déjà signalé l'an dernier ; *Montia fontana* subsp. *chondrosperma* était observé un peu plus loin, 24.05.1998, (D.P.).
- *Lupinus angustifolius* subsp. *reticulatus*
 - Jaulnay, sablière à l'ouest du Bas-Couzay. Quelques pieds disséminés dans la pelouse rase, 27.03.1998, (P.G.) (UTM : 455-2216).
- *Medicago orbicularis*
 - Béruges, les Cours, 23.05.1998, (Y.B.).

- *Myosoton aquaticum*
- Civray-les-Essarts, 13.09.1998, (A.C.).
- *Neottia nidus-avis*
- Poitiers, parc du Déffend, 15.10.1998, (Y.B.).
- *Ophioglossum vulgatum*
- Archigny, Fosse des Maticières à Trainebot. Station très importante découverte par J.-P. RING, 28.04.1998, (P.G.) (UTM : 469-2190).
- *Ophrys lutea*
- Civaux, Le Grand-Peu. Belle découverte de deux pieds bien développés par notre collègue J.-P. RING. Cette espèce, nouvelle pour la Vienne, constitue sa station la plus septentrionale connue actuellement, 30.04.1998, (P.G.).
- *Ornithopus compressus*
- Forêt de Scévollés, Bafolet, 27.06.1998, (S.B.C.O.).
- *Orobanche mutelii*
- Migné-Auxances, Les Remuets. Quelques pieds de cette espèce méditerranéenne développée sur *Glechoma terrestris*. A rechercher et à différencier d'*O. purpurea*, 03.06.1998, (P.G.).
- *Papaver argemone*
- Poitiers, chemin de Tison, 26.05.1998, (Y.B.).
- *Petasites hybridus*
- Chiré-en-Montreuil, La Guinterie en bordure de l'Auxance, avec *Galanthus nivalis* (probablement subspontané), 17.01.1998, (A.C.).
- *Phyteuma tenerum*
- Migné-Auxances, Les Renardières. Belle station de cette espèce peu fréquente avec *Ononis striata*, *Teucrium montanum*, etc..., 04.08.1998, (P.G.).
- *Pulicaria vulgaris*
- Persac, Le Port. Quelques pieds, sur les bords de la Vienne, de cette espèce protégée sur le plan national, 10.09.1998, (P.G.).
- Vouneuil-sur-Vienne, rive gauche de la Vienne sous le pont. Quelques pieds. Espèce protégée sur le plan national, 19.09.1998, (P.G.).
- *Ranunculus sceleratus*
- Lhommaizé, vallée du Rin, 30.05.1998, (S.B.C.O.).
- Curçay-sur-Dive, pont de la Reine-Blanche, 04.07.1998, (S.B.C.O.).
- Vouneuil-sous-Biard, Boivre, 29.07.1998, (Y.B.).
- *Ranunculus tripartitus*
- Vernon, mare de Bois-Genêt, 23.04.1998, (Y.B.).
- *Sedum cepaea*
- Quinçay, Les Roches, 19.07.1998, (A.C.).
- *Sedum rubens*
- Lussac-les-Châteaux, forêt, chemin de Pérofin, 04.04.1998, (S.B.C.O.).
- Saint-Benoît, stade de la Varenne, 02.07.1998, (Y.B.).
- *Serapias lingua*
- Saint-Léomer, Les Bruyères de la Pierre-Soupèze. Une douzaine d'individus sur un chemin bordant une prairie humide en limite de la lande, 24.05.1998, (D.P.).
- *Simethis planifolia*
- Saint-Léomer, Les Bruyères de la Pierre-Soupèze, sur le chemin donnant accès à la lande, 24.05.1998, (D.P.).
- *Sison amomum*
- Valdivienne, les Hautes-Doussières, 20.06.1998, (S.B.C.O.).
- Poitiers, la Ganterie, 26.09.1998, (Y.B.).

- *Spiranthes spiralis*
 - Poitiers, rue du Jardin des Plantes, pelouses au pied de l'entrée de la Faculté de Médecine et Pharmacie, une centaine de pieds, tondus en pleine floraison, septembre 1998, (A. LETIENT).
- *Stachys arvensis*
 - Fontaine-le-Comte, le Cossy, (2^e mention en 86) avec *Hypericum humifusum*, 20.08.1998, (Y.B.).
- *Tilia platyphyllos*
 - Béruges, les Cours, 23.05.1998, (Y.B.).
 - Forêt de Scévollès, sablière de la Guérinière, espèce probablement répandue sporadiquement à l'état spontané mais curieusement ignorée par l'ensemble de nos Flores régionales et donc à rechercher, 27.06.1998, (S.B.C.O.).
- *Trifolium glomeratum*
 - Forêt de Scévollès, Bafolet, 27.06.1998, (S.B.C.O.).
- *Utricularia australis*
 - Vernon, mare de Bois-Genêt, mare de la Maleffe, 23.04.1998, (Y.B.).
- *Verbascum densiflorum*
 - Vouneuil-sur-Vienne, rive gauche de la Vienne sous le pont. Plusieurs pieds de cette espèce non mentionnée dans notre département (absente de la Flore de SOUCHÉ) mais certainement méconnue. A rechercher. 20.09.1998, (P.G.).
- *Veronica prostrata*
 - Lhommaizé, bois de Daim, 21.05.1998, (Y.B.).
- *Veronica scutellata*
 - Vernon, mare de Bois-Genêt, 23.04.1998, (Y.B.).

Département des Yvelines

Contribution de : Didier PERROCHE

- *Radiola linoides*
 - Condé-sur-Vesgre, Le Planet, route des Barillets en forêt de Rambouillet, avec *Anagallis mirina*, 16.08.1998, (D.P.).