

Contributions à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 31 mars**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune en premier lieu**, puis du lieudit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- ces contributions seront **classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques)** et **à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique**.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du

"Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;

- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;

- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

16 - Département de la CHARENTE

Contribution de Jean-Michel MATHÉ

Toutes les données de cette contribution ont été recueillies dans le cadre de l'inventaire du site NATURA-2000 "Coteaux calcaires entre Les Bouchauds et Marsac", réalisé au printemps 2001.

► *Biscutella guillonii*

Présente sur la plupart des pelouses du site, en mai-juin :

- en populations importantes (plus de 50 pieds fleuris) à :
 - Marsac, lieu dit "Ramette". Pelouse mésophile.
 - Genac, Bois-Lambert. Dans les friches situées au nord-est du bois, sur une ancienne installation de ball-trap.
 - populations plus restreintes à :
 - Genac, Bois-Redon.
 - Marsac, combe-Préveraud, pelouses et ourlets de la partie est.
 - Marsac, bois de Chante-Merle, lisières et friches au sud-est.
 - Marsac, combe du Moulin, pelouse mésophile.
 - Marsac, côte de Chatelar, pelouses méso-xérophiles.

► *Cephalanthera longifolia*

L'une des 32 espèces d'orchidées répertoriées sur le site natura 2000, où elle est nettement moins fréquente (en avril-mai) et abondante que *Cephalanthera rubra* (présente elle dans la plupart des boisements, en juin-juillet).

- Genac, Bois-Redon. Quelques pieds dans la chênaie pubescente, à l'est de la station.
- Genac, Bois-Lambert. Une trentaine de pieds, à quelques mètres de la route, au niveau des virages de la D 19.
- Saint-Genis d'Hiersac, bois du Bouchet. Quelques pieds disséminés en sous-bois, et en lisière de l'ancienne voie romaine.
- Marsac, combe de la Castille, 80 pieds dans la pelouse mésophile et en bordure du boisement.
- Marsac, combe du Bois, 30 pieds, ourlet forestier.
- Marsac, au lieu dit "Les Gazelles". 30 pieds. Minuscules pelouses et boisement relictuel.

- Marsac, côte de Chatelar, peu nombreuse, disséminée dans les bosquets.
- Marsac, lieu dit "Le Chiron de la Roche", quelques pieds encore visibles dans la pinède ravagée par la tempête de décembre 1999.

► *Dactylorhiza elata*

- Saint-Cybardeaux, font de Bonneuil. Bas marais alcalin, sur substrat tourbeux. 236 pieds fleuris en juin 2001, sur trois secteurs proches.

Station visitée depuis 1988. Floraison particulièrement abondante cette année, ce qui en fait l'une des plus importantes stations charentaises, sinon la plus importante.

► *Epipactis muelleri*

- Saint-Cybardeaux, bois des Bouchauds. Ourlet forestier au sud-est. 1 seul pied fleuri, revu ici depuis 1995, en juin-juillet.
- Genac, Bois-Lambert. 2 pieds en limite pelouse-boisement, dans la partie sud-est du bois aménagée en terrain de moto-cross, mi-juin 2001.
- Marsac, Combe de la Castille. Quelques pieds sur un sentier perpendiculaire à la route menant de la D 939 à Ladoux, mi-juin 2001.

► *Gymnadenia odoratissima*

- Saint-Cybardeaux, coteau de Chez-Boiteau. Petite pelouse mésophile, sur substrat marneux, occupant une clairière au sud-ouest du bois.

Station découverte en 1989 (Pascal LAVOUÉ) et signalée dans le Bulletin 26. Population en régression. Une dizaine de plantes fleuries en juin 2001, alors qu'on en comptait environ 50 en 1989.

► *Helichrysum stoechas*

- Quelques pieds isolés, qui attestent du caractère (très) localement xérophile des pelouses du site.
- Saint-Genis-d'Hiersac, talus pentu en orientation sud, au bord de la D 939, près du hameau de Puyravaud. Au milieu d'une importante population d'*Inula montana*.
- Marsac, Combe Préveraud. Sur le versant faisant face au sud-est.
- Marsac, Côte de Chatelar. Surtout dans la partie sud.

► *Lamium galeobdolon*

- Saint-Cybardeaux, bois des Bouchauds, au nord-ouest du théâtre gallo-romain, 16/04/01.

► *Convallaria majalis*

- Même localisation que précédemment, mais un peu plus à l'ouest, dans la hêtraie-chênaie. Importante station. Avec (entre autres) : *Anemone nemorosa*, *Hyacinthoides non-scripta*, *Polygonatum* sp., *Stellaria holostea*, *Ilex aquifolium*, *Ornithogalum pyrenaicum*, *Ruscus aculeatus*.

► *Allium ursinum*

- Même localisation, mais à l'est du théâtre. Importante station.

► *Limodorum traubianum*

- Genac, Bois-Redon. Dans la chênaie pubescente, à l'est du site. 25 pieds en boutons le 16.04.2001. Hampes gelées dans les jours suivants !

Seule station charentaise pour cette espèce, connue depuis 1988, et signalée dans le Bulletin n° 26. Plante revue régulièrement depuis, avec d'importantes fluctuations du nombre de hampes fleuries suivant les années (de 6 à 110 !).

► *Neottia nidus-avis*

- Marsac, Combe de la Castille. Boisement en exposition nord-est. 120 pieds, sur quelques dizaines de mètres-carrés, fin mai 2001.

► *Nigella damascena*

- Marsac, lieu dit "Chiron de la Roche". Au pied du coteau, en bordure du champ cultivé, juin 2001.

► *Ophrys lutea*

- Marsac, Côte de Chatelar. Dans la partie la plus pentue, vers le nord de la Côte. Pelouse méso-xérophile, avec le cortège "habituel" d'*Ophrys* : *O. araneola*, *O. sphogodes*, *O. scolopax*, *O. apifera*, *O. insectifera*, et aussi *Anacamptis pyramidalis*, *Aceras anthropophorum*, *Orchis purpurea*...

12 pieds fleuris le 13 avril. Station connue depuis plus de 10 ans ; découverte par les frères LAVOUË signalée dans le Bulletin de la Société n° 18.

► *Ophrys* × *nelsonii* (= *O. insectifera* × *O. scolopax*)

- Marsac, "Chiron de la Roche", dans une petite clairière, vers le sommet du coteau. 7 pieds fleuris, à proximité immédiate des 2 parents, le 8 mai 2001.

Ce rarissime et très bel hybride a été décrit par CONTRÉ et DELAMAIN (in Bull. Soc. Bot. France, 1964) qui en ont découvert quelques stations en Charente et Deux-Sèvres dans les années 1960-1970.

► *Ophrys santonica*

- Genac, Bois-Redon. Pelouse mésophile. Station connue depuis 1988, signalée dans le Bulletin n° 26. Une vingtaine de pieds en juillet 2001. Floraison extrêmement variable d'une année sur l'autre (de quelques individus à 120 en juillet 1993).

- Saint-Cybardeaux, bois des Bouchauds. Clairière au sud-est du bois. Une dizaine de pieds fleuris fin juin 2001.

► *Orchis mascula*

Orchidée assez rare en nord-ouest Charente, présente seulement dans les boisements installés sur les dépôts détritiques tertiaires ("graviers des plateaux") couvrant certains sommets de collines, comme à :

- Saint Cybardeaux, bois des Bouchauds. Une douzaine de pieds au nord de la route d'accès au parking du théâtre. Egalement quelques pieds disséminés dans le reste du bois, aux abords du théâtre, avril 2001.

- Bois du Bouchet. 25 pieds, en 2 petites stations dans la partie sud-est du bois, le 19 avril 2001.

► *Orchis militaris*

- Floraison particulièrement réussie en 2001 pour cette espèce des pelouses mésophiles qui affectionne visiblement un printemps humide.

- Marsac, "Ramette", 27 pieds fleuris au 20 mai, avec *O. purpurea* et *O. morio* (une centaine de pieds en fin de floraison à cette date).

- Marsac, combe de la Castille. 55 pieds, en 2 secteurs (extrémités NE et SO de la pelouse), 20 mai 2001.

- Marsac, côte de Chatelar. Prairie pâturée, au sommet et sur le versant nord-est de la Côte. Plus de 30 pieds en fin de floraison le 24 mai (station montrée par Patrice LAVOUË).

► *Spiranthes spiralis*

- Saint-Genis-d'Hiersac, "Combe des Berceurs", à l'est de Basse. Pelouse mésophile assez fermée. Une cinquantaine de pieds fleuris en septembre 2001, sur quelques plages rases, et le long d'un cheminement (station indiquée par Patrice LAVOUË).

17 - Département de la Charente-Maritime

Contribution de Muriel DAUDON

► *Callitriche truncata*

- Ile-de-Ré, Saint-Clément-des-Balcines, noté dans 5 anciens bassins de marais salants, actuellement en eau douce, dans le Fier d'Ars, vers la Prise de la Groie. 28-05-2001.

Contribution de Dominique PATTIER

► *Geranium pusillum*

- Dolus-d'Oléron, Vert-Bois. Une station abondante sur le bas-côté de la D 240, à la sortie du bois, au niveau de la dune grise. 13.05.2001.

► *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*

- Saint-Denis-d'Oléron, disséminé autour d'un petit marais d'arrière-dune, au niveau du lieu-dit "les Huttes". Au moins 100 pieds. 10.06.2001. Sortie commune SBCO-SFO.

► *Serapias parviflora*

- Dolus-d'Oléron, marais de la Perroche, dans un pré au sud du chemin débutant en face du prieuré, à environ 600 m de la route départementale : quelques pieds protégés des herbivores par un buisson épineux, non loin d'une petite station d'*Orchis palustris*. 10.06.2001. Sortie commune SBCO-SFO.

► *Tribulus terrestris*

- Ile d'Oléron, Grand-Village. Un pied au milieu du chemin sablonneux de la Passe des Soeurs, près de la maison forestière. 29.07.2001.

Signalée autrefois par LLOYD comme très commune à Oléron, autour des aires à battre, cette plante est devenue rare, peut-être du fait de la disparition de ces aires. Je ne l'ai jamais vue dans l'île de Ré et A. TERRISSE non plus. Disparue de Loire-Atlantique et devenue très rare en Vendée d'après P. DUPONT. Exemple rarissime d'une plante du midi en régression le long de la côte de l'Atlantique.

► *Zostera marina*

- Ile d'Oléron, Saint-Trojan, en épave le long de la grande plage, en mélange avec *Zostera noltii*. 28.10.2001.

Contribution de Didier PERROCHE

► *Linaria arenaria*

- Ile de Ré : une petite population observée entre Les Gouillauds et Gros Jonc, sur le versant de la dune faisant face à la mer (déjà observé ici par Jean TERRISSE en 1993 : *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **25** : 229). 14-04-2001.

Contribution de Anne RICHARD

► *Aster squamatus*

- La Rochelle. Port. Mai 2001.

- Échillais. Au niveau du pont transbordeur. Juin 2001.
- *Ecballium elaterium*
- Fouras. Fort. 12 mai 2001.
- *Hyoscyamus niger*
- Fouras. 1 pied rue Mermoz. 12 mai 2001
- *Veronica cymbalaria*
- Port-des-Barques. Muret de la chapelle à l'entrée de la Passe aux Boeufs. mars 2000.

19 - Département de la Corrèze.

Contribution de Luc BRUNERYE

Suite à la parution récente de *Plantes et Végétation en Limousin, Atlas de la flore vasculaire* qui constitue la donnée de base la plus complète et la plus à jour pour cette région, nous suivons la nomenclature de cet ouvrage avec, chaque fois que cela est nécessaire, la synonymie dans *FLORA EUROPAEA*, première édition, sans indication de nom d'auteur.

- *Acer negundo*
- Saint-Pantaléon-de-Larche. Bord de la Vézère au sud du bourg, quelques jeunes individus subspontanés. 27.09.2001.
- *Agrostis vinealis*
- Le Lonzac. Dépressions temporairement arides dans la lande à *Ulex minor* et *Molinia caerulea*. Serpentine du Plantadis. 9.08.2001.
- Saint-Etienne-aux-Clos. Ça et là dans des landes à Callune, pacagées ou non : les Nozières, Montéjoux, la Coulière. 21.08.2001.
- Cosnac. Local et peu abondant, lande sur grès dans le terrain militaire, au nord de Lestrade. 21.08.2001.
- *Aira praecox*
- Neuvic. Vent-Bas. 8.07.2001.
- Saint-Julien-aux-Bois. Barrage du Gour Noir. 2.07.2001.
- Saint-Martin-la-Méanne. La Croix-de-Farge. 23.08.2001
- *Alisma lanceolatum*
- Saint-Pantaléon-de-Larche. Abondant dans un fossé de bord de route entre Vermeil et la Vézère. 27.09.2001.
- *Amaranthus deflexus*
- Malemort. Bord de route à Saint-Xantin. 4.10.2001.
- *Amaranthus graecizans* subsp. *sylvestris*
- Malemort. Pelouse rudérale devant le parc omnisport. Seconde localité pour la Corrèze. 4.10.2001.
- *Amaranthus gr. retroflexus* : *Amaranthus cruentus* et *A. retroflexus* s. s.
- Saint-Pantaléon-de-Larche. Talus et bord de route au sud du bourg. 27.09.2001.
- *Anagallis tenella*
- Sainte-Féréole. Prairie marécageuse au Moulin du Theil, bord du Maumont Blanc. 23.03.2001.
- *Arabis hirsuta* subsp. *hirsuta*
- Soursac. Rochers dominant la route entre le Collet et les Vignes, rare. 9.05.2001.

- *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis*
 - Saint-Cernin-de-Larche. Falaises calcaires entre Fournet et Achez (station à *Pistacia terebinthus*). Rare. 19.05.2001.
- *Aster lanceolatus*
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Bord de la Vézère au sud de Bernou. 27.09.2001.
- *Barbarea verna*
 - Soursac. Bord de la route entre le Collet et les Vignes. 9.05.2001.
- *Bidens frondosus*
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Anciennes gravières entre Vermeil et Vinevialle, peu abondant. 27.09.2001.
- *Brassica nigra*
 - Saint-Cernin-de-Larche. Bord de la route d'Achez au Lac du Causse, rare. 19.05.2001.
- *Bromus catharticus* (= *B. willdenowii*)
 - Liourdres. Bord de champ de maïs dans la plaine alluviale de la Dordogne, assez abondant localement. 3.09.2001.
 - Astaillac. Bord de chemin dans les friches de la plaine alluviale, local, rare. 9.09.2001.
 - Espèce sud-américaine naturalisée, nouvelle pour la Corrèze.
- *Bromus inermis*
 - Madranges. Friche à l'est des Gouttes. Adventice localement abondante, nouvelle pour la Corrèze. 8.06.2001.
- *Callitriche stagnalis*
 - Saint-Martin-la-Méanne. Rive d'un petit étang à l'est du bourg. 23.08.2001.
- *Carex umbrosa*
 - Albignac. Très local sur talus-ourlet de chênaie-charmaie, chemin descendant du bourg à la vallée du Donjou. 25.08.2001.
- *Cerastium brachypetalum* subsp. *brachypetalum*
 - Nespouls. Butte aride du causse à l'ouest de Russac. 26.04.2001.
- *Cerastium biebersteinii*
 - Saint-Martin-la-Méanne. Subspontané (échappé de jardin) sur un talus à Trale-Bos. Originaire de Crimée. 23.08.2001.
- *Ceratophyllum demersum*
 - Astaillac. Ancienne gravière près de la Dordogne. 27.08.2001.
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Ancienne gravière de la Vézère entre Bernou et Vinevialle. 27.09.2001.
- *Chenopodium ambrosioides*
 - Astaillac. Ancienne gravière près de la Dordogne. 27.08.2001.
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Ça et là, bord de la Vézère, rare. 27.09.2001.
 - N'avait pas été signalé en Corrèze depuis LE GENDRE (1922).
- *Colchicum autumnale*
 - Saint-Martin-la-Méanne. Très localisé dans un pré du village de Gramont. 23.08.2001.
- *Conyza blakei*
 - Cosnac. Friche dans le terrain militaire près de Lestrade, peu abondant. Seconde localité observée en Corrèze. 21.08.2001.

- *Crepis biennis*
 - Saint-Julien-aux-Bois. Abord du barrage du Gour Noir, rare. 2.07.2001.
- *Crocus nudiflorus*
 - Treignac. Abondant sur le talus herbeux de la route au nord de Sal. Station proche de celle de Madegal (commune de Lestards). 7.10.2001.
- *Cuscuta epithymum*
 - Cosnac. Sur *Ulex minor*, landes à l'ouest de Bessac, ainsi que dans le terrain militaire au nord de Lestrade. 21.08.2001.
 - Brive. Sur Callune, rare, lande sur éperon à l'est de Chabannes. 17.07.2001.
- *Cyclamen hederifolium*
 - Lissac-sur-Couze. Très abondant dans un bois près de Moriolle-Bas, bien naturalisé. Vu avec Laurent CHABROL. 12.10.2001.
- *Cyperus eragrostis*
 - Lissac-sur-Couze. Une population importante dans un fond de pré humide entre Moriolle-Bas et le Chauzanel (vue avec Laurent CHABROL). 12.10.2001.
- *Datura stramonium*
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Vermeil, bord de cultures, rare. 27.09.2001.
- *Digitalis* × *fucata* (= *D.* × *purpurascens*, = *D. lutea* × *D. purpurea*)
 - Neuvic. Une touffe avec quatre hampes florales sur le talus de la route D 982 au nord de Vent-Bas.
Ne semble pas avoir été cité en Corrèze depuis LE GENDRE. 8.07.2001.
- *Eleocharis acicularis*
 - Astailac. Ancienne gravière près de la Dordogne, abondant. 27.08.2001.
- *Elytrigia campestris* (= *Elymus pungens* subsp. *campestris*)
 - Puy-d'Arnac. Friche à Belpuech, peu abondant. 27.06.2001.
- *Epipactis helleborine*
 - Saint-Julien-aux-Bois. Bois (charmaie) dans le ravin de la Maronne, en aval du barrage du Gour Noir, rare. 2.07.2001.
- *Eragrostis pilosa*
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Friche entre Bernou et Vinevialle, rare. 27.09.2001.
 - Malemort. Parking devant le parc omnisport, très abondant. 4.10.2001.
- *Euphorbia angulata*
 - Lamongerie. Deux petites populations en bord de chemin, lisière de la forêt de Meilhards au sud-ouest du moulin du Conseiller. 6.05.2001.
- *Filago pyramidata*
 - Meyssac. Causse au sud du Bousquillou, rare. 12.07.2001.
- *Fragaria moschata*
 - Chauffour-sur-Vell. Talus du chemin au nord-est de Coulouny, local, peu abondant. 11.04.2001.
- *Fumaria muralis* subsp. *muralis*
 - Brive. Labrousse, abondant dans le village. 5.04.2001.
- *Galanthus nivalis*
 - Meyssac. Talus sous la route D 38 au Puy-de-Méry, assez abondant localement en bordure de broussailles. 4.02.2001.
- *Galium parisiense*
 - Saint-Julien-aux-Bois. Quelques individus dans une petite pelouse sableuse aride, barrage du Gour Noir. 2.07.2001.

- Le Lonzac. Rare dans une lande sèche à *Erica cinerea* et *Ulex minor* sur serpentinite, le Plantadis. 9.08.2001.
- *Galium gr. pumilum* : *Galium timeroyi*
- Somac. Talus de la route D 172 au sud de Pons. 2.08.1985. Détermination au cours d'une révision d'herbier.
- *Heracleum sphondylium* subsp. *sibiricum*
- Soursac. Peu abondant dans le bois riverain à la Luzège, face à Laval-sur-Luzège. 28.06.2001.
- Gouilles. Peu abondant dans le bois riverain à la Maronne, en amont du Pont de Merle. 2.07.2001.
- Jugeals-Nazareth. Bord du chemin de Briat, au sud-ouest de la falaise. 27.07.2001.
- Liourdres. Prairie sur alluvions à l'est du bourg, en mélange avec la subsp. *sphondylium* et intermédiaires. 3.09.2001.
- *Hesperis matronalis*
- Soursac. Rare, forêt de Frétigne (charmaie) près du Collet. 9.05.2001.
- *Hydrocotyle vulgaris*
- Voutezac. Bord vaseux de la retenue de la centrale électrique de Biard, rare. 30.06.2001.
- *Hypericum hirsutum*
- Soursac. Localement abondant dans un ourlet de charmaie-frênaie à *Tamus communis* et *Hypericum androsaemum*, basses gorges de la Luzège, face à Laval-sur-Luzège. 28.06.2001.
- *Hypericum maculatum* subsp. *obtusiusculum*
- A été observé à Troche (15.06.2001), et Albignac (25.08.2001).
- *Juncus ambiguus* Guss. (= *J. ranarius* Perr. & Song.)
- Madranges. Les Gouttes, sable frais sur dalle rocheuse, avec *Illecebrum verticillatum*. Moins de dix individus. 8.06.2001.
Non signalé jusqu'ici en Limousin.
- *Lathyrus sphaericus*
- Saint-Cernin-de-Larche. Prairie à *Bromus erectus* près de la Vierge du Puy de Fournet, local. 19.05.2001.
- *Leersia oryzoides*
- Saint-Martin-la-Méanne. Petit étang à l'est du bourg, abondant. 23.08.2001.
- *Logfia minima*
- Saint-Martin-la-Méanne. Talus sur arène, près la Croix-de-Fage.
- *Ludwigia palustris*
- Saint-Martin-la-Méanne. Petit étang à l'est du bourg, localement abondant. 23.08.2001.
- Astaillac. Gravière et rive de la Dordogne. 21.08.2001.
- *Lythrum portula*
- Astaillac. Grève de la Dordogne (sortie S.B.C.O.). 9.09.2001.
- *Myosotis discolor* subsp. *dubia*
- Noailles. Bord de chemin à l'ouest de Déves. 12.05.2001.
- Soursac. Pré sec à Alain, localement abondant. 9.05.2001.

- *Myosoton aquaticum*
 - Voutezac. Bord de la Vézère à l'est de Pommier, très localisé--. 30.06.2001.
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Bord de la Vézère au sud-est de Bernou. 27.09.2001.
- *Oreopteris limbosperma* (= *Thelypteris limbosperma*)
 - Benayes. Talus en bord de chemin, bois des "Landes de Benayes", très rare. 11.06.2001.
- *Orobanche amethystea*
 - Saint-Cernin-de-Larche. Pelouse sur le plateau du Puy de Fournet, localement assez abondant sur *Eryngium campestre*. 19.05.2001.
- *Orobanche gracilis*
 - Brive. Coteau de la butte marno-calcaire du Siorat, rare, sur *Hippocrepis comosa*. 16.05.2001.
- *Oxalis fontana* Bunge (= *O. europaea* Jordan)
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Friche au bord de la Vézère, près du bourg. 27.09.2001.
- *Panicum capillare*
 - Palazinges. Rare dans un terrain vague au sud-ouest de la Roche. 25.08.2001.
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Rare, friche au bord de la Vézère. 27.09.2001.
- *Panicum dichotomiflorum*
 - Astailac. Localement sur les alluvions sableuses de la Dordogne, au sud de la Plaine. 27.08.2001.
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Ça et là dans les friches alluvionnaires, et très abondant dans certains champs de Maïs, entre le bourg et Bernou. 27.09.2001.
 - Malemort. Localement au bord d'un chemin à l'est de Saint-Xantin. 4.10.2001.
- *Polygala serpyllifolia*
 - Brive. Lande sèche sur table de grès à l'ouest de Labrousse, rare. 5.04.2001.
- *Polygonum minus*
 - Liourdres. Grève de la Dordogne, peu abondant (S.B.C.O.). 9.09.2001.
- *Portulaca oleracea*
 - Palazinges. Bord de culture vers la Roche. 25.08.2001.
- *Ranunculus tuberosus* (= *R. nemorosus*)
 - Neuvic. Chênaie-hêtraie de la vallée de la Dordogne en aval du pont des Ajustants, peu abondant. 8.07.2001.
- *Rorippa islandica*
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Friche dans les gravières entre Vinevialle et Bernou, rare. 27.09.2001.
- *Rosa* gr. *canina* : *Rosa corymbifera*
 - Saint-Etienne-aux-Clos. Haie au sud-ouest du bourg. 14.08.2001.
- *Rubus* gr. *discolor* : *Rubus cuspidifer*
 - Nonards. Coteau calcaire au sud-est de Belpuech. 27.06.2001.
- *Sesleria caerulea* (= *S. albicans*)
 - Saint-Cernin-de-Larche. Falaises calcaires entre Fournet et Achez, avec *Pistacia terebinthus*. Seconde localité pour la Corrèze. 19.05.2001.
- *Solidago gigantea*
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Anciennes gravières des alluvions de la Vézère, localement abondant. 27.09.2001.

- *Stachys palustris*
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Fossé de route près de Vermeil, local. 27.09.2001.
- *Turritis glabra* (= *Arabis glabra*)
 - Jugeals-Nazareth. Haute vallée de la Tourmente, chemin longeant le chemin de fer, rare. 27.07.2001.
- *Ulmus minor* subsp. *procera* (= *Ulmus procera*)
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. Bois riverain de la Vézère au sud-est de Bernou. 27.09.2001.
 - Meyssac. Rare dans une haie, au Monteil. 11.11.2001.
- *Verbascum blattaria*
 - Meyssac. Un pied en bord de route au Puy-de-Méry. 12.07.2001.
 - Brive. Un pied en bord de chemin, pont sur la voie ferrée à l'est de Puy-Laporte. 17.07.2001.
- *Verbascum nigrum*
 - Liourdres. Pré rudéralisé au sud-est du bourg, rare. 3.09.2001.
- *Veronica anagallis-aquatica*
 - Astaillac. Ancienne gravière de la Dordogne, local. 27.08.2001.
- *Vicia tenuifolia*
 - Troche. Arrhénathéraie de bord de route, vallée du Gavassou, rare. 15.06.2001.
- *Vulpia unilateralis*
 - Saint-Cernin-de-Larche. Puy de Fournet, pelouse au pied de la Vierge. 19.05.2001.
- *Xolantha guttata* (= *Tuberaria guttata*)
 - Saint-Martin-la-Méanne. Talus récent (arène) de la route DI 8 au nord de la Croix-de-Farge. Localement abondant, probablement adventice. 23.08.2001.
 - Albignac. Est du Vialard, bord de chemin à végétation de lande, près d'un camping. Local, spontané ou adventice ? 25.08.2001.

Contribution de Michel BOUDRIE

- *Equisetum* × *litorale* Kühlew. ex Rupr. (*E. arvense* × *E. fluviatile*)
 - Une petite population isolée (sans les parents) de quelques mètres carrés, au bord du chemin longeant la vallée du Chavanon en rive droite, dans un fossé humide à la base de rochers siliceux, entre le moulin de Raby et La Celette (alt. 650 m), à 2 km environ au sud-est de Monestier-Merlines (Corrèze). Coord. UTM 10 × 10 km : 31T DL 65 ; 4 novembre 2000. Nouveau pour le département de la Corrèze, mais déjà publié dans l'Atlas de la Flore du Limousin paru en 2001.

33 - Département de la Gironde

Contribution de Didier PERROCHE

- *Tulipa sylvestris* subsp. *sylvestris*
 - Monségur : deux populations dans des vignes de part et d'autre de la route joignant Monségur et Les Fauchers. 20-03-2001.

36 - Département de l'Indre

Contribution de Muriel DAUDON

- *Caldesia parnassifolia*
 - Lingé, environ 300 pieds aux étangs de la Touche. 12-07-2001.
- *Chenopodium rubrum*
 - Saint-Michel-en-Brenne, étang Ricot en assec dans la Réserve Naturelle de Chérine. 25-07-2001.
 - Saint-Michel-en-Brenne, étang près de la future Maison de la Nature, 18-07-2001.
- *Coeloglossum viride*
 - Lingé, quelques pieds dans la pelouse calcicole près des étangs de la Touche. 17-05-2001).
- *Elatine hexandra*
 - Saint-Michel-en-Brenne, étang près de la future Maison de la Nature. 18-07-2001.
 - Saint-Michel-en-Brenne, étang Nuret et étang près des Robinerries. 17-07-2001.
- *Leerzia oryzoides*
 - Saint-Michel-en-Brenne, quelques pieds à l'étang Ricot en assec dans la Réserve Naturelle de Chérine. 23-08-2001.
- *Ludwigia palustris*
 - Saint-Michel-en-Brenne, quelques pieds à l'étang Ricot en assec dans la Réserve Naturelle de Chérine. 23-08-2001.
 - Saint-Michel-en-Brenne, assez abondant à l'étang Gorgeat. 10-07-2001.
 - Saint-Michel-en-Brenne, assez abondant aussi aux étangs près des Robinerries. 17 et 24-07-2001).
- *Najas minor*
 - Lingé, étangs de la Touche. 19-07-2001.
 - Saint-Michel-en-Brenne, étang près de la future Maison de la Nature (18-07-2001), étang Nuret (17-07-2001), étang Miclos (24-07-2001).
- *Orchis ustulata*
 - Saint-Michel-en-Brenne, quelques exemplaires dans les pelouses proches de l'étang Nuret. 9-05-2001.
- *Pinguicula lusitanica*
 - Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang Miclos. 17-05-2001.
- *Polygonum minus*
 - Saint-Michel-en-Brenne, quelques pieds à l'étang Ricot en assec dans la Réserve Naturelle de Chérine. 25-07-2001.
- *Potamogeton polygonifolius*
 - Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang Miclos. 18-07-2001).
- *Potentilla supina*
 - Saint-Michel-en-Brenne, étang Ricot en assec dans la Réserve Naturelle de Chérine. 25-07-2001.
 - Saint-Michel-en-Brenne, étang Barineau en assec. 18-07-2001.
 - Saint-Michel-en-Brenne, étang près de la future Maison de la Nature. 18-07-2001.

► *Pulicaria vulgaris*

- Saint-Michel-en-Brenne, abondant à l'étang Ricot en assec dans la Réserve Naturelle de Chérine. 25-07-2001.

► *Scirpus mucronatus*

- Saint-Michel-en-Brenne, une centaine à l'étang Ricot en assec dans la Réserve Naturelle de Chérine. 25-07-2001.

- Saint-Michel-en-Brenne, quelques-uns à l'étang Miclos. 11-07-2001.

- Saint-Michel-en-Brenne, abondant à l'étang près de la future Maison de la Nature. 18-07-2001.

► *Sedum villosum*

- Saint-Michel-en-Brenne, quelques centaines dans une lande pâturée par des moutons dans la Réserve Naturelle de Chérine. 9-05-2001.

46 - Département du Lot

Contribution de Jean-Claude FELZINES

Nota- Le signe * est affecté aux mailles UTM incluses dans les mailles 20 × 20 km de l'Atlas partiel de la Flore de France (DUPONT, P., 1990) afin de préciser la carte de distribution de l'espèce citée. Plusieurs stations anciennement indiquées (LAMOTHE, C., 1907) ont pu être actualisées mais ne sont pas reprises ici.

► *Adiantum capillus-veneris*

- Autoire, près de la cascade, 29.09.1998 (DK 06).

- Floirac, au Port-Vieux, sur la falaise ombragée bordant la Dordogne, où elle est abondante, 28.09.2001 (CK 97).

- Saint-Céré, corniche du versant est du causse de Lauriol, quelques pieds chétifs dans une fissure, près d'une petite grotte, 25.07.2000 (DK 16).

► *Ajuga chamaepitys*

- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, avec *Campanula erinus*, *Sedum dasyphyllum*, 15.05.2001 (DK 16*).

► *Althaea hirsuta*

- Martel, route du Got, 20.07.2000 (CK 87*).

- Saint-Jean-Lespinasse, sur le bord de la falaise à l'ouest du causse de Lauriol, avec *Brachypodium distachyon*, *Bromus squarrosus*, *Ononis pusilla*, 25.07.2000 (DK 16*).

► *Amelanchier ovalis*

- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, 15.08.2000 (DK 06).

- Meyronne, falaise près de la grotte Sainte-Marie, 05.04.2001 (CK 86).

- Saint-Jean-Lespinasse, sur les blocs éboulés du flanc ouest du causse de Lauriol et extrémité nord, 25.07.2000 (DK 16).

► *Andryala integrifolia*

- Cornac, versant à l'ouest de Pech du Village, au-dessus des vignes, 09.08.2001 (DK 17).

► *Apium nodiflorum*

- Floirac, au Port-Vieux, dans un diverticule vaseux et ombragé de la Dordogne, avec *Sparganium emersum*, 28.09.2001 (CK 97).

- Martel, abondant dans la Doue au Moulin de Murel, 03.08.2000 (CK 88).
- Montvalent, résurgence de Saint-Georges avec *Cyperus fuscus*, *Zannichellia palustris*, *Potamogeton nodosus*, 21.08.2001 (CK 97).
- *Arabis alpina*
- Gintrac, corniche calcaire du Bastit avec *Sedum dasyphyllum*, 06.08.2001 (DK 07).
- Lachapelle-Auzac, en face du Roc de Meyrand, rochers exposés au nord, 18.04.2001 (CK 77*).
- Meyronne, falaise du Rocher Sainte-Marie, avec *Sedum dasyphyllum*, *Sisymbrium austriacum*, 05.04.2001 (CK 86).
- Pinsac, au pied des Rocs de Monges avec *Dianthus subacaulis* subsp. *brachyanthus*, *Sedum dasyphyllum*, 24.09.2001 (CK 86).
- Saint-Jean-Lespinasse, extrémité nord du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16).
- Saint-Médard-de-Presque, falaise exposée au nord, près de la grotte, 03.08.2001 (DK 06).
- *Arabis turrata*
- Carennac, paroi calcaire au bord de la D 43, au niveau de la station d'épuration, 02.10.2001 (CK 97).
- Lacave, paroi rocheuse au bord de la D 23, 1,5 km S.-O. du pont de Meyronne, 18.03.2000 (CK 86).
- Meyronne, falaise près de la grotte Sainte-Marie avec *Corydalis lutea*, 05.04.2001; versant au-dessus de Tournasel, 15.05.1999 (CK 86).
- *Arenaria grandiflora*
- Saint-Jean-Lespinasse, sur les blocs éboulés du flanc ouest du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16).
- *Argyrolobium zanonii*
- Creysse, chemin du Cap de la Coste sur des éboulis fixés, 20.07.2000 (CK 87).
- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, 15.05.2001 (DK 16*).
- *Asplenium* × *ticinense* D. E. Meyer (*A. adiantum-nigrum* × *A. onopteris*)
- Martel, au sud-ouest de Mirandol, quelques pieds dans un bosquet de chênes pubescents au sommet de la falaise, 20.09.2001 (CK 97) : détermination confirmée par M. BOUDRIE qui a découvert la première station à Latouille-Lentillac (*cf.* bull. S.B.C.O. 1986).
- *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis et Reichst.
Aux stations indiquées par M. BOUDRIE (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **27** : 7) s'ajoutent les suivantes :
- Lachapelle-Auzac, roc de Meyrand, 18.04.2001 (CK 77).
- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, 15.05.2001 (DK 16).
- Saint-Jean-Lespinasse, sur les blocs éboulés du flanc ouest du causse de Lauriol, 30.07.2000 (DK 16) ; confirmé par M. BOUDRIE.
- *Aster amellus*
- Autoire, talus du chemin menant à la cascade, 29.09.1998 (DK 06).
- *Astragalus monspessulanus*
- Meyronne, versant sud au-dessus de Tournasel, avec *Artemisia alba*, *Linaria supina*, *Anthericum liliago*, 15.05.1999 (CK 86).
- *Blechnum spicant*
- Cazillac, au bord de la Doue, entre le Pic et le pont à l'amont, 25.04.1999 (CK 98).

- Cornac, à Laborie, 09.08.2001 (DK 17).
- Laval-de-Cère, à l'aval du camping des Granges, en sous-bois de chênaie-charmaie avec *Luzula sylvatica*, *Hypericum androsaemum*, 26.07.2001 (DK 17).
- *Bromus catharticus* Vahl
- Puybrun, l'île du Barrié au bord du chemin, 04.07.2001 (DK 07).
- *Buglossoides purpureocaerulea*
- Martel, près du Got, localisé avec *Carpinus betulus*, *Pulmonaria longifolia*, *Mercurialis perennis*, 20.07.2000 (CK 87*).
- Meyronne, la Combe Molière, au bas du versant exposé à l'est portant une chênaie-charmaie avec *Cornus mas*, 18.08.2000 (CK 86*).
- *Campanula persicifolia*
- Gintrac, au-dessus de Végenne, falaise exposée au nord, 06.08.2001 (DK 07*).
- Meyronne, rochers à l'ouest de la grotte Sainte-Marie, 05.04.2001 (CK 86).
- Pinsac, au pied de la falaise des Rocs de Monges, 24.09.2001 (CK 86).
- Saint-Jean-Lespinasse, corniche de l'extrémité nord du causse de Lauriol, 12.05.2001 (DK 16*).
- *Cardamine heptaphylla*
- Laval-de-Cère, à l'aval du camping des Granges, en sous-bois de chênaie-charmaie, exposition nord, 26.07.2001 (DK 17*).
- Saint-Jean-Lespinasse, petite station ombragée au pied des blocs éboulés du flanc ouest du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16*).
- *Carduus pycnocephalus*
- Creysse, versant au sud-est du Cap de la Coste, 20.07.2000 (CK 87).
- *Carex digitata*
- Autoire, chênaie pubescente, au bas du versant, près de la cascade, 13.05.1999 (DK 06*).
- *Carex hallerana*
- Cazillac, vallon de Malefon, versant ouest du Raysse de Murel avec *Orchis morio*, *Scilla autumnalis*, 12.04.2001 (CK 88).
- Lachapelle-Auzac, Roc de Meyrand, 18.04.2001 (CK 77).
- Saint-Jean-Lespinasse, causse de Lauriol, avec *Festuca aquileri*, 12.05.2001 (DK 16*).
- *Celtis australis*
- Montvalent, subsponané à Saint-Georges sur le versant et dans les haies de la plaine alluviale, 21.08.2001 (CK 97).
- *Centranthus calcitrapae*
- Saint-Jean-Lespinasse, corniche à l'est du causse de Lauriol, au niveau du sentier d'accès, 25.07.2000 (DK 16).
- *Cephalanthera longifolia*
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, avec *Orlaya grandiflora*, *Hyssopus officinalis*, *Inula montana*, *Anthericum liliago*, 13.05.1999 (DK 06*).
- Meyronne, versant au-dessus de Tournasel, avec *Cephalanthera damasonium*, *Cephalanthera rubra*, 15.05.1999 (CK 86*).
- Saint-Céré, flanc est du causse des Vignes et Moulin-Haut, avec *Ophrys apifera*, *Ophrys scolopax*, *Himantoglossum hircinum*, 12.05.2001 (DK 16*).
- Saint-Jean-Lagimeste, versant exposé au sud, au-dessus du Moulin-Haut avec *Orchis purpurea*, *Platanthera bifolia*, *Ophrys insectifera*, 12.05.2001 (DK 16*).

- Saint-Jean-Lespinasse, chênaie pubescente du vallon du Tourel, assez abondant, avec *Orchis militaris*, 12.05.2001 (DK 16*).
- Vayrac, au-dessus de Mezels, au pied des rochers, 13.08.2001 (CK 97*),
- *Chamaecytisus supinus*
- Loubressac, corniche calcaire dominant la vallée d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06*).
- *Coronilla scorpioides*
- Cazillac, vallée de la Doue, versant du Raysse de Murel, 12.04.2001 (CK 88).
- Creysse, chemin du Cap de la Coste, sur un banc calcaire du versant, 20.07.2000 (CK 87).
- Pinsac, sentier des Rocs de Monges, à Blanzaguet, 02.04.2001 (CK 86).
- *Cruciata laevipes*
- Saint-Sozy, au pied des Rocs de Monges, avec *Campanula trachelium*, *Calamintha sylvatica* subsp. *ascendens*, 24.09.2001 (CK 86*).
- *Cucubalus baccifer*
- Carennac, sur argile liasique à Salsac avec *Pulmonaria longifolia*, *Equisetum telmateia*, 10.08.2001 (CK 97).
- Saint-Sozy, au pied du versant des Rocs de Monges, 24.09.2001 (CK 86).
- *Cystopteris fragilis*
- Saint-Jean-Lespinasse, au pied des blocs éboulés du flanc ouest du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16).
- *Daphne laureola*
- Vayrac, versant est du Puy d'Issolud, 11. 04.1996 (CK 97).
- *Dianthus monspessulanus*
- Saint-Jean-Lespinasse, au sommet et au pied de la falaise à l'ouest du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16*).
- *Dipsacus pilosus*
- Carennac, au pied de la falaise près de l'ancienne décharge du Bois de la Roque et dans une peupleraie alluviale, 10.08.2001 (CK 97*).
- *Festuca gigantea*
- Laval-de-Cère, ruisseau des Vergnes dans une petite aulnaie avec *Impatiens noli-tangere*, *Carex pendula*, *Salix pentandra*, 26.07.2001 (DK 17).
- *Filipendula vulgaris*
- Saint-Jean-Lespinasse, causse de Lauriol, 12.05.2001 (DK 16*).
- Sarrazac, l'Hôpital Saint-Jean, dans une pelouse à *Bromus erectus*, *Orchis morio*, *Orchis ustulata*, 18.05.2001 (CK 88).
- *Fraxinus ornus*
- Probablement subspontané à partir d'arbres plantés anciennement dans des parcs. MALINVAUD, E., (1870) avait signalé *Fraxinus australis* (?) sur le causse de Gramat.
- Martel, au sud-ouest de Mirandol, sur le bord de la falaise, un jeune individu, 20.09.2001 (CK 97).
- Rocamadour, bord de la route de l'Hospitalet, plusieurs individus fructifiés, 08.09.2001 (CK 96).
- *Fumana ericoides*
- Autoire, sous la falaise du château des Anglais, 15.08.2000 (DK 06).
- Creysse, chemin du Cap de la Coste sur un banc calcaire du versant, 20.07.2000 (CK 87).

- Martel, barre de Copeyre près de Gluges, 20.09.2001 (CK 97).
- Martel, route du Got, versant exposé au sud, 20.07.2000 (CK 87).
- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, 15.05.2001 (DK 16).
- Saint-Jean-Lespinasse, un pied sur un bloc éboulé du flanc ouest du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16).
- *Geranium lucidum*
 - Autoire, chemin de la cascade, 13.05.1999 (DK 16*).
 - Baladou, talus à Jaqueblanc, 02.04.2001 (CK 87).
 - Martel, vallée de la Doue, près de la résurgence, abondant dans une frênaie-charmaie à *Cornus mas* et *Mercurialis perennis*, 03.08.2000 (CK 88).
 - Meyronne, vallon boisé au nord-est de l'Echine de l'Ane, 15.05.1999.
 - Meyronne, près de la grotte Sainte-Marie, 05.04.2001 (CK 86).
 - Sarrazac, l'Hôpital Saint-Jean sur le plateau des Grèzes, en ourlet avec *Lathyrus sphaericus*, *Carex divulsa* subsp. *leersii*, 18.05.2001 (CK 88).
- *Hemerocallis fulva*
 - Autoire, subsponané dans le sous-bois près de la cascade, avec *Hesperis matronalis*, 29.09.1998 (DK 06).
- *Inula spiraeifolia*
 - Creysse, versant exposé au sud, au-dessous du mont Mercou, 20.07.2000 (CK 87).
 - Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06).
 - Martel, versant calcaire, route du Got, 20.07.2000 (CK 87).
 - Montvalent, chemin de Gautié, près de la croix, 21.08.2001 (CK 97).
 - Montvalent, bas du versant de la Boissière, 18.08.2000 (CK 87).
- *Jasminum fruticans*
 - Rocamadour, versant près de l'Hospitalet, 27.05.2001 (CK 96) et source de l'Ousse à Cabouy, 16.04.2001 (CK 86).
- *Lathyrus montanus*
 - Meyronne, vallon au nord-est de l'Echine de l'Ane, dans une chênaie-charmaie, avec *Lonicera xylosteum*, *Melica uniflora*, 15.05.1999 (CK 86*).
 - Saint-Jean-Lespinasse, chênaie pubescente du versant est de la Césarine, 12.05.2001 (DK 16*).
- *Lathyrus niger*
 - Creysse, chênaie pubescente à *Buxus sempervirens* sur le versant boisé du mont Mercou, 20.07.2000 (CK 87).
 - Martel, route du Got, 20.07.2000 (CK 87).
 - Montvalent, bas du versant de la Boissière, dans une chênaie pubescente à *Buxus sempervirens*, 18.08.2000 (CK 87).
- *Lilium martagon*
 - Saint-Jean-Lespinasse, à la tête du vallon du Tourel, dans un taillis de charme avec *Conopodium majus*, *Ornithogalum pyrenaicum*, 12.05.2001 (DK 16).
- *Limodorum abortivum*
 - Signalé par LAMOTHE (1907) sans mention de localités.
 - Carennac, à Simon (un pied sec), avec *Scilla autumnalis*, *Campanula trachelium*, 10.08.2001 (CK 97*).
 - Creysse, pelouses et ourlets calcicoles sur le versant du mont Mercou, 02.04.2001 (CK 87*).

- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, avec *Ophrys apifera*, 13.05.1999 (DK 06).
- Meyronne, versant au-dessus de Tournasel avec *Cephalanthera rubra*, *Lonicera etrusca*, *Festuca auquieri*, *Koeleria vallestana*, 15.05.1999 (CK 86*).
- Saint-Céré, talus du chemin de Moulin-Haut et le long du chemin sur le flanc est du causse des Vignes, avec *Ophrys scolopax* abondant, *Ophrys apifera*, 12.05.2001 (DK 16).
- Saint-Jean-Lespinasse, plateau du causse de Lauriol avec *Orchis morio*, *Orchis ustulata*, *Orchis mascula*, 12.05.2001 (DK 16).
- Sarrazac, l'Hôpital-Saint-Jean, plateau des Grèzes, 18.05.2001 (CK 88).
- *Linum strictum* subsp. *strictum*
- Creysse, versant au sud-est du Cap de la Coste et sur le mont Mercou, 20.07.2000 (CK 87).
- Saint-Jean-Lespinasse, sur la bordure ouest du causse de Lauriol avec *Scilla autumnalis*, *Euphrasia stricta*, *Centaurium umbellatum*, *Prunella laciniata*, 25.07.2000 (DK 16).
- *Linum trigynum*
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, avec *Odontites lutea*, 15.08.2000 (DK 06).
- Meyronne, plateau au nord des Dévinaudes, avec un groupement à *Apera interrupta*, *Scilla autumnalis*, *Desmazeria rigida*, *Brachypodium distachyon*, *Carthamus lanatus*, 18.08.2000 (CK 86).
- *Luzula forsteri*
- Meyronne, chênaie-charmaie à l'ouest du Rocher Sainte-Marie, avec *Festuca heterophylla*, *Pulmonaria longifolia*, *Melica uniflora*, 05.04.2001 (CK 86*).
- Saint-Jean-Lagineste, vallon à l'amont du Moulin-Haut, en bordure du chemin avec *Festuca heterophylla*, *Veronica serpyllifolia*, *Galium odoratum*, *Campanula glomerata*, 12.05.2001 (DK 16).
- *Melittis melissophyllum*
- Saint-Médard-de-Presque, en lisière du bois de chênes pubescents à l'est de Lacaze, avec *Ruscus aculeatus*, *Campanula glomerata*, 03.08.2001 (DK 06*).
- Saint-Jean-Lespinasse, chênaie pubescente des versants est et ouest du vallon de Tourel, 25.07.2000 (DK 16*).
- Meyronne, vallon boisé au nord-est de l'Echine de l'Ane, avec *Ornithogalum umbellatum*, 15.05.1999 (CK 86*).
- Vayrac, versant des Sivadals, près de Mezels, 10.08.2001 (CK 97*).
- *Mercurialis annua* subsp. *huetii*
- Pinsac, au pied de la falaise des Rocs de Monges, 24.09.2001 (CK 86).
- *Neottia nidus-avis*
- Saint-Céré, versants nord et est du causse des Vignes, 12.05.2001 (DK 16*).
- Saint-Jean-Lespinasse, versants du vallon de Tourel, sous chênaie pubescente avec *Orchis purpurea*, *Convallaria majalis*, *Listera ovata*, 29.05.2001 (DK 16*).
- *Pistacia terebinthus*
- Cité par LAMOTHE (1907) sans mention des localités.
- Martel, versant calcaire, route du Got, rare, 20.07.2000 (CK 87).
- Martel, au sud-ouest de Mirandol, sur le bord de la falaise, quelques pieds, 20.09.2001 (CK 97).
- Meyronne, corniche de la Combe Molière, rare, 18.08.2000 (CK 86).

➤ *Psoralea bituminosa*

- Montvalent, versant entre Saint-Georges et le village avec *Dichanthium ischaemum* et, sur les rochers, *Sedum dasyphyllum*, 21.08.2001 (CK 97*).

➤ *Quercus ilex*

- Creysse, flanc ouest du mont Mercou, quelques individus, 20.07.2000 (CK 87*).

Les stations de Martel, à Gluges, et de Saint-Denis-lès-Martel (CK 97) indiquées par LAMOTHE (1907) ont été omises dans l'Atlas.

➤ *Ranunculus paludosus*

Cité par LAMOTHE (1907) sans mention des localités.

- Cazillac, vallée de la Doue, versant du Raysse de Murel, 12.04.2001 (CK 88*).

- Creysse, abondant dans la pelouse rase du mont Mercou, 02.04.2001 (CK 87).

- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06*).

- Meyronne, pelouse à *Festuca auquieri* sur corniche, route des Dévinaudes, avec *Artemisia alba*, *Saxifraga tridactylites*, *Festuca hervieri* (= *F. marginata* subsp. *gallica*), 05.04.2001 (CK 86).

- Saint-Jean-Lespinasse, plateau de la Césarine, abondant, avec *Scilla autumnalis*, 19.10.2000 (DK 16*).

➤ *Rhamnus alpinus*

Les localités citées par LAMOTHE (1907), ont été omises dans l'Atlas. En plus :

- Autoire, près de la cascade, 29.09.1998 (DK 06).

- Meyronne, au pied de la falaise du Rocher Sainte-Marie, 05.04.2001 (CK 86*).

- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin-Haut, 15.05.2001 (DK 16).

- Saint-Jean-Lespinasse, sur la corniche à l'extrémité nord du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16).

- Saint-Médard-de-Presque, falaise près de la grotte, 03.08.2001 (DK 06).

- Vayrac, rochers sur le versant boisé des Sivadols près de Mézels, 13.08.2001 (CK 97*).

➤ *Ribes alpinum*

Cité par LAMOTHE (1907) sans mention des localités. La station de PERSONNAT (*Bull. Soc. bot. Fr.*, 1860, **VII**) "au camp de César à Saint-Céré, mai 1859" a été omise dans l'Atlas.

- Carennac, versant exposé au nord sous Simon et au pied de la falaise du Bois de la Roque, 10.08.2001 (DK 97 *).

- Gintrac, au-dessus de Végenne, falaise exposée au nord, 06.08.2001 (DK 07*).

- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, 15.08.2000 (DK 06*).

- Meyronne, falaise près de la grotte Sainte-Marie, 05.04.2001 (CK 86*).

- Montvalent, versant 500 m au sud du village, 21.08.2001 (CK 97*).

- Saint-Jean-Lespinasse, versants ouest et est du causse de Lauriol, 12.05.2001 (DK 16*).

- Saint-Médard-de-Presque, falaise près de la grotte, 03.08.2001 (DK 06*).

➤ *Ruta graveolens*

- Creysse, sur le mont Mercou, abondant, 20.09.2001 (CK 87).

- Floirac, le Pech Cayrou, 20.05.1999 (CK 97).

- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06).

- Martel, au sud-ouest de Mirandol, au sommet de la falaise, 20.09.2001 (CK 97).
- *Saxifraga granulata*
- Saint-Jean-Lagineste, chemin au-dessus du Moulin-Haut, 12.05.2001 (DK 16*).
- *Scrophularia canina*
- Meyronne, vire calcaire, route des Dévinaudes, 15.05.1999 (CK 86).
- *Senecio inaequidens*
- Aynac, bord de la route de Rueyres, 26.10.2000 (DK 05).
- Fons, la côte de Bonhomme, bord de la route N 140, 15.10.2001 (DK 14).
- *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*
- Gintrac, lisière d'une chênaie pubescente, sud des Bourruts, 06.08.2001 (DK 07).
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06).
- Meyronne, route des Dévinaudes, avec *Pulmonaria longifolia*, *Orchis morio*, 05.04.2001 (CK 86).
- *Spiranthes spiralis*
- Cressy, dans une pelouse à *Festuca auquieri* au sommet du mont Mercou, 20.09.2001 (CK 87).
- *Staelina dubia*
- Saint-Jean-Lagineste, versant près du Moulin-Haut, quelques pieds avec *Peucedanum cervaria*, *Fumana procumbens*, *Dichanthium ischaemum*, sur quelques m², 12.05.2001 (DK 16).
- *Stipa pennata*
- Cressy, corniche calcaire du mont Mercou, assez rare, avec *Hyssopus officinalis*, 20.07.2000 (CK 87).
- Martel, au pied du belvédère de Copeyre, quelques touffes, 10.09.2001 (CK 97).
- *Tanacetum corymbosum*
- Loubressac, corniche au-dessus du château des Anglais dominant la vallée d'Autoire, 13.05.1999 (DK 06*),
- Montvalent, bas du versant de la Boissière, avec *Geranium sanguineum*, *Campanula rapunculus*, 18.08.2000 (CK 87).
- Saint-Céré, chemin du flanc est du causse des Vignes, 12.05.2001 (DK 16*).
- *Trifolium medium*
- Saint-Céré, chemin du flanc est du causse au-dessus des Vignes, avec *Aquilegia vulgaris*, *Trifolium angustifolium*, 12.05.2001 (DK 16*).
- *Trifolium rubens*
- Saint-Jean-Lespinasse, chênaie pubescente du versant ouest du causse de Lauriol, 25.07.2000 (DK 16*).

Contribution de : Jean-Jacques LACROIX

- *Bupleurum baldense*
- Miers, Lavalade. Sur pelouse rase, sèche, exposée au nord-est. 20.05.2001. (31TCK96).
- *Dactylorhiza incarnata*
- Miers. Dans une prairie inondée, quelques rares exemplaires parmi plusieurs centaines d'*Orchis laxiflora*. 09.05.2001. (31TCK96).

- *Filipendula vulgaris*
 - Miers, Lavalade. Plusieurs pieds portaient des fleurs à 9 pétales. 20.05.2001. (31TCK96).
- *Ophioglossum vulgatum*
 - Carennac, Pimon. Station fournie dans un pré non drainé, très humide. 22.03.2001. (31TDK07).
- *Ophrys araneola*
 - Carennac, Bouyssières. Quatre pieds isolés en lisière de taillis sur pelouse sèche exposée au sud-ouest. 18.03.2001. (31TCK97).
- *Ophrys sphegodes*
 - Carennac, Rouby. Quelques pieds, moins de dix. 18.03.2001. (31TCK07).
 - Bouyssières et Pimon. Découvert le 31 mars sur le même type de pelouse sèche. (31TCK97 et 31TDK97).
- *Orchis palustris*
 - Miers. Dans une prairie inondée, quelques rares exemplaires parmi plusieurs centaines d'*Orchis laxiflora*. Pré inondé jusqu'à une période avancée dans la saison. 12.05.2001. (31TCK96).
- *Phyteuma spicatum*
 - Miers. Les quelques exemplaires rencontrés se situaient dans un pré en bordure de ruisseaux abrités par une haie. Toutes fleurs blanchâtres. 21.05.2001. (31TCK96).

79 - Département des Deux-Sèvres

Contribution de Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Alain MÉTAIS (A.M.),
Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.),
Dominique et Jean PROVOST (D.&J.P.),
découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).

- *Egeria densa*
 - Cirque de Missé. Cette espèce se différencie de *E. canadensis* par ses feuilles plus longues (2 à 3 cm) et verticillées par 4 à 5. Naturalisée dans un trou d'eau. 14-04-2001. (S.B.C.O.-86).
- *Juncus anceps*
 - Clussais-la-Pommeraiie à Chevais. Quelques touffes dans une prairie en mélange avec *J. acutiflorus* et *J. subnodulosus* et certainement des hybrides. 4-08-2001. (P.G.).
- *Milium vernale*
 - Mauzé-Thouarsais, château du Pressoir. Nouvelle station pour cette espèce devenue très rare (dernière observation en Deux-Sèvres le 1-08-86 vallée du Chambon). 21-04-2001. (P.G.).
- *Neslia paniculata*
 - Assais-les-Jumeaux, les Voyes. Un pied rudimentaire, au bord d'un champ de colza, près de la limite de la Vienne (cf CR du 20-5-01). Seule mention régionale depuis 1975. (S.B.C.O.-86).
- *Oenanthe crocata*
 - Missé, base du coteau du cirque, à proximité d'une source tuffeuse à *Egeria densa*, 17-02-2001. (P.G.).

- Luzay, à Rochoux, abondant. 17-02-2001. (Y.B.)
- *Orobanche ramosa*
- Assais-les-Jumeaux, les Voyes, espèce semblant assez répandue dans ce secteur (cf. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **32** : 248). 28-05-2001. (Y.B.)
- *Phyteuma tenerum*
- Clussais-la-Pommeraiie, Chevais. Nombreux pieds disséminés dans la pelouse. Nouvelle mention pour la réserve. 3-08-2001. (P.G.)
- *Platanthera bifolia* subsp. *latiflora*
- Clussais-la-Pommeraiie, Chevais. Les individus rencontrés correspondent typiquement à cette sous-espèce. 13-06-2001. (P.G.)
- *Sedum andegavense*
- Le Breuil-sous-Argenton : toujours présent au bord de la route joignant Le Breuil-sous-Argenton et Les Brissonnières (voir contributions de l'année 2000), mais l'espèce est aussi présente en plusieurs points sur un coteau voisin (avec *Asplenium billotii*, *Sesamoides canescens*, *Plantago holosteum*, *Ranunculus paludosus*, *Silene bastardii* Boreau, etc.). 30-04-2001. (D.P.)
- *Trifolium patens*
- Clussais-la-Pommeraiie, à Chevais et communal des Boisses à Seligné. Quelques pieds disséminés dans une prairie. Cette espèce est inscrite sur la LRR. 12-06-2001. (P.G.)

Contribution de Simone RABIER et Hubert FROUIN

- *Fritillaria meleagris*
- Saint-Germain-de-Longuechaume, prairie proche du hameau "Le Puits". 21.04.2002.

85 - Département de la Vendée

Contribution de Simone RABIER et Hubert FROUIN

- *Corydalis solida*
- Mervent, forêt de Mervent, assez abondant en compagnie d'*Helleborus viridis*. 04-2002.

85 - Département de la Vendée

Contribution de Yves BARON

- *Ambrosia artemisiifolia*
- Benet, dans un entrepôt. 9-08-2001. (Y.B.)

86 - Département de la Vienne

Contribution de Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Alain MÉTAIS (A.M.),
Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.),
Dominique et Jean PROVOST (D.&J.P.),
découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).

- *Anthericum ramosum*
 - Archigny, coteau du Moulin de Vaux. 8-07-2001. (A.M.).
 - Chauvigny, Terrier-Mouton, talus de l'ancienne voie ferrée, avec *Chamaecytisus supinus*, *Geranium sanguineum*, *Cephalanthera rubra*, *Euphorbia brittingeri*, *Fumana procumbens*, *Lactuca perennis*, *Limodorum abortivum*, *Linum tenuifolium*, station découverte le 15-06-1996, revue les 17-03 et 13-06-2001. (Y.B.).
- *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis*
 - Angles-sur-Anglin, coteau de Douce. Quelques touffes sur une falaise. 11-10-2001. (P.G.).
- *Briza minor*
 - Béruges, la Grisonnière, même station qu'en 2000. 11-07-2001. (Y.B.).
- *Bupleurum lancifolium*
 - Migné-Auxances : très abondant dans un champ de tournesol de la zone artisanale ouest, observation renouvelée le 1-08-2001. Il s'agit vraisemblablement de la station déjà signalée par Yves BARON en ce lieu (voir *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **25** : 243). Les champs de ce secteur sont encore riches en messicoles : outre le Buplèvre, on relève aussi *Ammi majus*, *Adonis annua*, *Centaurea cyanus*, sans oublier bien sûr *Nigella arvensis* retrouvé en 2000 et toujours présent au même endroit cette année. 7-07-2001. (D.P.).
- *Butomus umbellatus*
 - Iteuil, Aigne, ruisseau près de la Gare, 2 pieds, (indiqués par M. GAILLED RAT). 21-06-2001. (Y.B.).
 - Roches-Prémarie, le Divan (indiqué par M. GAILLED RAT). Été 2001. (Y.B.).
 - Saint-Martin-la-Rivière. Plusieurs pieds sous le pont. 15-09-2001. (A.C.).
- *Carex digitata*
 - Angles-sur-l'Anglin, Roc-à-midi. 12-05-2001. (SBCO 86).
- *Carex helodes*
 - Monts-sur-Guesnes, parc de Beaumont. 5-05-2001. (Y.B.).
- *Carex pulicaris*
 - Vouneuil-sur-Vienne, Réserve du Pinail. Nouvelle espèce pour la réserve. Cette espèce avait été notée par Y. BARON le long du Rivau en 1976. 7-06-2001. (S.P.) et (P.G.).
- *Tanacetum corymbosum*
 - Poitiers, au pied des rochers du Porteau, en limite sud, un pied. Station connue de DELASTRE (1842), mais jamais signalée depuis. 22-05-2001. (Y.B.).
- *Corydalis solida*
 - Jazeneuil, bois de la Roche-Perrin. Très grande population dans une belle chênaie-charmaie. 22-03-2001. (P.G.).
- *Corydalis ochroleuca*
 - Biard, rue des Augustins. 13-04-2001. (Y.B.).
 - Frozes, le long d'un vieux mur. Plante introduite ? 12-05-2001. (A.C.).
- *Corynephorus canescens*
 - Fleix, ancienne voie ferrée du Blanc, extrémité du parcours de "Vélorail", avec *Hypochaeris glabra*. Espèce déjà signalée de part et d'autre, à Terrier-Mouton (15-06-1996), et aux Grands Essarts (SBCO 86, 9-06-2001) sur le même substrat sableux, et probablement amenée avec lui. 17-03-2001. (Y.B.).

- *Digitalis lutea*
 - Saint-Germain, vallon des Grands Essarts. 9-06-2001. (SBCO-86).
- *Eragrostis megastachya*
 - Dissay, la Morinière. Signalé par Z. de IZARRA. 27-08-2001. (Y.B.).
- *Eragrostis minor*
 - Poitiers, jardin à Bellejouanne. 27-08-2001. (Y.B.).
 - Poitiers, boulevard Chasseigne, trottoirs, abondant. 3-10-2001. (Y.B.).
- *Exaculum pusillum*
 - Archigny, étang de l'Orme au coucou. 2-07-2001. (A.M.).
- *Galium parisiense*
 - Saint-Germain, église, quelques pieds sur un mur pour cette espèce très rare dans notre département. 9-06-2001. (SBCO-86).
 - Migné-Auxances, Zone de Saint-Nicolas, quelques pieds avec *Linaria supina*. 19-09-2001. (P.G.).
- *Gastridium ventricosum*
 - Archigny, champ bordant l'étang de l'Orme au coucou. 19-08-2001. (A.M.).
 - Brux, la Touche. 8-09-2001. (SBCO-86).
- *Gentiana pneumonanthe*
 - Senillé, lande bordant l'étang "fontaine du Pas de Jeu". Plus de 100 pieds. 19-08-2001. (A.M.).
- *Glyceria plicata*
 - Migné-Auxances, bord de l'Auxance. Petite population sur le bord de la rivière avec *Cyperus fuscus*, *Impatiens glandulifera* et *Sison amomum* à proximité. 2-08-2001. (P.G.).
- *Hippuris vulgaris*
 - Nieuil-l'Espoir, étangs du Parc de Loisirs, avec *Utricularia australis*, *Bidens cernua*. 17-09-2001. (Y.B.).
- *Laserpitium latifolium*
 - Fontaine-le-Comte, la Foy. 7-07-2001. (Y.B.).
- *Lathyrus pannonicus* subsp. *asphodeloides*
 - Loudun, "le Pé de jojo" proche de l'aérodrome. 26 mai 2001. (A.M.).
- *Lobelia urens*
 - Archigny, étang de l'Orme au Coucou. 19-08-2001. (A.M.).
- *Nigella arvensis*
 - Migné-Auxances, au sud du rond-point de Vaugrand, 68 pieds sur 200 m d'un bord de champ jouxtant une jachère. Station signalée par D. PERROCHE (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **32** : 255) et probablement plus ancienne, étant située en face de l'unique pied observé en 1987, 200 m au nord. Seule mention régionale pour la période récente. 11-09-2001. (Y.B.).
- *Oenanthe aquatica*
 - Brux, lit de la Bouleure. 8-09-2001. (SBCO-86).
- *Orchis purpurea*
 - Monts-sur-Guesnes, talus de la D 67, près de Beaumont. 14-05-2001. (Y.B.).
- *Orchis simia*
 - Loudun, "le Pé de jojo" proche de l'aérodrome. 26-05-2001. (A.M.).
 - Guesnes, berme ouest de la D 6, près de Chanteloup, 30 hampes, soit peut-être la plus importante station connue dans la Vienne mais cueillies ou fauchées peu après constat du 14-05-2001). Même si aucune espèce

patrimoniale n'est directement concernée par l'emprise du projet de "Naturascope" - où l'on présentera une "nature" totalement artificielle substituée au boisement d'origine, l'impact d'une telle structure, avec ses plus de 500 000 visiteurs par an, s'étendra bien au-delà de ses 90 hectares. On peut en attendre une banalisation générale de tout le secteur (entretien bien léché des abords, piétinement, pique-niques, cueillettes, abaissement du plan d'eau, pollutions), et les espèces signalées à Monts-sur-Guesnes et Guesnes dans cette rubrique auront valeur de "point zéro". 5-05-2001. (Y.B.).

➤ *Orobancha ramosa*

- Vouneuil-sous-Biard, Beauvoir, près du château-d'eau. 4-06-2001. (Y.B.).

➤ *Parentucellia viscosa*

- Monts-sur-Guesnes, au nord-ouest du parc de Beaumont. 5-07-2001. (Y.B.).

➤ *Polypodium cambricum*

- Angles-sur-Anglin, coteau de Douce. Belle population de cette espèce en mélange avec *P. interjectum*. 11-10-2001. (P.G.) Confirmation par M. BOUDRIE.

➤ *Prunella grandiflora*

- Archigny, coteau du Moulin de Vaux. 8-07-2001. (A.M.).

➤ *Pulicaria vulgaris*

- Béruges, chemin en lisière E. de la forêt de l'Epine, près de la Loge. 4-09-2001. (Y.B.).

➤ *Rorippa sylvestris*

- Moussac, camping sur les bords de la Vienne. 13-07-2001. (A.M.).

➤ *Samolus valerandi*

- Vivonne, étang Danlot. 15-07-2001. (A.M.).

- Biard, étang de la Casette. 25-07-2001. (A.M.).

➤ *Schoenus nigricans*

- Senillé, lande bordant l'étang "fontaine du Pas de Jeu". 19-08-2001. (A.M.).

➤ *Scilla verna*

- Béruges, forêt de l'Epine, laies près de la Mare-aux-Chevreuils et du Lac Saulnier, allée du Chalet, en multiples points. Espèce déjà signalée en deux points au centre de la forêt, désormais menacée par le plan d'aménagement forestier (renforcement du réseau de laies). 18-04 et 1-05-2001. (Y.B.).

➤ *Sedum rubens*

Espèce bien banale dans la Vienne... ne mérite certainement pas la LRR.

- Jardres, ancienne voie ferrée, près du Breuil. 13-06-2001. (Y.B.).

- Ligugé, bord de la D 4, près de la Mutuelle de Poitiers. 21-06-2001. (Y.B.).

➤ *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*

- Aslonnes, versant nord de la vallée Nivard, au sud de Bernuchet (identification après détection sur photo aérienne par Patrick BOUDAREL, DIREN). 1-11-2001. (Y.B.).

➤ *Stachys alpina*

- Queaux, coteau de Peussot. 3-05-2001. (Y.B.).

➤ *Stachys palustris*

- Archigny, étang du Moulin de Vaux. 8-07-2001. (A.M.).

- Vivonne, étang Danlot. 15-07-2001. (A.M.).

- Biard, étang de la Casette. 1-08-2001. (A.M.).

➤ *Teucrium scordium*

- Leigné-les-Bois, étang des Maillard. 19-08-2001. (A.M.).

- Ferrière-Airoux, étang chez Guigant. 1-08-2001. (A.M.).

► *Thelypteris palustris*

- Ligugé, bord du Clain à Givray. Espèce connue en plusieurs points en amont ou en aval. 9-07-2001. (Y.B.).

► *Trifolium strictum*

- Monts-sur-Guesnes, au nord-ouest du parc de Beaumont, au bord d'un champ. 5-05-2001. (Y.B.).

► *Utricularia australis*

- Archigny, étang de l'Épine. 2-07-2001. (A.M.).
- Leigné-les-Bois, étang des Maillard. 19-08-2001. (A.M.).
- Archigny, étang communal. 27-08-2001. (A.M.).
- Guesnes, bassins du Parc de Loisirs, abondant.
- Monts-sur-Guesnes, étangs entre le parc de Guesnes ci-dessus et le parc de Beaumont. Malgré le pH de l'ordre de 8 de ce secteur proche de la tourbière neutre, il ne s'agit pas de *Utricularia vulgaris* escompté lors de la visite tardive de l'an dernier (cf. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **32** : 258), la lèvre inférieure de la corolle n'étant nullement raccourcie au centre. 5-07 et 10-08-2001. (Y.B.).
- Guesnes, forêt de Scevolles, étang de Bois Breton, avec *Ricciella fluitans*. 10-08-2001. (Y.B.).

► *Utricularia minor*

- Archigny, étang du Moulin de Vaux. 8-07-2001. (A.M.).

► *Veronica aciniifolia*

- Sillards, la Tremblaye, champ au bord de la D 727. 12-04-2001. (Y.B.).

► *Viola alba* subsp. *scotophylla*

- Smarves, l'Épinette. Quelques pieds bien typiques (fleurs blanches à éperon violet) en compagnie de *V. alba* subsp. *dehnhardtii*, *V. alba* subsp. *virescens*, *V. odorata* et *V. alba* × *odorata* (détermination : M. ESPEUT). 17-03-2001. (P.G.) et (SBCO-86).

► *Viola riviniana* subsp. *minor*

- Vouneuil-sur-Vienne, Réserve du Pinail. C'est à cette espèce qu'il faut rapporter les exemplaires à appareil végétatif très réduit que l'on rencontre dans les chemins de la lande (confirmation : M. ESPEUT). 19-04-2001. (S.P.) et (P.G.).

► *Viola* × *bavarica* Schrank (*V. riviniana* × *V. reichenbachiana*)

- Biard, coteau de la Norée. Quelques pieds intermédiaires en compagnie des parents (confirmation : M. ESPEUT). 25-03-2001. (P.G.).