

Contribution à l'inventaire de la bryoflore du Massif Central

Vincent HUGONNOT *

Suivant le même principe que dans les contributions des années précédentes (1999 et 2000), nous fournissons la localisation de quelques stations inédites, découvertes dans le cadre des missions du Conservatoire Botanique National du Massif Central.

- *Anomodon attenuatus*
 - Auvergne, Haute-Loire, Saint-Paulien, Les Baumes, 785 m, tronc de Frêne au bord de l'eau, février 2001.
 - Rhône-Alpes, Ardèche, Sainte-Marguerite-Lafigère, L'Oratoire, 500 m, Rochers au bord de l'eau, août 2000.
- *Archidium alternifolium*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Bort-l'Étang, Lance, 370 m, berges exondées, décembre 2000.
- *Barbilophozia floerkei*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Super-Besse, Puy Ferrand, 1 750 m, tourbe érodée, juin 2001.
- *Bartramia stricta*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Mayres, Le Besset, 710 m, fissures de rochers, octobre 2001.
- *Brachydontium trichodes*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Chambon-sur-Lac, Puy de la Perdrix, 1 800 m, rocher au bord d'un ruisseau, juin 2001.
 - Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, Tourbière entre la Pigne et les Deux Boules, 1 330 m, blocs rocheux au bord des ruisselets, août 2001.
- *Bryum gemmiferum*
 - Auvergne, Haute-Loire, Allègre, Courbière, 970 m, carrière de pouzzolane, novembre 2000.

* V. H. : Conservatoire Botanique National du Massif Central, le Bourg, 43230 CHAVANCIAC-LAFAYETTE.

- Auvergne, Haute-Loire, Saint-Paulien, Rochelambert, 830 m, carrière de pouzzolane, février 2001.
- *Bryum laevifilum* Syed
 - Auvergne, Allier, Coutansouze, Le Bourg, 500 m, tronc de Chêne, août 2001.
 - Haute-Loire, Saint-Paulien, Les Baumes, 785 m, base de tronc de Frêne au bord de l'eau, février 2001.
- *Buxbaumia aphylla*
 - Auvergne, Allier, Coutansouze, Les Fayes, 550 m, talus érodé, mars 2001.
- *Calliergon giganteum*
 - Auvergne, Haute-Loire, Chanaleilles, Le Sauvage, 1 345 m, leg. B. GRAVELAT, août 2001.
- *Campylium protensum*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, La Godivelle, Lac d'en Bas, 1 195 m, sur tourbe dans une boulaie, août 2001 (Vid. HEDENAS).
- *Cephaloziella hampeana*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Saint-Bonnet-le-Bourg, Dijuste, 1 020 m, rochers, août 2001.
- *Dicranodontium denudatum*
 - Auvergne, Allier, Isle-et-Bardais, Corne de Valigny, 250 m, troncs inclinés de vieux Bouleaux, octobre 2001.
- *Dicranum bergeri*
 - Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, Loges de la Lite, 1 370 m, tourbière sommitale, août 2001.
- *Dicranum flagellare*
 - Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, La Pigne, 1 340 m, troncs de Bouleaux, août 2001.
 - Auvergne, Allier, Isle-et-Bardais, Corne de Valigny, 250 m, troncs inclinés de vieux Bouleaux, octobre 2001.
- *Dicranum fuscescens*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Job, Rochers de la Pauze, 1 350 m, rochers humifères, septembre 2001.
- *Dicranum fulvum*
 - Auvergne, Cantal, Trémouille, Pont des Faux-Monayeurs, 580 m, Rochers frais dans une érablière, octobre 2001.
- *Dicranum spurium*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Job, Pré Mouray, 1 470 m, tourbière bombée, octobre 2001.
 - Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, Tourbière entre la Pigne et les Deux Boules, 1 330 m, lande tourbeuse, août 2001.
- *Dicranum tauricum*
 - Auvergne, Allier, Echassières, Menus, 770 m, tronc de Bouleau, mars 2001.
- *Dicranum viride*
 - Auvergne, Allier, Bagneux, Prieurés Bagnolet, 220 m, tronc de Hêtre, février 2001.

- Auvergne, Allier, Bagneux, Prieurés Bagnolet, 250 m, tronc de Hêtre, février 2001.
- Auvergne, Allier, Le Brethon, Grand Villers, 290 m, tronc de Hêtre, octobre 2001.
- *Ditrichum pallidum*
 - Auvergne, Allier, Coutansouze, Les Fayes, 530 m, mottes terreuses dans les Hétraies, juillet 2001.
- *Drepanocladus polygamus*
 - Auvergne, Haute-Loire, Bains, Lac de l'Œuf, 1 200 m, leg. B. GRAVELAT, septembre 2001.
 - Puy-de-Dôme, Saint-Bonnet-le-Bourg, étang de Marchaud, 985 m, dans le *Caricetum rostratae*, août 2001.
- *Drepanocladus sendtneri*
 - Auvergne, Haute-Loire, Chanaleilles, Le Sauvage, 1 345 m, parvocariçale tourbeuse, leg. B. GRAVELAT, août 2001 (Vid. HEDENAS).
- *Encalypta microstoma*
 - Puy-de-Dôme, Mazoires, rocher de la Jaquette, 1 040 m, rochers secs, août 2001 (Vid. HORTON).
- *Ephemerum serratum* var. *serratum*
 - Auvergne, Allier, Isle-et-Bardais, étang de Pirot, 233 m, vases exondées, octobre 2001.
 - Puy-de-Dôme, Arlanc, Loumas, 570 m, éteule, octobre 2001.
- *Frullania jackii*
 - Auvergne, Cantal, Trémouille, pont des Faux-Monnayeurs, 620 m, rochers sous érable, octobre 2001.
- *Gymnomitrium coralloides*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Orcines, 1 350 m, rochers abrupts, décembre 2000.
- *Hamatocaulis vernicosus*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Chambon-sur-Lac, La Croix Morand, 1 380 m, leg. B. GRAVELAT, août 2001.
 - Perpezat, tourbière asséchée du Guéry, 1 335 m, leg. B. GRAVELAT, août 2001.
 - Perpezat, tourbière du Guéry, 1 300 m, parvocariçale tourbeuse, leg. B. GRAVELAT, août 2001.
 - Valcivières, Pégrol, 1 370 m, écoulement neutro-alcalin, octobre 2001.
- *Hooeria lucens*
 - Auvergne, Allier, Isle-et-Bardais, Corne de Valigny, 250 m, ruisselet frais, octobre 2001.
 - Coutansouze, le Bourg, 500 m, berge de ruisselet, août 2001.
 - Saint-Bonnet-Tronçais, étang de Saint-Bonnet, 250 m, aulnaie tourbeuse, leg. B. GRAVELAT, septembre 2001.
- *Hypnum lindbergii*
 - Auvergne, Haute-Loire, Cistrières, forêt de Lamandie, 1 000 m, suintement en bord de route, juin 1999.

- *Kurzia pauciflora*
- Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, Chesseton, 1 370 m, tourbe érodée, août 2001.
- *Mannia fragrans*
- Auvergne, Haute-Loire, Blassac, rochers des Blanchés, 550 m, abrupt basalitique à *Festuca arvernensis*, juin 1999 (vid. BOUDIER et BISCHLER).
- *Meesia triquetra*
- Auvergne, Haute-Loire, Chanaleilles, Le Sauvage, 1 345 m, parvocariçaie tourbeuse, septembre 2001.
- Puy-de-Dôme, La Godivelle, Lac d'en-bas, 1 195 m, **Sphagno - Tomenthypnion**, juillet 2001.
- *Metzgeria conjugata*
- Auvergne, Allier, Coutansouze, Les Fayes, 520 m, aulnaie riveraine, juillet 2001.
- *Odontoschisma denudatum*
- Auvergne, Puy-de-Dôme, Valcivières, Pégrol, 1 370 m, tourbe érodée, octobre 2001.
- *Phaeoceros carolinianus*
- Auvergne, Puy-de-Dôme, Arlanc, Loumas, 570 m, éteule, octobre 2001.
- *Physcomitrium sphaericum*
- Limousin, Haute-Vienne, Saint-Léger-Maguazeit, étang de Murat, vases exondées, leg. L. CHABROL, juillet 2001.
- *Eurhynchium striatulum*
- Rhône-Alpes, Ardèche, Rochessauve, Avis, 635 m, base de falaise suintante, octobre 2000.
- *Platygyrium repens*
- Auvergne, Allier, Bagneux, Prieurés Bagnolet, 230 m, tronc de Chêne, février 2001.
- Auvergne, Allier, Echassières, Menus, 770 m, tronc de Chêne, mars 2001.
- *Polytrichum alpinum*
- Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, La Pigne, 1 340 m, bois tourbeux, août 2001.
- *Pottia bryoides* (*Tortula protobryoides* R. H. Zander)
- Auvergne, Haute-Loire, Brives-Charensac, La Plaine de Corsac, 600 m, gravillons routiers, janvier 2001 (vid. AICARDI).
- *Pseudephemerum nitidum*
- Auvergne, Allier, Coutansouze, Les Fayes, 550 m, ornières forestières, juillet 2001.
- *Pseudobryum cinclidioides*
- Auvergne, Haute-Loire, Chanaleilles, Les Places, 1 230 m, parvocariçaie tourbeuse, leg. B. GRAVELAT, août 2001.
- *Ptilidium pulcherrimum*
- Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, La Pigne, 1 340 m, troncs de Bouleaux, août 2001.
- *Rhabdoweisia fugax*
- Limousin, Corrèze, Brive, Planchetorte, rochers ombragés, janvier 2001.

- *Rhizomniurn magnifolium*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Super-Besse, Puy Ferrand, 1 750 m, bord de source dans une combe à neige, juin 2001.
- *Rhizomniurn pseudopunctatum*
 - Auvergne, Haute-Loire, Chanaleilles, Le Sauvage, 1 335 m, parvocariçaise tourbeuse, leg. B. GRAVELAT, août 2001.
 - Puy-de-Dôme, Chambon-sur-Lac, La Croix Morand, 1 380 m, leg. B. GRAVELAT, août 2001.
 - Perpezat, tourbière du Guéry, 1 300 m, ***Juncion acutiflori*** tourbeux, leg. B. GRAVELAT, août 2001.
- *Riccardia palmata*
 - Auvergne, Allier, Coutansouze, Les Fayes, 540 m, tronc pourrissant, juillet 2001.
- *Ricciocarpus natans*
 - Auvergne, Haute-Loire, Saint-Jean-de-Nay, Marais de Limagne, 1 083 m, tremblants, juillet 2001.
- *Scapania aspera*
 - Auvergne, Cantal, forêt domaniale d'Algère, 637 m, abrupt rocheux, juillet 2000.
- *Scapania paludosa*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Super-Besse, Puy Ferrand, 1 750 m, source, juin 2001.
- *Scapania umbrosa*
 - Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, tourbière entre la Pigne et les Deux Boules, 1 330 m, humus sur un bloc en bord de ruisseau, août 2001.
- *Sphagnum fimbriatum*
 - Auvergne, Allier, Coutansouze, Le Gour de l'Annet, 545 m, saulaie humide, juillet 2001.
- *Sphagnum fuscum*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Vodable Montagne, Les Quatre Lettres, 1 020 m, tourbière bombée, octobre 2001.
- *Sphagnum molle*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Puy-Ferrand, 1 750 m, lande tourbeuse, juillet 2001 (*vid.* GAUTHIER).
 - Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, Les Deux-Boules, 1 340 m, bord de ruisseau tourbeux, août 2001 (*vid.* GAUTHIER).
- *Sphagnum platyphyllum*
 - Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, Chesseton, 1370 m, tourbe humide, août 2001.
- *Sphagnum russowii*
 - Auvergne, Puy-de-Dôme, Chambon-sur-Lac, rebord sud-est de la vallée de Chaudefour, 1 700 m, tourbière de pente, juin 2001.
- *Splachnum ampullaceum*
 - Auvergne, Haute-Loire, Chanaleilles, Le Sauvage, 1 380 m, bouse, leg. B. GRAVELAT, août 2001.
 - Puy-de-Dôme, Valcivières, Pradoux, 1 300 m, bouse dans une jonçale, octobre 2001.

- Rhône-Alpes, Loire, Chalmazel, Chesseton, 1 370 m, vieille bouse dans une cariçaie, août 2001.
- *Tayloria tenuis*
 - Auvergne, Haute-Loire, Chanaleilles, Le Sauvage, 1 345 m, pinède tourbeuse, septembre 2001.
- *Trichocolea tomentella*
 - Auvergne, Allier, Coutansouze, Les Fayes, 550 m, aulnaie riveraine, juillet 2001.
- *Ulotia hutchinsiae*
 - Auvergne, Allier, Coutansouze, Le Belon, 540 m, paroi granitique, août 2001.
- *Weissia rutilans*
 - Auvergne, Allier, Echassières, Menus, 770 m, talus sec, mars 2001.