

Espèces intéressantes observées dans le département de la Corrèze au cours de l'année 2005

Luc BRUNERYE *

La nomenclature utilisée est celle de « Plantes et Végétation du Limousin, Atlas de la flore vasculaire ». Sauf en cas de signification particulière les altitudes de moins de 600 m ne sont pas indiquées.

• *Adoxa moschatellina*

Saint-Exupéry-les-Roches. Taillis en bordure du ruisseau d'Ozanges, abondant, altitude 615 m. 07.07.2005.

- Monestier-Port-Dieu. Taillis riverain, gorges du Dognon en amont de l'ancien Moulin des Vanilles, altitude 600 m. 01.08.2005.

• *Aegilops ovata*

- Noailles. Bord de chemin, à l'entrée d'un pré, au sud du Coutinard, localement abondant. 05.06.2005.

• *Agrostis vinealis*

- Eygurande. Massif des Agriers, bord de piste forestière entre « les Grandes Vergnes » et la Veyssie, localement abondant, altitude 800 m. 02.07.2005.

• *Ajuga pyramidalis*

- Lamazière-Haute. Massif des Agriers, plusieurs stations de quelques pieds chacune, çà et là dans les pistes forestières, entre le chalet et la table d'orientation, altitude 850-900 m. 10.06.2005.

- Eygurande. Coulourières, chemin dans la lande, au milieu du « Bois des Coulourières », une seule grosse touffe, altitude 820 m. 02.07.2005.

• *Alisma plantago-aquatica*

- Eygurande. Nord-est du massif des Agriers, étang de Puylobec, altitude 770 m. 02.07.2005.

• *Allium victorialis*

- Saint-Angel. Bois Laborde, vallée de la Triouzoune à la limite de la commune de Palisse, ourlet et sous-bois d'une ancienne chênaie-hêtraie plantée en Épicéas, très abondant, altitude 620 m. 18.06.2005.

* L. B. : Le Bourg, 19500 MEYSSAC.

- *Alopecurus geniculatus*
 - Treignac. Grève du Lac des Bariousses au nord de Sal, localement quelques pieds. 16.07.2005.
- *Ambrosia artemisiifolia*
 - Meyssac. Un seul pied, sur une terrasse à l'intérieur du bourg. 13.08.2005.
 - Brive. Cosnac. Bord de la route D 38 entre Montplaisir et Rochelongue, localement abondant. 21.10.2005.
- *Aphanes australis*
 - Allasac. Pelouse rase sur granite au « Site de la Roche », dominant les Gorges du Saillant, peu abondant. 20.05.2005.
- *Asphodelus albus*
 - Saint-Angel. Bois Laborde, vallée de la Triouzoune à la limite de la commune de Palisse, quelques pieds stériles en ourlet, altitude 820 m. 18.06.2005.
- *Aster lanceolatus*
 - Treignac. Limite supérieure de la grève du Lac des Bariousses au nord de Sal, localement assez abondant, altitude 515 m. 09.10.2005. Première mention de cette espèce en haute Corrèze.
- *Avena barbata*
 - Curemonte. Bord de jachère à l'ouest du château d'eau, peu abondant. 25.08.2005.
- *Avena strigosa* subsp. *strigosa*
 - Chasteaux. Nord-est du hameau de Crochet, bord de route, localement peu abondant. 05.06.2005. Seconde mention de l'espèce pour la Corrèze.
- *Avenula pubescens*
 - Chasteaux. Vallée sèche de la Couze, prairie à *Bromus erectus*, rare. 17.05.2005.
- *Bidens frondosa*
 - Saint-Hilaire-les-Courbes. Grève du Lac de Viam, au nord du barrage de Monceaux-la-Virole, localement peu abondant, altitude 680 m. 20.07.2005. Première mention de cette espèce en haute Corrèze.
- *Bromus benekenii*
 - Monestier-Port-Dieu. Ourlet de Chênaie-Hêtraie, entre le « Site de Vie » et le Lac de Bort, rare, altitude 600 m. 01.08.2005.
- *Bromus commutatus*
 - Nespouls. Pelouses-friches au nord du bourg, au-dessus de l'autoroute. 02.06.2005.
- *Bromus diandrus* subsp. *diandrus*
 - Cublac. Lieux rudéralisés vers Loubignac et Moncibre. 31.05.2005.
- *Calamagrostis epigeios*
 - Curemonte. Cà et là, sur talus de chemins, entre le bourg et la Combe, en particulier au nord-est de la Salle. 25.08.2005.
- *Caltha palustris*
 - Cublac. Bord du ruisseau de Ribeyrol, en limite départementale. 31.05.2005. Première citation de l'espèce dans le Bassin de Brive.

- *Campanula patula*
 - Saint-Merd-les-Oussines. Bord de piste forestière, près de l'étang du Diable, altitude 900 m. 27.06.2005.
- *Campanula rhomboidalis*
 - Eygurande. Massif des Agriers, pacage à *Gentiana lutea* entre la Veyssie et le ruisseau d'Eygerols, deux pieds, altitude 810 m. Subspontané. 10.06.2005.
- *Cardamine heptaphylla*
 - Monestier-Port-Dieu. Gorges du Dognon en amont de l'ancien Moulin des Vanilles, hêtraie sur éboulis, localisé, altitude 610 m. 01-08-2005.
- *Carex curta*
 - Beyssac. Nord du Glandier, rive occidentale de l'étang de la Rechèze, altitude 360 m. 26.05.2005. Localité la plus basse et la plus occidentale pour le département.
- *Carex divulsa* subsp. *leersii*
 - Nespouls. Bord de chemin au nord du bourg, abondant. 02.06.2005. Taxon très rarement signalé en Corrèze.
- *Carex hirta*
 - Saint-Merd-les-Oussines. Bord de l'étang de Boumel, altitude 870 m. 27.06.2005.
- *Centaurea decipiens*
 - Eygurande. Bord de la route D 79, au nord-est du Massif des Agriers, altitude 800-830 m. 02.07.2005.
 - Saint-Exupéry-les-Roches. Bord de pré au sud de la Maurianjoune, altitude 630 m. 07.07.2005.
 - Sornac. Vallée de la Diège, prairie au bord de la route D 30, au nord du pont sur le ruisseau de Rochefort, rare, altitude 660 m. 09.07.2005.
 - Chamboulive. Pacage dans la vallée du ruisseau de Madranges entre Courbeix et Signarbieux, peu abondant. 13.07.2005.
- *Centaurea microptilon*
 - Palisse. Vallée de la Triouzoune, en limite de la commune de Saint-Angel, rive gauche, prairie à *Brachypodium pinnatum* sur coteau, peu abondant, altitude 620 m. 18.06.2005.
 - Saint-Pantaléon-de-Lapleau. Talus à la sortie est du bourg. 13.06.2003. En herbier, détermination récente. Ce taxon, au rang très discuté, n'avait pas encore été signalé en Corrèze.
- *Cerastium pumilum*
 - Cublac. Friche sur sables du Trias, au nord-ouest de Loubignac, peu abondant. 31.05.2005.
- *Chenopodium hybridum*
 - Curemonte. Talus-dépotoir près de la chapelle de la Combe, très localisé. 25.08.2005. Troisième citation pour la Corrèze.
- *Cirsium acaule* f. *caulescens* Reichenb.
 - Chamboulive. Vallée du ruisseau de Madranges entre Courbeix et Signarbieux, localement abondant dans un pacage très brouté, en fond de vallée.

Population homogène d'individus à tige feuillée de 5-12 cm, portant 3 à 5 capitules. 13.07.2005.

- *Conyza blakei*

- Branceilles. Localisé sur un talus de la route à l'ouest de Combe-Nègre, assez abondant. 19.09.2005.

- *Cyperus reflexus* Vahl

- Astaillac. Pelouse à *Sporobolus indicus*, sur sables alluviaux de la Dordogne, au sud de la Plaine, très localisé. 25.09.2005. Signalé lors de la sortie A.L.B.L par J.-C. FELZINES.

Espèce néotropicale, nouvelle pour la Corrèze, mais déjà bien installée dans la partie quercynoise (département du Lot) de la vallée de la Dordogne (J.-C. FELZINES et J.-E. LOISEAU, *Le Monde des Plantes*, 2003, 478 : 9).

- *Elatine hexandra*

- Treignac. Basse grève bourbeuse du Lac des Bariousses, au nord de Sal. Très abondant sur de grandes surfaces. 09.10.2005. (Localité indiquée par L. CHABROL).

- *Eleocharis acicularis*

- Treignac. Même station que ci-dessus, en mélange avec le précédent, aussi abondant. 16.07 et 09.10.2005.

- *Epikeros pyrenaicus*

- Sornac. Nardaie-Moliniaie, vallée de la Diège au sud-est de Pons, peu abondant, altitude 670 m. 09.07.2005.

- *Epilobium ciliatum*

- Monestier-Port-Dieu. Partie haute de la grève du Lac de Bort, sous le « Site de Vie », localisé, peu abondant. 01.08.2005.

- Treignac. Talus récent au bord de la route D 940, sortie est du bourg, rare et très localisé. 03.09.2005.

Premières citations en Corrèze de cette adventice nord-américaine.

- *Euphorbia angulata*

- Palisse. Vallée de la Triouzoune en limite de la commune de Saint-Angel, prairie à *Brachypodium pinnatum* sur coteau, altitude 620 m. 18.06.2005.

- *Euphorbia maculata*

- Meyssac. Terrain récemment remanié, en bord de route, sortie ouest du bourg. Population importante d'individus de port et de taille très diverses, à feuilles non maculées. 30.09.2005.

- *Euphorbia villosa*

- Monestier-Port-Dieu. Gorges du Dognon en amont du Moulin des Vanilles, rare, altitude 630 m. 01.08.2005.

- *Festuca rivularis*

- Eygurande. Massif des Agriers, Moliniaie entre le chalet et Eygerols, abondant, altitude 810 m. 10.06.2005.

- *Filipendula vulgaris*

- Cublac. Deux stations sur talus, en limite occidentale de la butte triasique de Loubignac, près la Dalbre et les Forêts. 31.05.2005.

- *Genista sagittalis*
 - Palisse. Vallée de la Triouzoune en limite de la commune de Saint-Angel, prairie à *Brachypodium pinnatum* sur coteau, abondant, altitude 620 m. 18.06.2005.
- *Gypsophila muralis*
 - Monestier-Port-Dieu. Grève de la retenue de Bort-les-Orgues, sous le Site de Vie. 01.08.2005.
- *Hordeum secalinum*
 - Noailles. Sud du Coutinard, localement peu abondant en bord de pré. 05.06.2005.
- *Hyacinthoides non-scripta*
 - Beyssac. Population locale dans la charmaie d'un petit ravin. Bois entre le Glandier et l'étang de la Rechèze. Pourrait être une station naturelle en limite de répartition. 26.05.2005.
- *Juncus mirutulus*
 - Pierrefitte. Vallée du Rujoux, au sud du bourg. Fossé de la route, sur arène, avec *Juncus bufonius*, *Juncus articulatus*, *Isolepis setacea*, *Carex demissa*. 25.07.2005.
- *Lathraea clandestina*
 - Eygurande. Nord-est du Massif des Agniers, vallon du ruisseau d'Eygerols près de la route D 79. Taillis dense à *Corylus avellana*, *Doronicum austriacum*, *Veratrum album*. Altitude 778 m. 10.06.2005.
- *Lathyrus sylvestris*
 - Monestier-Port-Dieu. Ourlet en limite de la grève très rocailleuse du Lac de Bort, sous le « Site de Vie ». Importante population locale. Altitude 550 m. Probablement subspontané. 01.08.2005.
- *Leersia oryzoides*
 - Chamboulive. Bord du ruisseau de Madranges entre Courbeix et Signarbieux, peu abondant. 13.07.2005.
- *Linum catharticum*
 - Cublac. Talus à *Brachypodium pinnatum*, nord de Loubignac, bord de la butte triasique. 31.05.2005.
 - Lamazière-Haute. Massif des Agniers, près de l'étang au nord du chalet-refuge, localement abondant en bordure de lande à Callune. Altitude 820 m. 10.06.2005.
 - Eygurande. Massif des Agniers, très abondant en bordure de la petite route montant vers Eygerols. Altitude 800 m. 10.06.2005.
- *Luzula multiflora* subsp. *congesta*
 - Beyssac. Bord de l'étang de la Rechèze, au nord du Glandier. 26.05.2005. Taxon très rarement signalé en basse Corrèze.
- *Malva alcea*
 - Astailac. Alluvions de la Dordogne au sud de la Plaine, un seul pied, en bord de haie. Sortie A.L.B.L, 25.09.2005.

- *Medicago rigidula*
 - Chasteaux. Pelouse-friche au sud de Crochet, sommet du Puy de Crochet. 05.06.2005.
- *Menyanthes trifoliata*
 - Beyssac. Bord de l'étang de Rechèze, au nord du Glandier, rare. 26.05.2005. N'avait pas été signalé jusqu'ici dans l'ouest de la Corrèze.
- *Minuartia hybrida* subsp. *laxa* (Jordan) Jauzein
 - Chasteaux. Localement, sur une bande sableuse au milieu de la petite route, au nord de Lafond-de-Crochet. 05.06.2005. Taxon nouveau pour la Corrèze.
- *Minuartia hybrida* subsp. *tenuifolia*
 - Treignac. Un seul pied, sur le talus rocheux de la route, à la sortie est du bourg. Adventice ?
Toutes les autres localités du taxon, en Corrèze, se trouvent sur le calcaire du bassin de Brive. 03.09.2005.
- *Myosotis nemorosa* Besser
 - Toy-Viam. Vallon du ruisseau de Trenchar, au sud de la Batisse, Moliniaie, altitude 690 m. 27.07.2005. Espèce rarement signalée car difficile à distinguer avec certitude de *Myosotis scorpioides*.
- *Myosotis secunda*
 - Veix. Petit-Sériihac, pacage tourbeux, abondant, altitude 620 m. 29.07.2005. Même remarque que pour l'espèce précédente, mais certainement assez fréquent dans le nord de la Corrèze.
- *Neottia nidus-avis*
 - Cublac. Extrême ouest de la commune, charmaie dans le vallon du ruisseau de Moncibre, un seul pied. 31.05.2005.
- *Nuphar lutea*
 - Veix. Petit étang à l'est du Mazubert, abondant. 01.09.2005.
- *Oenothera x fallax* (= *O. biennis* x *O. glazioviana*)
 - Monestier-Port-Dieu. Partie haute de la grève du lac de Bort, sous le « Site de Vie », localisé. 01.08.2005.
- *Oreopteris limbosperma*
 - Cublac. Fossé humide dans la chênaie-charmaie, au nord de Loubignac, rare et localisé, altitude 250 m. 31.05.2005.
- *Osmunda regalis*
 - Cublac. Entre Loubignac et les Forêts, ravin affluent du ruisseau de Fondanger, abondant. 31.05.2005.
- *Panicum capillare*
 - Treignac. Bord de route, sortie est du bourg, localisé, rare. 03.09.2005. Première mention de cette adventice dans le nord du département.
- *Plantago coronopus*
 - Meymac. Bord de la route D 979, au nord-ouest du Mont Bessou, abondant, altitude 920 m. 18.06.2005.
 - Pérols-sur-Vézère. Bord de la route D 979, plusieurs localités, abondant, altitude 800-900 m. Juillet 2005.

- Treignac. Bord de route, sortie est du bourg, abondant mais localisé. 03.09.2005.
Espèce en expansion récente le long des routes, en Haute-Corrèze.
- *Poa chaixii*
- Saint-Angel. Bois Laborde, bord de la Triouzoune, chênaie de fond de vallée, localement abondant. Altitude 610 m. 18.06.2005.
- *Poa nemoralis* var. *glauca*
- Monestier-Port-Dieu. Paroi rocheuse de la route D 82, gorges du Dognon, localisé. Altitude 610 m. 01.08.2005.
- *Polygonatum verticillatum*
- Saint-Angel, Palisse. Bois Laborde, vallée de la Triouzoune, ourlets et, çà et là, dans la chênaie pédonculée. Localement abondant. Altitude 620 m. 18.06.2005. (Localité signalée par L. CHABROL).
- *Polygonum minus*
- Saint-Merd-les-Oussines. Grève de l'étang de Bournel, abondant. Altitude 870 m. 27.06.2005.
- Treignac. Grève du lac des Bariousses au nord de Sal, très abondant. Altitude 515 m. 16.07.2005.
- Saint-Hilaire-les-Courbes. Grève du lac de Viam, au nord du barrage de Monceaux-la-Virole, très abondant. Altitude 670 m. 20.07.2005.
Espèce rarement signalée, qui semble en expansion en Haute-Corrèze.
- *Potentilla argentea*
- Cublac. Ouest de la commune, berme de la route de Moncibre, peu abondant. 31.05.2005.
- *Prenanthes purpurea*
- Saint-Angel. Bois Laborde, chênaie-hêtraie, flanc de vallée de la Triouzoune, çà et là en bord de chemin. Altitude 620-670 m. 18.06.2005. (Localité signalée par L. CHABROL).
- *Puccinellia distans* s. l.
- Meymac. Bord de la route D 979 au nord-ouest du Mont Bessou, localisé. Altitude 920 m. 18.06.2005.
- Pérols-sur-Vézère. Bord de la route D 979, à l'embranchement de la D 78, plusieurs petites stations. Altitude 780 m. 01.08.2005.
Espèce halophyte, adventice au bord des chaussées de routes salées en hiver.
- *Ranunculus paludosus*
- Chasteaux. Est de la forêt de Cousage, pelouses sur le causse, à l'ouest de Neyragues, localement abondant. 02.05.2005.
- *Ranunculus pellatus*
- Sornac. Cours de la Diège, au nord du confluent avec le ruisseau de Rochefort. Altitude 670 m. 09.07.2005.
- *Ranunculus penicillatus*
- Saint-Angel. Bois Laborde, cours de la Triouzoune. Altitude 610 m. 18.06.2005.
- *Rhus typhina* L (Sumac de Virginie)
- Collonges. La Serre, abondamment subsponané, en bordure de chênaie pubescente. 30.09.2005.

- *Rosa micrantha*
 - Saint-Exupéry-les-Roches. Talus en bord de pré, vallée du ruisseau d'Ozange, à l'est du Bourdouleix, peu abondant. Altitude 630 m. 07.07.2005.
- *Scleranthus perennis*
 - Bonnefond. « Le Rocher » de Clédat, une petite population sur replat rocheux, altitude 750 m. 08.05.2005. Sortie S.B.C.O.-A.L.B.L.
- *Senecio sylvaticus*
 - Cublac. Ouest de la commune, terrain vague sur sables remaniés, à la Dalbre, peu abondant. 31.05.2005.
- *Silene gallica*
 - Cublac. Butte de Loubignac, talus sableux en bord de route à l'est des Granges, localisé. 31.05.2005.
- *Spergula morisonii*
 - Allassac. Pelouse sur arène granitique, au « Site de la Roche », au dessus des gorges du Saillant, rare. 20.05.2005.
- *Stellaria media* var. *apetala* Gaudin, non auct.
 - Veix. Petit-Sérilhac, reposoir à bestiaux, très abondant, altitude 630 m. 01.10.2005.
 - Variété cléistogame, à ne pas confondre avec *Stellaria pallida* (= *S. media* subsp. ou var. *apetala* auct.).
- *Sisymbrium officinale*
 - Saint-Exupéry-les-Roches. La Maurianjoune, altitude 660 m. 07.07.2005.
- *Thesium alpinum*
 - Eygurande. Nord-est du Massif des Agriers, bois des Coulourières, bord de chemin dans la lande, rare. Altitude 820 m. 02.07.2005.
- *Veronica anagallis-aquatica* subsp. *aquatica* Nyman (= *V. catenata* Pennell)
 - Chasteaux. Lafond-de-Crochet, fossé inondé, en bord de route, peu abondant. 05.06.2005. Taxon nouveau pour la Corrèze.
- *Veronica montana*
 - Eygurande. Chênaie-Hêtraie entre la Veyssie et Puylobec, altitude 800 m. 02.07.2005.
- *Veronica peregrina*
 - Saint-Geniez-ô-Merle. Grève de la Maronne, au confluent de la Glane de Malesse, abondant. 01.05.2005.
- *Vicia orobus*
 - Eygurande. Nord-est du Massif des Agriers, digue de l'étang de Peylobec, altitude 770 m. 02.07.2005.