

Contributions à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, les trouvailles intéressantes qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, avant le 31 mars, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact avec indication de la commune en premier lieu, puis du lieu-dit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- les contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique des genres.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du

bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

16 - Département de la Charente

Contribution de Étienne HÉRAULT
(Données rassemblées par Yves BARON)

- *Adiantum capillus-veneris*
 - La Couronne, Fontaine du Poirier (au-dessus de la route des Séverins), plus de 50 frondes (11.4.2006).
 - Puymoyen, vallée des Eaux Claires, le Champ des Prauds, plus de 100 frondes (26.7.2006).
- *Dorycnium pentaphyllum*
 - Ruelle-sur-Touvre, entre la Grande Combe et la Combe des Robins, plus de cent pieds (10.8.2006).
- *Galeopsis angustifolia*
 - Ruelle-sur-Touvre, Roudinet (10.8.2006).
- *Gladiolus italicus*
 - Juignac, la Grande Métairie, 10 pieds environ (18.5.2006).
- *Lathraea squamaria*
 - Saint-Amand-de-Montmoreau, vallée de la Gace, au nord du bois des Tâches, avec *Ophioglossum vulgatum*, 1 pied (20.4.2006).
- *Osmunda regalis* :
 - Montbron, bord de la Tardoire, jusqu'en limite de la Dordogne (25.7.2006).
 - Montrollet, landes de la Borderie, la Sanadie de la Lande, 1 pied (09.08.2006).
- *Potamogeton coloratus*
 - Salles-Lavalette, entre les Moulins de Sartier et des Salles (03.03.2006).
 - Montrollet, landes de la Borderie, la Sanadie de la Lande (09.08.2006).
- *Stachys annua*
 - Champniers, Font-Martin (10.08.2006).

17 - Département de la Charente-Maritime

Contribution de Yves BARON

- *Rapistrum rugosum*
 - Lagord, quelques pieds dans les jardins d'un lotissement, 2 rue de la Comtesse de Ségur et 4 rue E. Feuillère (3.7.2006).

37 - Département de l'Indre-et-Loire

Contribution de Étienne HÉRAULT

➤ *Thalictrum flavum*

- Bréhémont, bords de Loire (protégée en région Centre) (23.06.2006).

46 - Département du Lot

Contribution de Jean-Claude FELZINES

Nota - Le n° de repérage est celui du quadrillage UTM de maille 10 km × 10 km (CK ou DK). Le signe * associé signifie que l'espèce est à ajouter dans la maille 20 × 20 km correspondante de l'Atlas partiel de la Flore de France (DUPONT P., 1990) et le signe □ qu'elle y est notée comme une donnée antérieure à 1960. La nomenclature est celle de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF version 4.02-04/2005 du site Web de Tela Botanica), référentiel informatisé établi à partir de l'Index synonymique de la Flore de France de KERGUÉLEN (1993).

➤ *Ajuga genevensis*

- Gintrac, le Tribunal, sur le bas-côté de la route. 07.05.2006. DK 07*.

➤ *Alopecurus geniculatus*

- Les Quatre-Routes-du-Lot, prairie humide au SE du bourg. 06.05.2006. CK 98.

➤ *Anemone nemorosa*

- Fontanes-du-Causse, dans une doline (appelée "cloup" localement) de la Braunhie, 150 m au S de la route D. 2, E d'un chemin balisé. Dans une chênaie-charmaie avec *Festuca heterophylla*, *Conopodium majus*, *Arum italicum*. 30.04.2006. CK 94*.

- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, petit versant exposé au N sur la limite de la commune de Fontanes. Dans un taillis de Charme avec *Ranunculus auricomus*, *Conopodium majus*. 30.04.2006. CK 94*.

➤ *Anthemis arvensis*

- Espédaillac, près d'une mare à l'est du Bousquet. 03.06.2006. DK 04.

➤ *Anthericum liliago*

- Marcihac-sur-Célé, les Devèzes Nord et sentier montant à l'émetteur du Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03□.

➤ *Arabis turrata*

- Marcihac-sur-Célé :
 - 1 - Les Devèzes Nord.
 - 2 - Petit éboulis du versant exposé au N, route du mas de Cornio.
 - 3 - Versant de la Combe de Garric, bord D. 41. 12.06.2006. DK 03.

➤ *Arenaria controversa*

- Gintrac, le Puy de Garrissou, sur un chemin du flanc S. 07.05.2006. DK 07.

➤ *Argyrobolium zanonii*

- Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140, avec *Fumana procumbens*. 04.05.2006. DK 14*.
- Fontanes-du-Causse, bord du chemin à l'est du dolmen de Combescure, avec *Helianthemum apenninum*, *Globularia bisnagarica*. 30.04.2006. CK 94.

- *Asparagus acutifolius*
 - Marcilhac-sur-Célé, sentier montant à l'émetteur du Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03.
- *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis*
 - Gintrac, les Balmes, sur la paroi calcaire d'une doline au N du point 351. 07.05.2006. DK 06.
- *Aster linosyris*
 - Couzou, corniche sud du canyon de l'Alzou à l'amont du moulin de Tournefeuille. 12.06.2006. CK 96*.
- *Astragalus monspessulanus*
 - Fontanes-du-Causse, bord du chemin à l'est du dolmen de Combescure. 30.04.2006. CK 94*.
- *Biscutella laevigata* subsp. *controversa*
 - Floirac, le Pech Cayrou et versant escarpé entre la Taillade et Floirac. 11.05.2006. CK 97.
 - Fontanes-du-Causse, sur une dalle calcaire au bord du chemin à l'est du dolmen de Combescure. 30.04.2006. CK 94.
- *Bituminaria bituminosa*
 - Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant. 03.06.2006. DK 03.
- *Bothriochloa barbinodis* (= *Dichanthium saccharoides*)
 - Le Bouyssou, sur le bas-côté calcaire de la N. 141 avec *Dichanthium ischaemum* ; espèce d'introduction récente dans le département, en cours de naturalisation au bord des routes. 18.09.2006. DK 14.
- *Campanula erinus*
 - Floirac, versant escarpé entre la Taillade et Floirac, avec *Alyssum alyssoides*, *Arabis hirsuta*, *Allium sphaerocephalon*, *Teucrium montanum*. 11.05.2006. CK 97.
- *Carduncellus mitissimus*
 - Fons, versant en contrebas de la N. 140, sur des lits marneux. 04.05.2006. DK 14*.
- *Carex cuprina*
 - Espédaillac, mare à l'est du Bousquet, avec *Eleocharis palustris*, *Ranunculus sardous*, *Carex hirta*, *Juncus acutiflorus*, *Rumex crispus*. 03.06.2006. DK 04.
 - Les Quatre-Routes-du-Lot, prairie au SE du bourg avec *Carex distans*. 06.05.2006. CK 98.
- *Carex echinata*
 - Cahus, versant E du Pech Lacabane, dans une prairie humide du vallon, avec *Cardamine pratensis*, *Scirpus sylvaticus*. 09.05.2006. DK 17-18.
- *Centaurea montana* subsp. *montana* var. *axillarioides*
 - Marcilhac-sur-Célé, les Combes Hautes, en ourlet au fond du vallon, avec *Geranium sanguineum*, *Pulmonaria longifolia*, *Hypericum hirsutum*, *Lonicera xylosteum*. C'est la même plante que celle observée sur la corniche de l'Alzou en juin 2003 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **35** : 130). 03.06.2006. DK 03.
- *Cephalanthera longifolia*
 - Fons, sur un versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140 dans une lande à *Juniperus communis* avec *Orchis purpurea*, *Orchis anthropophora*, *Listera ovata*. 04.05.2006. DK 14*.

- Gintrac, le Puy de Garrissou, au sommet du versant d'une doline située à l'est. 07.05.2006. DK 07*.
- *Chamaecytisus hirsutus*
- Fons, en ourlet au bord d'un sentier vers le bas du versant marno-calcaire situé en contrebas de la N. 140 et exposé à l'ouest. 04.05.2006. DK 14*.
- *Chrysosplenium oppositifolium*
- Cahus, au fond de la vallée du ruisseau d'Orgues, avec *Lysimachia nemorum*, *Carex pendula*. 09.05.2006. DK 18.
- *Coriaria myrtifolia*
- Fons, assez abondant au sommet du versant marno-calcaire exposé à l'ouest en contrebas de la N. 140 et sur le bas-côté de la route. 04.05.2006. DK 14.
- Marcilhac-sur-Célé, versant de la Combe de Garric, au bord de la route D. 41. 12.06.2006. DK 03.
- *Coronilla emerus*
- Marcilhac-sur-Célé, sur un petit éboulis du versant exposé au N, route du mas de Cornio, avec *Digitalis lutea*, *Arabis hirsuta*, *Rhamnus alaternus*. 03.06.2006. DK 03.
- *Coronilla minima*
- Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord, avec *Saponaria ocymoides*, *Iberis amara* subsp. *affinis*. 03.06.2006. DK 03.
- *Doronicum pardalianches*
- Floirac, rochers et talus au SO des Vacants (exposés au nord) et talus argileux au bord de la D. 43, 1 km au SO d'Ourjac. 11.05.2006. CK 97.
- Gintrac, versant exposé au N d'une doline, au SE du Tribunal, avec *Tilia platyphyllos*, *Acer campestre*, *Mercurialis perennis*, *Ornithogalum pyrenaicum*, *Scilla bifolia*, *Lilium martagon*. 07.05.2006. DK 07.
- *Dryopteris affinis* subsp. *borreri*
- Cahus, versant de la vallée du ruisseau d'Orgues au N du Pech Lacabane, au bord d'un ruisseau à mi-pente, avec *Polystichum setiferum*, *Oxalis acetosella*, *Carex laevigata*. 09.05.2006. DK 18.
- *Euphorbia duvalii*
- Marcilhac-sur-Célé, à 500 m à l'est du Pech Mal, sur un versant au bord de la D. 14. 03.06.2006. DK 03.
- *Festuca marginata* subsp. *marginata*
- Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant. 03.06.2006. DK 03.
- Saint-Denis-lès-Martel, à Trauchou, au bas d'un talus d'éboulis exposé au sud, avec *Buxus sempervirens*. 13.06.2006. CK 94.
- *Festuca ovina* subsp. *guestfalica*
- Cahus, sur un talus schisteux de la route à l'ouest de la bifurcation Longayroux-le Sireyzol, avec *Scleranthus annuus* subsp. *annuus*, *Valerianella locusta*, *Arabidopsis thaliana*, *Thymus pulegioides*, *Jasione montana*. 09.05.2006. DK 17.
- Fons, versant marno-calcaire exposé à l'ouest, en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14.
- *Filipendula vulgaris*
- Durbans, flanc N du Pech des Porcs, dans un manteau à *Acer mospessulanum*, *Cornus mas*, *Prunus mahaleb*, *Ruscus aculeatus*. 30.04.2006. CK 94.

- Floirac, versant escarpé entre la Taillade et Floirac, avec *Convolvulus cantabrica*, *Carex halleriana*, *Helianthemum apenninum*, *Himantoglossum hircinum*. 11.05.2006. CK 97.
- *Frangula dodonei* (= *F. alnus*)
- Fons, jeunes individus dispersés sur un versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140 (présence d'un pied d'*Ilex aquifolium*, peut-être sur un lit plus gréseux). 04.05.2006. DK 14*.
- *Galium spurium* var. *echinospermum*
- Autoire, mur des ruines du château des Anglais. 26.04.2006. DK 06.
- *Galium timeroyi*
- Marcihac-sur-Célé, sur petit éboulis versant exposé au N, route du mas de Cornio, avec *Linaria supina*, *Asplenium adiantum-nigrum*. 03.06.2006. DK 03.
- *Genista pilosa*
- Marcihac-sur-Célé, route du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé et sur petit éboulis versant exposé au N, route du mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03a.
- *Genista sagittalis*
- Gintrac, le Puy de Garrissou, chemin au SO. 07.05.2006. CK 97*.
- Loubressac, Siran. 12.06.2006. DK 07*.
- *Geranium lucidum*
- Marcihac-sur-Célé, rochers au bord de la route du mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03a.
- *Gladiolus italicus*
- Marcihac-sur-Célé, le mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03.
- *Helianthemum apenninum*
- Fontanes-du-Causse, bord du chemin et pelouse à l'est du dolmen de Combescure, avec *Festuca auquieri*, *Orchis morio*, *Globularia bisnagarica*, *Inula montana*. Espèce répandue sur les causses du Quercy mais non indiquée dans la maille correspondante de l'Atlas. 30.04.2006. CK 94a.
- *Helichrysum stoechas*
- Fons, sur le versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140, avec *Staezelina dubia*. 04.05.2006. DK 14*.
- *Helleborus viridis*
- Rocamadour, au fond du canyon de l'Alzou à l'amont du moulin de Tournefeuille, avec *Allium ursinum*, *Hesperis matronalis*. 12.06.2006. CK 96.
- *Hypericum humifusum*
- Le Bouyssou, route de Saint-Bressou, après le Cayrou, avec *Vulpia bromoides*, *Ornithopus perpusillus*. 04.05.2006. DK 15*.
- *Inula montana*
- Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140, avec *Rubia peregrina*, *Polygala calcarea*, *Carex halleriana*. 04.05.2006. DK 14*.
- *Inula spiraeifolia*
- Floirac, versant escarpé entre la Taillade et Floirac, avec *Melica ciliata*, *Centaurea paniculata*, *Euphorbia seguieriana*. 11.05.2006. CK 97.
- Marcihac-sur-Célé, les Devèzes Nord, avec *Koeleria valesiana*, *Thymus serpyllum* et à 500 m à l'est du Pech Mal sur un versant au bord de la D. 14. 03.06.2006. DK 03a.

► *Jasminum fruticans*

- Marcilhac-sur-Célé, les Combes Basses, avec *Quercus ilex* (un individu jeune), *Phillyrea media* et route du mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03.

► *Laserpitium gallicum*

- Marcilhac-sur-Célé, versant de la Combe de Garric au bord de la D. 41, sur un talus d'éboulis exposé au sud. 12.06.2006. DK 03.

► *Lathyrus niger*

- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, à la limite de la commune de Fontanes, sur un petit versant exposé au N. En bordure d'une chênaie-charmaie avec *Cornus mas*, *Acer campestre*, *Rosa arvensis*. 30.04.2006. CK 94*.

- Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant et le long du sentier montant au Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03*.

► *Lilium martagon*

- Fontanes-du-Causse, dans une doline de la Braunhie, 150 m au S de la D. 2 et à l'est d'un chemin balisé, dans du **Carpinion** à *Festuca heterophylla*, *Conopodium majus*. 30.04.2006. CK 94*.

- Gintrac, dans une doline au SE du Tribunal, en sous-bois d'un manteau à *Acer campestre*, *Cornus mas*, avec *Mercurialis perennis*, *Conopodium majus*, *Ornithogalum pyrenaicum*. 07.05.2006. DK 07.

- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, 500 m O-NO, au bord d'une doline située à l'est d'un chemin ; même groupement que le précédent avec en plus *Narcissus poeticus* (groupement de l'alliance **Clematido vitalbae - Acerion campestris** Felzines in Royer *et al.* 2006). 30.04.2006. CK 94*.

- Durbans, flanc N du Pech des Porcs. 30.04.2006. CK 94*.

► *Limodorum abortivum*

- Floirac, le Pech Cayrou, au bord du chemin, avec *Ophrys apifera*, *Platanthera bifolia* subsp. *latifolia*, *Draba muralis*. 11.05.2006. CK 97.

- Fons, sur le bas-côté de la route longeant le haut du versant en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14a.

► *Linaria supina*

- Marcilhac-sur-Célé, route du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé et sur un petit éboulis du versant exposé au N, route du mas de Cornio, avec *Galium timeroyi*. 03.06.2006. DK 03. ► *Linum bienne*

- Le Bouyssou, route de Saint-Bressou, après le Cayrou. 04.05.2006. DK 15.

- Gintrac, le Tribunal, au bord de la route. 07.05.2006. CK 97.

- Saint-Denis-lès-Martel et Vayrac, près du pont de Pontou. 11.05.2006. CK 97.

► *Linum leonii*

- Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140 avec *Polygala calcarea*, *Globularia bisnagarica*, *Stachelina dubia*. 04.05.2006. DK 14.

- Fontanes-du-Causse, à l'est du dolmen de Combescure, dans une pelouse à *Festuca auquieri*, *Helianthemum apenninum* et *Orchis morio*. 30.04.2006. CK 94.

► *Lithospermum officinale*

- Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord. 03.06.2006. DK 03.

► *Lithospermum purpureocaeruleum*

- Gintrac, talus argileux au pied de la falaise de la vallée de la Dordogne. 07.05.2006. CK 97.

► *Lonicera xylosteum*

- Durbans, bord du chemin au NO du Pech des Porcs entre les points cotés 337 et 338. 30.04.2006. CK 94*.

► *Melica uniflora*

- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, à la limite de la commune de Fontanes, sur un petit versant exposé au N. 30.04.2006. CK 94*.

► *Narcissus poeticus*

- Durbans, NO du Pech des Porcs, sur le versant d'une doline entre les points cotés 337 et 338, sous un manteau de *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, *Cornus mas* et *Corylus avellana*, avec *Conopodium majus*, *Orchis mascula* ; sur le flanc nord du Pech des Porcs et au sommet dans les fentes d'un lapiaz sous *Cornus mas*, *Prunus mahaleb*. 30.04.2006. CK 94.
- Fontanes-du-Causse, dans une doline de la Braunhie, 150 m au S de la D. 2 et à l'est d'un chemin balisé. 30.04.2006. CK 94.
- Labastide-Murat, le Lac Doualgues, à la limite de la commune de Fontanes sur un petit versant exposé au N et 500 m O-NO sur le versant d'une doline située à l'est d'un chemin. 30.04.2006. CK 94.
- Marcihac-sur-Célé, 500 m à l'est du Pech Mal sur un versant à faible pente, exposé au nord au bord de la D. 14 ; dans un bois de *Quercus pubescens*, *Acer monspessulanum*, *Cornus mas* avec *Melittis melissophyllum*, *Ornithogalum pyrenaicum*, *Pulmonaria longifolia*. 28.04.2006. DK 03.

► *Narcissus pseudonarcissus*

- Cahus, au fond de la vallée du ruisseau d'Orgues. 09.05.2006. DK 18.

► *Ophioglossum vulgatum*

- Fontanes-du-Causse, dans les petites dépressions à fond argileux du chemin, 150 m à l'est du dolmen de Combescure. 30.04.2006. CK 94.
- Gintrac, les Balmes, au fond d'une doline au N du point coté 351. 07.05.2006. DK 06.

► *Ophrys araneola*

- Fons, dans la lande à *Juniperus communis* du versant marno-calcaire en contrebas de la N 140, avec *Ophrys insectifera*, *Ophrys sphegodes*, *Orchis militaris*. 04.05.2006. DK 14.

► *Orchis laxiflora*

- Les Quatre-Routes-du-Lot, prairie au SE du bourg. 06.05.2006. CK 98.

► *Orchis simia*

- Fontanes-du-Causse, dans la Braunhie, 150 m au S de la route D. 2, à l'est d'un chemin balisé. 30.04.2006. CK 94.

► *Orchis ustulata*

- Le Bastit, SO de Dagues, au bord d'une doline, dans une pelouse à *Festuca auquieri*, *Carex halleriana*, *Orchis morio*, *Muscari comosum*, *Euphorbia cyparissias*. 30.04.2006. CK 95.
- Cahus, talus à l'ouest de la bifurcation Longayroux-le Sireyzol. 09.05.2006. DK 17.
- Floirac, le Pech Cayrou, avec *Anacamptis pyramidalis*, *Orchis mascula*. 11.05.2006. CK 97.
- Fons, dans la lande à *Juniperus communis* du versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14.

- *Oreopteris limbosperma*
 - Cahus, versant E du Pech Lacabane, sur une banquette humide, avec *Blechnum spicant*, *Athyrium filix-femina* (***Blechno spicant - Oreopteridetum limbospermae*** Robbe ex Royer et al. 2006). 09.05.2006. DK 17-18.
- *Ornithopus perpusillus*
 - Le Bouyssou, route de Saint-Bressou, après le Cayrou. 04.05.2006. DK 15.
- *Phillyrea media*
 - Marcilhac-sur-Célé
 - 1- Les Combes Basses.
 - 2 - Route du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé.
 - 3 - Sentier montant au Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03.
- *Plantago maritima*
 - Fons, dans la lande à *Juniperus communis* du versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14.
- *Plantago sempervirens*
 - Marcilhac-sur-Célé, les Combes Basses. 03.06.2006. DK 03.
- *Platanthera bifolia* subsp. *latiflora*
 - Floirac, le Pech Cayrou, au bord du chemin, avec *Ophrys apifera*, *Limodorum abortivum*, *Draba muralis*. 11.05.2006. CK 97.
 - Gintrac, le Puy de Garrissou, haut du versant d'une doline située au SE et Puy de Tillou, le long du chemin au N. 07.05.2006. DK 07.
- *Polypodium interjectum*
 - Gintrac, les Balmes, sur la paroi calcaire exposée au N d'une doline. 07.05.2006. DK 06.
- *Ranunculus paludosus*
 - Le Bastit, SO de Dagues dans une pelouse au bord d'une doline. 30.04.2006. CK 95.
 - Floirac, le Pech Cayrou, dans une pelouse à *Festuca auquieri*, *Thymus serpyllum*, *Teucrium botrys*. 11.05.2006. CK 97.
 - Gintrac, les Balmes, près du point coté 351, dans la pelouse à *Festuca auquieri* et *Orchis morio*. 07.05.2006. DK 06.
- *Ranunculus trichophyllus*
 - Les Quatre-Routes-du-Lot, sortie N du bourg au bord d'un ruisseau. 06.05.2006. CK 98.
- *Ribes alpinum*
 - Gintrac :
 - 1 - Le Puy de Garrissou dans une doline du flanc N et dans une autre au S-E, au N point 362. 07.05.2006. DK 07.
 - 2 - Le Puy de Tillou, le long du chemin au N. 07.05.2006. DK 06.
- *Rorippa stylosa*
 - Cahus, talus à l'ouest de la bifurcation Longayroux - le Sireyzol, avec *Aphanes australis*. 09.05.2006. DK 17.
- *Rorippa sylvestris*
 - Espédaillac, bord d'une mare à l'est du Bousquet. 03.06.2006. DK 04.
 - Fontanes-du-Causse, en bordure de la mare située à 500 m au SE de Combesure. 30.04.2006. CK 94.

- *Rosa agrestis*
 - Gintrac, le Puy de Garrissou, au bord du chemin situé au SO, avec *Rosa micrantha*. 12.06.2006. DK 07.
 - Marcilhac-sur-Célé, route du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé. 03.06.2006. DK 03.
- *Ruscus aculeatus*
 - Durbans, flanc N du Pech des Porcs ; fréquent mais non indiqué dans la maille correspondante. 30.04.2006. CK 94*.
- *Ruta graveolens*
 - Floirac, le Pech Cayrou, avec *Teucrium montanum*, *Inula montana* et sur un versant 500 m au SE du bourg, avec *Anthericum liliago*, *Fumana procumbens*. 11.05.2006. CK 97.
- *Saponaria ocymoides*
 - Marcilhac-sur-Célé, rochers au bord de la route du mas de Cornio et sentier montant au Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03.
- *Scilla bifolia*
 - Gintrac :
 - 1 - Le Tribunal, dans une doline au SE. 07.05.2006. DK 07.
 - 2 - Les Balmes, dans une doline située au N du point 351. 07.05.2006. DK 06.
 - Labastide-Murat, le Lac Doualgues, 500 m O-NO sur le flanc exposé au N d'une doline située à l'est d'un chemin. 30.04.2006. CK 94*.
- *Sedum telephium* subsp. *maximum*
 - Marcilhac-sur-Célé, rochers au bord de la route du mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03.
- *Serapias lingua*
 - le Bouyssou, route de Saint-Bressou, après le Cayrou. 04.05.2006. DK 15.
 - Cahus, bas-côté de la route à l'ouest de la bifurcation Longayroux-le Sireyzol. 09.05.2006. DK 17.
 - Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14.
- *Sesleria caerulea*
 - Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord et sur petit éboulis du versant exposé au N, route du mas de Cornio. 03.06.2006. DK 03a.
- *Sorbus torminalis*
 - Durbans, bord du chemin au NO du Pech des Porcs entre les points cotés 337 et 338. 30.04.2006. CK 94*.
 - Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14*.
- *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*
 - Durbans, bord du chemin au NO du Pech des Porcs entre les points cotés 337 et 338. 30.04.2006. CK 94.
 - Floirac, le Pech Cayrou. 11.05.2006. CK 97.
 - Fontanes-du-Causse, à l'est du dolmen de Combescure. 30.04.2006. CK 94.
 - Gintrac, les Balmes, près du point coté 351. 07.05.2006. DK 06.
 - Marcilhac-sur-Célé, les Devèzes Nord. 03.06.2006. DK 03.
- *Stachelina dubia*
 - Fons, versant marno-calcaire en contrebas de la N. 140. 04.05.2006. DK 14.
 - Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant et route du Mas de Dagou, versant au-dessus du Célé. 03.06.2006. DK 03.

- *Stipa pennata*
 - Marcilhac-sur-Célé, au-dessous des Devèzes Sud, au bas du versant et sentier montant au Bout du Rocher. 03.06.2006. DK 03.
- *Trifolium incarnatum* subsp. *molinerii*
 - Figeac, bifurcation des routes de Latronquières et de la Déganie. 04.05.2006. DK 24.
 - Cahus, bas-côté à l'ouest de la bifurcation Longayroux-le Sireyzol. 09.05.2006. DK 17.
- *Trinia glauca*
 - Gintrac, 500 m O du Puy de Tillou. 12.06.2006. DK 06*.
- *Ulmus nitens*
 - Espédaillac, mare à l'est du Bousquet, dans une haie située à proximité. 03.06.2006. DK 04.
- *Valeriana dioica*
 - Cahus, versant E du Pech Lacabane, dans la prairie humide d'un vallon. 09.05.2006. DK 17-18.
- *Valeriana officinalis* subsp. *tenuifolia*
 - Marcilhac-sur-Célé, 500 m E du Pech Mal, au bord d'un chemin, avec *Geranium sanguineum*, *Bromus squarrosus*, *Conopodium majus*. 03.06.2006. DK 03.
- *Veronica montana*
 - Cahus, au fond de la vallée du ruisseau d'Orgues, avec *Oxalis acetosella*, *Luzula sylvatica*, *Luzula campestris*, *Circaea lutetiana*. 09.05.2006. DK 18*.

79 - Département des Deux-Sèvres

Contributions de Yves BARON (sauf précision contraire)
de Olivier LACHENAUD (O. L.), de André MOINARD (A. M.)
(Données rassemblées par Yves BARON)

- *Adonis annua*
 - Assais-les-Jumeaux, Vallée Bourdigal, quelques pieds dans les pelouses sèches calcaires au bord du chemin d'accès (avec *Valerianella locusta* et *truncata*, *Ranunculus paludosus*, *Ajuga genevensis*, *Euphorbia cyparissias* et *seguieriana*, (15.5.2006, site objet de la sortie du 20.5.2001, *Bull. Soc. Bot Centre-Ouest*, N. S., **33** : 41), partiellement enfoui désormais sous une couche de dépôts divers au détriment de l'Astragale de Montpellier en particulier...).
 - Granzay-Gript, près du transformateur, et Juscorps, avec *Scandix pecten-venensis*, *Viola arvensis* au NE, au bord de la D 124 (17.5.2006).
- *Ambrosia artemisiaefolia*
 - Villiers-en-bois, parking du Zoorama, plusieurs dizaines de jeunes pieds sur terre-pleins, signalés au personnel pour destruction après confirmation à la montaison (14.5.2006).
 - Lorigné, la Jarge, Bouin (2006). (A. M.).
- *Bromus willdenowii*
 - Lezay, talus de la route de Clussais, abondant ; route de Saint-Vincent, à 2 km (7.06.2006). O. L.
- *Bupleurum lancifolium*
 - Chenay, Mellier, champ de sarrazin, 2 pieds (7.06.2006). O. L.

- *Carduncellus mitissimus*
- Chenay, route de Brieuil, un pied (7. 06.2006). O. L.
- *Centaurea cyanus* : Assais-les-Jumeaux, le Challand, champ de colza au bord de la D 725, avec *Adonis annua*, *Viola arvensis*, *Anthriscus caucalis* ; St-Martin de Bernegoue, champ de colza 500m à l'ouest (17.5.2006).
- *Myagrum perfoliatum*
- Juscorps, Biaroue, quelques pieds finissants dans un champ de colza sous contrat plan Outarde, avec *Centaurea cyanus*, *Papaver argemone*, *P. rhoeas*, *P. dubium*, *Adonis annua*, *Scandix pecten-veneris*, *Lithospermum arvense*, *Legousia speculum-veneris*, *Euphorbia exigua*, *Ajuga chamaepitys*, *Acinos arvensis*, *Sherardia arvensis*, *Alopecurus myosuroides*, *Calendula arvensis*, *Orobanche ramosa*, *Viola arvensis* (Groupe messicoles Poitou-Charentes Nature, 14.5.06).
Le *Myagrum* n'avait jamais été signalé dans la région depuis l'unique mention à Villefollet, Trigalles le 6.6.1976 par É. CONTRÉ (*Bull. Soc. Bot Centre-Ouest*, N. S., 7).
- Dernière minute : Le *Myagrum* a été relevé également à Mornac (16), aux Coudrasses, plus de cent pieds en bordure d'un champ de colza, avec *Adonis annua*, *Scandix pecten-veneris*, *Althaea hirsuta*, *Acinos arvensis*, *Orobanche ramosa*, *Nigella damascena* (David SUAREZ, Charente-Nature 19.5.2006).
- *Oenanthe crocata*
- Saint-Aubin-le-Cloud, Chabosse, au bord du ruisseau des Arcis avec *Adoxa moschatellina* et *Ribes rubrum* (10.7.2006).
- *Sisymbrella aspera* : Lezay, Grand Champ, fossé du champ à *Galium boreale* (cf *Bull. Soc. Bot Centre-Ouest*, N. S., 35, p 131) (7.05.2006) O. L.

Contributions de : Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.),
Alain MÉTAIS (A.M.), Didier PERROCHE (D.P.).
Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).

- *Damasonium alisma*
- Genneton, étang de Beaurepaire. Quelques pieds fructifiés en plusieurs points de la rive nord-est. 10.08.2006. (P.G.).
- *Apium inundatum*
- Le Breuil-sous-Argenton aux Oeufs Durs. Petite population en bordure d'une mare à *Ranunculus peltatus*. 18.05.2006. (P.G.).
- *Juncus heterophyllus*
- Le Breuil-sous-Argenton, les Oeufs Durs. Belle population dans une des mares. 18.05.2006. (P.G.).
- *Ophioglossum azoricum*
- Exireuil à la Boutinière. Petite population d'une cinquantaine de pieds très localisés et qui constitue une nouvelle station dans un secteur où il n'avait jamais été repéré avec entre autres *Sedum villosum* subsp. *pentandrum*, *Moenchia erecta*, *Ranunculus paludosus* et *Rorippa stylosa*. 20.04.2006. (P.G.).
- *Trifolium strictum*
- Le Breuil-sous-Argenton, les Oeufs Durs. Quelques pieds localisés à la périphérie d'une mare accompagnés de nombreux autres trèfles : *T. subterraneum*, *striatum*, *micranthum* et *dubium*. 18.05.2006. (P.G.).

- *Veronica acinifolia*
- Le Breuil-sous-Argenton, les Oeufs Durs. Quelques pieds isolés aux abords d'une mare. 27.04.2006. (P.G.).
- *Viola canina* subsp. *canina*
- Moutiers-sous-Argenton au bois Moreau. Quelques pieds de cette violette qui n'est peut-être pas aussi courante qu'on le croit en compagnie de *Viola lactea* qui semble finalement plus fréquente. 18.05.2006. (P.G.).

86 - Département de la Vienne

Contribution de Yves BARON

- *Agrostemma githago*
- Neuville, la Guignarderie, vers Sous le Peu, une tache sur le talus est de la D 18, avec quelques *Calendula arvensis* dans le champ en jachère, partie nord d'un site exceptionnel à messicoles découvert par Didier PERROCHE de part et d'autre de la route, notamment dans la jachère fleurie (à *Centaurea cyanus* horticoles multicolores, *Cosmos*...) et divers champs de colza (* : espèces non revues depuis une dizaine d'années dans le département) : *Papaver rhoeas*, *P. hybridum*, *P. argemone*, *Viola arvensis*, *Legousia speculum-veneris* (et *L. hybrida* ?), *Scandix pecten-veneris*, *Lithospermum arvense*, *Valerianella locusta*, *V. auricula*, *Petroselinum segetum*, *Ranunculus arvensis**, *Galium tricorne**, *Amni majus*, *Euphorbia falcata*, *Bifora radians*, *Carthamus lanatus*, *Silybum marianum*) (2.6.2006).

Contributions de : Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.),
Alain MÉTAIS (A.M.), Didier PERROCHE (D.P.).
Découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86).

- *Acer × bornmuelleri*
- Croutelle, bois de Croutelle. C'est à ce nom qu'il faut rapporter l'hybride entre *Acer monspessulanum* et *campestre*. *Acer × martinii* correspond en fait à l'hybride *A. monspessulanum* et *A. pseudoplatanus* et dont le nom actuel est *Acer × coriaceum*. 16.05.2006. (P.G.).
- *Achillea ptarmica*
- Saint-Secandin, bois de Vitré, quelques pieds avec *Inula salicina*. 02.07.2006. (A.M.).
- *Ajuga chamaepitys*
- Falun d'Amberre avec *Potentilla argentea* et *Legousia hybrida*. 28.04.2006. (A.C.).
- *Asplenium trichomanes* L. subsp. *pachyrachis*
- Béruges, Mont Corbin. Plusieurs petites stations dans les grottes de ce site que m'avait indiqué Michel BRAMARD. 26.03.2006. (P.G.).
- *Astragalus monspessulanus*
- Vouillé, vallée de Ravard, avec *Bombycilaena erecta*, *Linum tenuifolium*, *Sedum rubens* (LRR), *Teucrium montanum* et *Trifolium striatum*. 25.05.2006. (A.C.).
- *Bifora radians*
- Saint-Jean-de-Sauves aux Champs Moisseaux. Quelques pieds avec *Papaver argemone* subsp. *argemone*, *Papaver hybridum*, *Adonis annua* subsp. *annua* et *Centaurea cyanus*. 18.05.2006. (P.G.).

- Neuville, parcelles de Colza entre la N. 147 et Avanton : une centaine de pieds. La prospection de trois parcelles de colza à la sortie de Neuville, sur une indication d'Antoine CHASTENET pour le *Legousia hybrida*, a mis en évidence une richesse inespérée en messicoles : *Bifora radians*, *Legousia speculum-veneris* (des centaines), *Lithospermum arvense* (des centaines), *Viola arvensis*, *Galium aparine*, *Papaver rhoeas*, *Papaver argemone* (une touffe), *Papaver hybridum* (au moins une vingtaine), *Calepina irregularis*, *Galium tricornutum* (des centaines), *Scandix pecten-veneris* (des centaines), *Falcaria vulgaris*, *Ranunculus arvensis* (des centaines), *Euphorbia falcata*, *Ammi majus*, *Tordylium maximum*, *Torilis nodosa*, etc.

A noter qu'à cet endroit ont été cultivées auparavant des jachères fleuries, comme en témoigne la présence de bleuets beaucoup trop robustes pour être le *Centaurea cyanus* de nos moissons, et, plus tard en saison, de cosmos fleuris dans une parcelle adjacente. 26 à 28.05.2006. (D.P. et A.C.).

► *Bothriochloa ischaemum*

- La Puye, aux Terriers. Toute une population le long de la route qui longe le Moto-Cross. 22.08.2006. (P.G.).

► *Bupleurum tenuissimum*

- Bournand, bois de la Grange. Quelques pieds dans un chemin forestier. 22.09.2006. (A.C.).

► *Damasonium alisma*

- Vouneuil-sous-Biard. La Geofflonnière. Petite station découverte par Benoît ROCHELET en bordure d'une mare prairiale ensoleillée qui sert à abreuver du bétail. 24.08.2006. (P.G.).

► *Deschampsia setacea*

- Monts-sur-Guesnes. Une belle population de plusieurs dizaines de touffes près du lac Bourdon. 23.09.2006. (A.C.).

► *Fritillaria meleagris*

- Saint-Secondin, bord de la Clouère, pont à l'entrée du village, plusieurs dizaines de pieds. 26.04.2006. (A.M.).

- Saint-Secondin, bois de Vitré, au bord d'un étang, 3 pieds. 26-04-2006. (A.M.).

- Le Rochereau. 28.05.2006. (A.C.).

► *Galium tricornutum*

- Neuville, des centaines de pieds (voir *Bifora radians*). Les dernières citations en Poitou-Charentes de cette messicole très raréfiée semblent remonter à 1993 pour le département de la Vienne à Migné-Auxances (voir Y. BARON : « La régression des plantes messicoles dans la région Poitou-Charentes » dans *Actes du colloque de Gap* « Faut-il sauver les mauvaises herbes », et à 1994 pour la Charente-Maritime à la Villedieu (voir Y. BARON, *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, N. S., **26** : 257 (contributions à l'inventaire pour *Bupleurum lancifolium*). 27.05.2006. (D.P. et A.C.).

► *Glyceria maxima*

- Saint-Maurice-la-Clouère, dans une zone marécageuse entre 2 bras de la Clouère. La SBCO-86 avait déjà herborisé dans cet endroit en 2006 et avait trouvé *Potamogeton berchtoldii* (cf. inventaire 2006). Cette plante courante dans les Deux-Sèvres n'est que peu signalée dans la Vienne. 08.07.2006. (A.C.).

- *Hypochaeris maculata*
 - Château-Garnier à Savaillé. Étonnante population découverte lors d'une sortie entre collègues de la Vienne. 10.06.2006. (S.B.C.O.-86).
- *Lagarosiphon major*
 - Plaisance à l'étang de Plaisance. Une petite population sur la partie nord-Ouest. 06.07.2006. (P.G.).
- *Lamium hybridum*
 - Biard à Bel Air, plusieurs pieds dans une pelouse. 25.04.2006. (A.C.).
- *Legousia hybrida*
 - Falun d'Amberre avec *Potentilla argentea* et *Ajuga chamaepitys*. 28.04.2006. (A.C.)
 - Neuville. 27.05.2006. (A.C. & D.P.).
- *Lathyrus niger* subsp. *niger*
 - Croutelle, bois de Croutelle. Belle population sur une lisière du bois avec *Daphne laureola* à proximité. 16.05.2006. (P.G.).
- *Linum strictum* subsp. *strictum*
 - Saint-Secondin, champ labouré en bordure du bois de Vitré, quelques pieds. (A.M.).
- *Lolium perenne*
 - J'ai signalé par erreur *Lolium rigidum* à Migné-Auxances (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, N. S., **36** : 385). Un examen attentif de mes exemplaires d'herbier montre qu'il s'agit de *Lolium perenne*.
- *Medicago orbicularis*
 - Frozes, route de Villiers avec *Adonis annua*. 28.05.2006. (A.C.).
- *Myosotis secunda*
 - Plaisance, à l'étang de Plaisance. Quelques pieds le long du ruisseau situé au nord de l'étang. Connu dans quelques stations des Deux-Sèvres, il constitue une nouvelle espèce pour la Vienne. 06.07.2006. (P.G.).
- *Papaver argemone*
 - Neuville, une touffe (voir *Bifora radians*). 28.05.2006. (D.P.).
- *Papaver hybridum*
 - Migné-Auxances à Saint-Nicolas, un pied cette année. 26.05.2006. (D.P.).
 - Neuville, au moins une vingtaine de pieds (voir *Bifora radians*). 27.05.2006. (D.P. & A.C.).
- *Ranunculus arvensis*
 - Neuville, des centaines de pieds (voir *Bifora radians*). 27-05-2006. (D.P. & A.C.).
- *Ranunculus lingua*
 - Saint-Maurice-la-Clouère, dans une zone marécageuse entre 2 bras de la Clouère. 08.07.2006. (S.B.C.O.-86).
- *Serapias vomeracea*
 - Saint-Secondin, lieu dit les Cuves : il ne reste plus que quelques pieds de la station découverte en 2005 qui en comptait plus de 50, la prairie ayant été labourée !! 26.05.2006. (A.M.).
- *Tragus racemosus*
 - Poitiers, magasin "Point P.", quelques pieds aux abords du magasin mais également très abondant dans plusieurs secteurs de la rocade autour de Poitiers. 08.08.2006. (P.G.).

Contribution de Didier PERROCHE

- *Anthemis cotula*
 - Vouneuil-sous-Biard, à l'ouest de la Gouraudière (8.6.2006).
 - Morthermer, la Forge Moulismes (4-7-2006).
- *Bupleurum falcatum*
 - Dissay, les Bouges, petit bois route des Tiers, quelques pieds (31.8.2006) ; les 5 autres stations connues dans la Vienne sont toutes au nord de Poitiers.
- *Carex lepidocarpa*
 - Fontaine-le-Comte, bois des Feuillants (23.5.2006).
- *Carex pendula*
 - Fontaine-le-Comte, bourg, bord de la Feuillante (3.5.2006).
- *Consolida regalis*
 - Frontenay-sur-Dive, le Chemin de Mirebeau, quelques pieds dans un champ de blé barbu, avec *Papaver rhoeas*, *Bifora radians*, *Petroselinum segetum*, *Adonis annua*, *Legousia speculum-veneris*, *Anthemis cotula*, *Silybum marianum*, et, le long du chemin, un peu plus à l'ouest, *Centaurea calcitrapa* et *Xeranthemum cylindraceum* (David OLLIVIER, botaniste recruté l'an dernier à Vienne Nature, vu le 9.6.2006). Ce Pied d'Alouette, n'avait plus été relevé dans aucune de ses stations régionales connues (NO de la Vienne, et Marnes - 79) depuis 1998.
- *Damasonium alisma*
 - Vouneuil-sous-Biard, la Géofflonnière, 6 pieds au bord d'une mare, (B. R., vu le 30.9.2006), espèce protégée citée 14 fois pour la Vienne dans la flore de SOUCHE, mais non revue depuis, à part une observation à Béruges (étang du Merle, au N de la forêt de l'Épine, vers 1960), non notée à l'époque, mais en quelque sorte confirmée par cette nouvelle donnée 6 km à l'est ; à rechercher systématiquement dans les mares et étangs à l'ouest de Poitiers.
- *Daphne laureola*
 - Marçay, la Rigaudière (10.3.2006).
 - Croutelle, nord du bois du Palais, 2 pieds entre un « gouffre » et la bretelle A 10 (5.11.2006, espèce assez fréquente autour de Poitiers).
- *Eragrostis minor*
 - Saint-Benoît, la Cossonnière (10.9.2006).
 - Saint-Benoît, entrée de l'Allée de la Varenne (1.10.2006).
 - Iteuil, rampe du pont SNCF (18.9.2006) ; semble se répandre aux abords de Poitiers.
- *Euphorbia maculata*
 - Saint-Benoît, 17 rue de la Claire Fontaine, un pied dans un joint de dalle (19.8.2006), cas manifeste d'anthropochorie passive du soussigné l'ayant relevé récemment à Riez (85) et Civray (86) en 2004.
 - Poitiers, cimetièrre de Chilvert en 2005 (*Bull. Soc. Bot Centre-Ouest*, N. S., **36** et **37**).
- *Galeopsis angustifolia*
 - Fontaine-le-Comte, à l'ouest du Cossy, 1 seul pied, avec *Stachys arvensis*, déjà connu ici (20.8.1998, *Bull. Soc. Bot Centre-Ouest*, N. S., **30**, p 232), mais très abondant cette année, avec *Chenopodium polyspermum* (8.09.2006).

► *Galium tricorne*

- Poitiers, la Garde, jachère au sud de la voie express, avec *Galeopsis angustifolia*, *Euphorbia falcata*, *E. exigua*, *Legousia speculum-veneris*, *Viola arvensis*, *Papaver rhoeas*, *Linaria supina*, *Chaenorhinum minus*, *Ajuga chamaepitys*, *Datura stramonium* (D. O., vue le 28.06.2006).

Remarque : l'abondance des messicoles signalées cette année est due aux prospections systématiques dans le cadre du Plan d'Action National lancé par les Conservatoires botaniques, essentiellement grâce à la découverte de sites nouveaux, alors que ceux qui étaient suivis jusque-là continuent à s'épuiser. La multiplication des jachères fleuries à Bleuets horticoles, Cosmos, Eschscholtzia, Zinnias... ne fait qu'illusion, sauf à Neuville, en raison peut-être du maintien exceptionnel d'une riche banque de graines du sol ayant pu profiter - jachères obligent ! - d'un répit dans les traitements herbicides : toutes les espèces « ressuscitées » appartiennent en effet au patrimoine des terres de groie du Neuvilleois. Le rôle positif des jachères fleuries ne serait donc qu'indirect (à confirmer ailleurs !).

► *Geranium sanguineum*

- Quinçay, pré-bois calcicole sur la corniche plein sud dominant Château-Gaillard, avec *Digitalis lutea*. Ce site difficile d'accès, susceptible de correspondre à la station ancienne de *Spiraea obovata* (« Quinçay, rochers », *Bull. Soc. Bot. Deux-Sèvres*, **11** : 154), sera à prospecter plus en détail (8.06.2006).

► *Inula helenium*

- Saint-Maurice-la-Clouère, le Mineret, bord de chemin au nord de la première ferme au sud du hameau, quelques dizaines de pieds, 1^{ère} mention pour la Vienne pour cette espèce spectaculaire, à usages multiples, peut-être échappée d'une ancienne culture (2.06.2006).

► *Lamium album*

- Angles-sur-l'Anglin, en bas des coteaux de Douce, 10^{ème} mention dans la Vienne, toutes dans la moitié est (26.04.2006).

► *Lathyrus tuberosus*

- Nieul-l'Espoir, à l'est de la Liaude, en deux points du bas-côté sud de la D 95 ; l'espèce semble se répandre actuellement (19^{ème} mention dans la Vienne depuis 1979, contre une seule par POIRault dans la flore de SOUCHÉ : « Moncontour », très rare) (8.07.2006).

► *Nymphoides peltata*

- Stations de Coulombiers (26.06.1999) et Montreuil-Bonnin (29.04.2002) bien conservées malgré les assècs sévères, la première probablement spontanée, à en croire le propriétaire, qui l'a toujours connue.

► *Orchis purpurea*

- Angles-sur-l'Anglin, coteau de Douce, avec *Cephalanthera longifolia* (26.04.2006).
- Vouneuil-sous-Biard, pré entre Beauvoir et Les Plaines, 1 pied (13.05.2006).

► *Panicum dichotomiflorum*

- Béruges, diffus dans un champ à la Grisonnière, avec *Mentha pulegium*, mais où *Briza minor* découvert le 6.10.2000 n'a pas été revu cette année (14.09.2006).

- *Potamogeton trichoides*
 - Poitiers, près Hermès, dans un bras mort transversal du Clain (1.08.2006).
- *Ranunculus arvensis*
 - Montamisé, coteau est du Pré des Joncs, 1 petit pied, dans un champ connu pour sa station de *Coronilla scorpioides* jusqu'en 1998 (mai 2006).
- *Ranunculus sceleratus*
 - Fleuré, fossé sud de la D 95, à l'ouest du passage à niveau, avec *Inula salicina* et *Sison amomum* à proximité (8.07.2006).
- *Roripa silvestris*
 - Poitiers, promenade publique au nord du Pont Saint-Cyprien (5.07.2006).
- *Senecio inaequidens*
 - Ligugé, Zone artisanale, 1 touffe (30.09.2006).
 - Fontaine-le-Comte, les Feuillants, berme de la N 11, 1 touffe (12.10.2006).
Espèce invasive très sporadique pour l'instant aux environs de Poitiers.
- *Stachys germanica*
 - Fontaine-le-Comte, petit bois route de Chaumont, 1 pied (3.05.2006).
- *Tragus racemosus*
 - Poitiers, boulevard Jeanne-d'Arc, 2 pieds à l'entrée d'une cour d'entrepôt (1^{ère} mention pour la Vienne), avec *Chondrilla juncea*, et, non loin, *Phytolacca americana* dans un terrain vague au bord de la Porte de Paris, 1^{ère} mention pour la Vienne (4-09-06).
 - Poitiers, la Maison Rouge, bretelle d'entrée de l'A 10, 1 pied (24-09-06).
 - Poitiers, gare SNCF, quai n° 2, 1 pied (7-10-06). Cette espèce thermocopolite (FOURNIER), connue dans la moitié sud du territoire, jusqu'en Vendée, semble se répandre le long des voies de communication de la région (3 mentions en Charente-Maritime depuis 1998), et devoir s'ajouter à la liste des invasives. profitant du réchauffement climatique.
- *Veronica teucrium*
 - Angles-sur-l'Anglin, pré au nord du Roc-à-midi (4^{ème} mention pour la Vienne), avec *Limodorum abortivum*, *Cephalanthera longiflora*, *Ophrys sphegodes*, *O. insectifera*, *Himantoglossum hircinum*, *Dianthus carthusianorum* (10.05.2006).