

Contributions à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, les trouvailles intéressantes qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, avant le 31 mars, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact avec indication de la commune en premier lieu, puis du lieudit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- les contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique des genres.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en

cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du Bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

17 - Département de la Charente-Maritime

Contribution de Yves BARON

► *Inula spiraeifolia*

- Bords, chaumes de Sèchebec (25-05-2005).

Contribution de Pamela LABATUT

► *Arctotheca calendula*

- Plante xénophyte sur l'île de Ré, nouvelle, semble-t-il, pour l'île de Ré.

Observée dans la Réserve Naturelle de Chauvau, derrière la dune de la plage le 02/05/2008. Il n'y avait qu'une seule touffe avec une douzaine de fleurs en pleine floraison. Cette plante, originaire d'Afrique du Sud, a et été observée dans les Landes par Jean VIVANT et se trouve aussi en Gironde à Lège Cap-Ferret (Claouey) ; une seule station « *Catalogue Raisonné des Plantes Vasculaires de la Gironde* » (2005) édité par la Société Linnéenne de Bordeaux. Signalée comme très localisée et très rare (LLRR).

Arctotheca calendula a déjà été observée à plusieurs reprises dans l'île d'Oléron, la première fois par R. B. PIERROT près d'un camping dans la forêt des Saumonards, puis au cours d'une sortie sur les dunes de Vert-Bois...

L'arrivée de cette Astéracée dans l'île de Ré semble être récente, car dans son « *Inventaire des Plantes Vasculaires présentes dans l'île de Ré* » (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, N° spécial **13**, 1994) André TERRISSE ne la mentionne pas.

Contribution de Patrick GATIGNOL

► *Viola pumila* Chaix

- Saint-Pierre-d'Amilly, Les Petits Bois. Quelques pieds dans un chemin qui traverse le secteur à *Peucedanum officinale* subsp. *officinale* et *Juncus*

striatus repérés en juin 2000 avec *Scorzonera hirsuta*, *Aster linosyris*, *Iris spuria*, etc.. 03-06-2007. (P.G.).

37 - Département de l'Indre-et-Loire

Contribution de Étienne HÉRAULT

- *Adonis annua*
 - Luzillé, Les Francelles (15-05-2007), 3 pieds.
 - Luzillé, La Croix de la Main (31-05-2007), une centaine de pieds.
 - Cigogné, Charlé (22-05-2007), 30 pieds.
 - Reignac-sur-Indre, Les Buttes de la Grandinière (23-05-2007), une centaine de pieds.
 - Saint-Quentin-sur-Indrois, La pièce du Sainfoin (31-05-2007), une cinquantaine de pieds.
 - Saint-Quentin-sur-Indrois, La Pierre de Vis (dolmen) (05-06-2007).
 - Tauxigny, les Quatre Noyers (24-07-2007), 10 pieds, en compagnie de *Legou-sia speculum-veneris*.
- *Alyssum alyssoides*
 - Ciran, les sablières (02-05-2008).
 - Paulmy, Pauvrelay (02-05-2008).
- *Artemisia campestris*
 - Ciran, les Sablières (02-05-2008).
- *Asphodelus albus*
 - La Guerche, bois de Cours (19-06-2008).
- *Baldellia ranunculoides* subsp. *repens*
 - Sonzay, étang de la Vallée Marianne (27-07-2007).
- *Carex distans*
 - Semblancay, forêt du Mortier aux Moines, entre le Rond des Blagueurs et l'étang de Rozoir (08-06-2007).
- *Carex halleriana*
 - Paulmy, Pauvrelay (02-05-2008).
- *Carex tomentosa*
 - Abilly, le Puy Chevrier (19-06-2008).
- *Cephalanthera longifolia*
 - Le Grand Pressigny, Étableau, versant nord de l'éperon Claise-Aigronne (08-06-2008).
- *Consolida regalis*
 - Saint-Quentin-sur-Indrois, La pièce du Sainfoin (31-05-2007), 10 pieds.
- *Coronilla minima*
 - Abilly, les buttes de Bois Meslin (19-06-2008).
- *Drosera rotundifolia*
 - Ambillou, étang des Trigalières (26-07-2007), 100 pieds environ.
- *Fritilaria meleagris*
 - Savonnières, La Luyne, nombreux pieds dans les prairies de fauches à l'entrée du bourg (08-04-2007).

- *Hydrocharis morsus-ranae*
 - Rigny-Ussé, la Prée Daveau, bord de l'Indre (23-07-2007).
- *Hypericum androsaemum*
 - Rivarenne, le Ravin des Lignettes (28-05-2007), 3 pieds.
 - Ferrière-sur-Beaulieu, La Vente Moreau (13/08/2007), 5 pieds.
- *Inula britannica*
 - La Chapelle aux Naux, Loire endiguée au niveau du lieu-dit Les Ranguins (01-08-2007).
- *Koeleria vallesiana*
 - Abilly, les buttes de Bois Meslin (19/06/2008).
- *Leonurus marrubiastrum*
 - La Chapelle aux Naux, Loire endiguée au niveau du lieu-dit Les Ranguins (01/08/2007).
- *Malva alcea*
 - Saint Quentin / Indrois, La pièce du Sainfoin (31/05/2007).
- *Ononis natrix*
 - Abilly, les buttes de Bois Meslin (19/06/2008).
- *Orchis simia*
 - Paulmy, Pauvrelay (02/05/2008).
- *Osmunda regalis*
 - Château la Vallières, la Chapelle Saint Nicolas, (15/06/2007), 3 frondes.
- *Phleum phleoides*
 - Abilly, les buttes de Bois Meslin (19/06/2008).
- *Polystichum setiferum*
 - Les caves de la Robichère, Vallères, (08/03/2008).
- *Ranunculus parviflorus*
 - Le Grand Pressigny, Étableau, sur l'éperon claise-Aigronne (08/03/2008).
- *Samolus valerandi*
 - La Guerche, étang dans le paléochenal (03/06/2008).
- *Sanguisorba officinalis*
 - La Guerche, prairie dans le paléochenal (03/06/2008) ;
 - Savonnières, boire dans la vallée du Cher (16-07-2008).
- *Scrophularia canina*
 - Berthenay, Ila Budan (17/08/2007), 50 pieds environ.
- *Teucrium chamaedrys*
 - Paulmy, Pauvrelay (02/05/2008).
- *Teucrium scordium*
 - La Chapelle aux Naux, Loire endiguée au niveau du lieu-dit Les Ranguins (01/08/2007).
- *Veronica agrestis*
 - Ciran, les sablières (02/05/2008).
- *Veronica prostrata*
 - Sublaines, bois du Pas de Saint Martin (19/04/2007), une dizaine de pieds.

79 - Département des Deux-Sèvres

Contribution de Yves BARON

- *Linum trigynum*
- Granzay-Gript, près du transformateur (23-05-2007).
- *Veronica montana*
- Exireuil, Puits d'Enfer (18-05-2007).

Contribution de Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Didier PERROCHE (D.P.),
(Découvertes collégiales lors des sorties S.B.C.O.)

- *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ.
- Moustier-sous-Argenton, Site de Grifféus. Première citation récente avec *Crucianella angustifolia*. 03-05-2007. (P.G.).
- *Spergularia segetalis* (L.) G. Don
- Nanteuil, Les Tines de Chobert. Belle population de cette espèce devenue très rare et inscrite sur la LRNNP et la LRR avec *Juncus capitatus*, *Moenchia erecta*, etc. 17-04-2007. (P.G.).
- *Trifolium bocconi* Savi
- Moustier-sous-Argenton, site de Grifféus. Nouvelle localité pour cette espèce connue seulement de deux autres stations du département. Avec *Lotus angustissimus* subsp. *angustissimus*, *Linaria pelisseriana*, etc. 24-05-2007. (P.G.).
- *Trifolium ornithopodioides*
- Le Breuil-sur-Argenton, les Œufs Durs. Population très importante pour cette espèce que je n'avais pas revue ici depuis 1992. 03-05-2007. (P.G.).

86 - Département de la Vienne

Contribution de Yves BARON

- *Amorpha fruticosa*
- Poitiers, bords de la voie ferrée de Bordeaux, après le pont du tunnel (12-08-2007). La première station française de cet arbuste américain signalée par R. LEMESLE (Bull. SBCO 1932, p. 47) serait due, selon l'auteur, au transport de fourrages par l'armée américaine pendant la guerre 1914-1918. Il existe donc toujours, surtout du côté du parc d'artillerie - anciennement connu comme parc à fourrages, ce qui donne corps à l'hypothèse avancée -, où il forme tout un fourré.
- *Anthemis cotula*
- Saint-Georges-les-Baillargeaux, les Groges (25-06-2007).
- Ligugé, les Érondières, au bord d'un champ de Colza (01-05-2007).
- *Bupleurum rotundifolium*
- Saint-Georges-les-Baillargeaux, Frouzille, 1 seul pied avec *Adonis annua*,

Anthemis cotula, *Euphorbia falcata* (David OLLIVIER, vu le 03-07-2007).
Première réapparition signalée dans la région de cette messicole depuis 1986.

► *Cyperus eragrostis*

- Bonnes, berges de la Vienne près de la base de loisirs, avec *Bromus catharticus*, *Galinsoga parviflora*, *Roripa sylvestris* et... *Ludwigia peploides* (19-07-2007).

► *Daphne laureola*

- Ligugé, Montplaisir, au moins 5 pieds (08-05-2007).

► *Polycarpon tetraphyllum*

- Smarves, trottoir aux Pierres Brunes (23-07-2007) ; Poitiers, rue des 3 Rois (31-07-2007).

► *Primula acaulis*

- Ligugé, les Chaurais, abondant (31-03-2007).

► *Senecio inaequidens*

- Châtelleraut, gare TGV (28-07-2007).

(Vu aussi, le même jour dans d'autres gares TGV et dans d'autres départements : Saint-Pierre-des-Corps, Montparnasse).

► *Senecio viscosus*

- Poitiers, trottoir le long de la gare (19-08-07).

► *Tragus racemosus*

- Poitiers, rocade sud, en face de l'hôtel Marmotte, en tapis sur le terre plein central ; cette espèce, signalée en 2006 pour la première fois dans la Vienne, est donc actuellement une expansion fulgurante (03-09-2007).

Contribution de Antoine CHASTENET (A.C.),
Patrick GATIGNOL (P.G.), Didier PERROCHE (D.P.),
(Découvertes collégiales lors des sorties S.B.C.O.)

► *Adonis annua*

- Champigny-le-Sec, deux pieds à l'angle d'un champ de maïs, route C8 (route de Champigny à Massonnes et Nouzière). 12-08-2007. (D.P.).

► *Althaea cannabina*

- Champigny-le-Sec, La Rondelle et Vouzailles : pas rare en bordure des routes de ce secteur du département de la Vienne. 12-08-2007. (D.P.).

► *Asplenium* × *staufferi* (Lovis & Reichst.) L. Saez & Rossello

- Angles-sur-Anglin, Roc à midi. Quelques pieds de cet hybride entre *A. pachyrachis* et *A. quadrivalens* sur une falaise en compagnie des parents. On doit à Mme CHAMBERRAUD cette découverte ainsi que la détermination de *Polypodium* × *shivasiae* Rothm déjà repéré il y a quelques années mais dont l'identité était restée incertaine. 11-01-2007. (P.G.).

► *Avenula lodunensis*

- Bournand, La Coulée, une dizaine de touffes dans une clairière et 2 pieds dans un layon. 23-05-2007. (A.C.).

► *Anagallis minima*.

- Bournand, La Coulée, une centaine de pieds dans un layon avec *Juncus*

tenageia, *Juncus capitatus*, *Hypericum humifusum*, *Ranunculus paludosus*, *Aira praecox*, *Aira caryophyllea*... 23-05-2007. (A.C.).

► *Bifora radians*

- Champigny-le-Sec, parcelle de colza route d'Ourly, avant le croisement avec la route de Massonnes : une dizaine de pieds, avec *Centaurea cyanus*, *Papaver rhoeas*, *Papaver argemone* (4 pieds), *Papaver dubium*, *Legousia speculum veneris*, *Legousia hybrida* (1 pied), *Scandix pecten-veneris* (quelques pieds), *Torilis nodosa*, *Falcaria vulgaris*, *Galium aparine*, *Aristolochia clematitis*, *Viola arvensis*, *Valerianella eriocarpa*, etc. 27 & 29-05-2007. (D.P.).

► *Carduus crispus* subsp. *crispus*

- Bournand, Bois de la Grange. Quelques pieds dans un chemin forestier à côté de *Bupleurum tenuissimum* signalé l'année dernière. 14-09-2007. (A.C.).

► *Erica vagans* L.

- Croutelle, bois de Croutelle. Une petite station de cette espèce inscrite sur la Liste Rouge Régionale, localisée en haut d'une corniche dans un bois très thermophile. 15-11-2007. (P.G.).

► *Fallopia dumetorum*

- Bournand, Le Bois de Saint-Georges, de belles populations dans le manteau de la chênaie. 14-09-2007. (A.C.).

► *Galanthus nivalis*

- Mirebeau quelques centaines de pieds dans un champ (trace d'ancienne maison). 20-02-2007. (A.C.).

► *Gypsophila repens*

- Roiffé près de Saint-Georges (commune de Bournand) à la limite des 2 communes. Une population discrète mais forte de centaines de pieds avec *Ornithopus perpusillus*, *Ranunculus paludosus*, *Spergula arvensis*, *Lythrum hyssopifolia*, *Parentucellia viscosa*, *Ornithopus compressus*, 29-06-2007. (A.C.).

► *Hypochaeris radicata* L. subsp. *ericetorum* Soest

- Vouneuil-sur-Vienne, réserve naturelle du Pinail. C'est à cette sous-espèce qu'on peut rattacher certains spécimens présents à l'intérieur de la lande et qui se présentent sous une forme très réduite (fleurs et akènes nettement plus petits). 13-09-2007. (P.G.).

► *Isolepis setacea*

- Bournand, La coulée, quelques dizaines de pieds disséminées dans les layons et bois clairs, 25-05-2007. (A.C.).

► *Isopyrum thalictroides*

- Chalandray, le Pilon, quelques centaines de pieds dans un bois. 10-03-2007. (A.C.).

► *Juncus bufonius* L. subsp. *minutulus* (Krecz. & Gontsch.) Soó

- Vouneuil sur Vienne, réserve naturelle du Pinail. Quelques pieds découverts dans un *Cicendietum* lors d'une sortie (cf. CR dans ce bulletin). 12-05-2007. (P.G.).

► *Juncus capitatus*

- Bournand, La Coulée, une dizaine de pieds en 2 endroits avec *Anagallis*

minima, *Juncus tenageia*, *Hypericum humifusum*, *Ranunculus paludosus*, *Aira praecox*, *Aira caryophyllea*, *Isolepis setacea*.... 23-05-2007. (A.C.).

► *Legousia hybrida*

- Champigny-le-Sec, voir *Bifora radians*. 27 & 29-05-2007. (D.P.).

► *Lotus hispidus*

- Roiffé, bois Grandjean, une touffe dans un layon. 25-05-2007. (A.C.).

► *Luzula multiflora*

- Bournand, La Coulée, quelques dizaines de pieds disséminés dans les layons et bois clairs, 25-05-2007. (A.C.).

► *Lythrum hyssopifolium*

- Bournand, les Champs Légers. Quelques pieds au bord d'une mare. 05-06-2007. (A.C.).

► *Medicago orbicularis*

- Champigny-le-Sec, les Herbaudières entre le village et la bifurcation vers Ourly et Nouzières. 05-06-2007. (S.B.C.O.-86).

► *Origanum vulgare* L. subsp. *viridulum* (Martrin-Donos) Nyman

- Migné-Auxances, les Lourdines. Déjà observé lors de la mini-session « apiacées » de Royan, j'ai revu des pieds très typiques de cette sous-espèce quelques jours après au bord d'une pelouse calcaire.

Néanmoins il semble que ce ne soit qu'un accommodat automnal comme cela était déjà suggéré dans la flore de ROUY et ce que confirme aussi Benoît BOCK qui a observé le même phénomène cette année dans la région parisienne avec la présence de formes intermédiaires. 13-09-2007. (P.G.).

► *Ornithopus compressus*

- Ici et là dans la partie nord de Loudun. Cette plante me semble plus abondante à Loudun qu'elle ne l'est plus au sud dans la Vienne (espèce préférant les substrats sableux).

- Roiffé près de Saint-Georges (commune de Bournand) à la limite des 2 communes. Une population impressionnante avec *Ornithopus perpusillus*, *Ranunculus paludosus*, *Spergula arvensis*... 20-05-2007. (A.C.).

- Bournand, les Champs Légers. 05-06-2007. (A.C.).

► *Ornithopus* × *martinii* (*compressus* × *perpusillus*)

- Roiffé près de Saint-Georges (commune de Bournand) à la limite des 2 communes. Une population discrète avec *Ornithopus perpusillus*, *Ornithopus compressus*, *Ranunculus paludosus*, *Spergula arvensis*, *Lythrum hyssopifolia*, *Parentucellia viscosa*, *Gypsophila repens*, 29-06-2007. (A.C.).

► *Peucedanum cervaria* var. *latifolium* Mutel

- La Puye, Grand Étang. Au niveau de la lisière d'un petit bois. Cette variété diffère de *Peucedanum cervaria* var. *cuspidata* Rouy et Camus (présent aussi sur la même commune sur le terrain de Motocross du lieu-dit Les Terriers) par des feuilles nettement plus larges. Elle affectionne les lieux humides et ombragés. 11-10-2007. (P.G.).

► *Papaver argemone*

- Champigny-le-Sec, voir *Bifora radians*. 27 & 29-05-2007. (D.P.).

- *Papaver hybridum*
 - Migné-Auxances à Saint-Nicolas, une soixantaine de pieds cette année. 27-05-2007. (D.P.).
- *Parentucellia viscosa*
 - La Chapelle Montreuil au Pinier du Parc dans une lande. 2-06-2007. (SBCO-86).
 - Roiffé près de Saint-Georges (commune de Bournand) à la limite des 2 communes. Une dizaine de pieds avec *Ornithopus perpusillus*, *Ornithopus compressus*, *Ranunculus paludosus*, *Spergularvensis*, *Lythrum hyssopifolia*, *Parentucellia viscosa*, *Gypsophila repens*... 29-06-2007. (A.C.).
 - Frozes dans un terrain vague calcaire dont la terre a été enlevée il y a 20 ans. Une dizaine de pieds. 15-06-2007. (A.C.).
- *Plantago scabra* Moench subsp. *scabra*
 - Saint-Christophe, le Bas Couzay, Plantain très rare à l'intérieur des terres et inscrit sur la LRR avec *Artemisia campestris* L. subsp. *campestris* LRR, *Lupinus angustifolius* subsp. *reticulatus* LRR et *Ornithopus compressus*. 31-03-2007. (P.G.).
- *Ranunculus paludosus*
 - Cette plante apparaît relativement fréquemment dans le nord de Loudun dans des chemins sablonneux, humides qui justifient, ici, le nom d'espèce. Cette plante me semble plus abondante à Loudun qu'elle ne l'est plus au sud dans la Vienne (le substrat siliceux inondable en est-il la cause ?).
 - Roiffé au lieu dit « Saint-Georges », quelques dizaines de pieds avec *Potentilla argentea*. 05-03-2007. (A.C.).
 - Bournand, La Coulée, quelques centaines de pieds dans plusieurs layons. 05-03-2007. (A.C.).
- *Rhamnus alaternus*.
 - Bournand, La Coulée, un beau spécimen au bord d'un layon. 23-05-2007. (A.C.).
- *Simethis planifolia*
 - Bournand, La Coulée, quelques centaines de pieds dans un bois clair, sur molinie, 25-05-2007. (A.C.).
- *Scutellaria minor*
 - La Chapelle-Montreuil au Pinier du Parc dans une lande. 2-06-2007. (SBCO-86).
- *Sedum spurium*
 - Bournand, La coulée, 2 pieds dans un bois clair, sur molinie. Probablement échappé de culture. 25-05-2007. (A.C.).
- *Taraxacum palustre* (Lyons) Symons
 - Savaillé. Nouvelle station pour cette espèce inscrite sur la LRR avec *Ophioglossum vulgatum* et dans le même secteur, *Fritillaria meleagris*. subsp. *meleagris*, LRR. 05-05-2007. (S.B.C.O.-86).
- *Trifolium subterraneum*
 - Ici et là dans la partie nord de Loudun. Cette plante me semble plus abondante à Loudun qu'elle ne l'est plus au sud dans la Vienne (le substrat siliceux inondable en est-il la cause ?)

- Roiffé, bois Grandjean, une touffe dans un layon. 25-05-2007. (A.C.).
- Bournand, les Champs Légers. Quelques pieds dans une pelouse sur sable. 05-06-2007. (A.C.).
- *Viola tricolor* L. subsp. *tricolor*
- Saint-Christophe, Chougnés. Espèce beaucoup plus rare que le laissent supposer les flores du fait de la présence des espèces cultivées. C'est la première mention récente de cette espèce. 31-03-2007 (P.G.).