

## **L'apport des botanistes amateurs de la SBCO dans le domaine de la bryologie en France**

Vincent HUGONNOT \*

**Résumé :** Depuis plusieurs décennies, nombre de bryologues amateurs publient dans le Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest. Ces apports successifs (dont un rapide bilan sera fait) constituent une somme de données importantes dans les différents domaines de la bryologie : taxonomie, floristique, chorologie, écologie, ainsi qu'en phytosociologie (via des contributions intégrant les bryophytes).

Cette approche associative et amicale de la bryologie est parfaitement illustrée par les Minisessions bryologiques qui ont permis de mieux connaître la bryoflore des différentes régions de France. Cet apport indéniable est plus que jamais d'actualité, au vu des nombreuses contributions bryologiques de ces dernières années. Le travail collaboratif déjà engagé par la SBCO avec les Conservatoires Botaniques Nationaux permettra de valoriser, d'approfondir l'ensemble de ce travail et de faire en sorte que la bryologie perdure.

**Mots-clefs :** Société Botanique du Centre-Ouest ; SBCO ; amateurs ; bryologie ; floristique ; France .

### **Introduction**

Les acteurs de la bryologie en France sont soit des professionnels rattachés à des institutions diverses, mais relativement peu nombreuses :

- universitaires de moins en moins nombreux,
- Muséums, très peu nombreux,
- Conservatoires botaniques nationaux,

soit des botanistes amateurs, c'est-à-dire des passionnés qui pratiquent la bryologie par plaisir et non dans le but de gagner leur vie. Un grand nombre d'amateurs de bryologie en France sont aujourd'hui des membres de la SBCO.

---

\* V. H. : le Bourg, 43270 VARENNES-SAINT-HONORAT.  
vincent.hugonnot@wanadoo.fr

La Société Botanique du Centre-Ouest (SBCO), anciennement Société Botanique des Deux-Sèvres (SBDS), est une association à but non but lucratif et régie par la loi 1901. La SBDS fut fondée le 22 novembre 1888, à Niort. Elle est devenue SBCO en 1931. La SBDS a édité son premier opuscule en 1889 et son premier Bulletin en 1890. Les membres de la SBCO publiaient le résultat de leurs recherches dans le Bulletin de la SBDS ou dans le Bulletin de la Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles (1<sup>ère</sup> série : Union des Sociétés Françaises d'Histoire Naturelle 1950-1956 ; Seconde série : FFSSN : 1956-1961). C'est en 1970 que le premier numéro du Bulletin de la SBCO, Nouvelle Série, est apparu.

Bien qu'ayant acquis une audience qui dépasse dans bien des cas le cadre national, la SBCO a néanmoins tenu à conserver son nom régional. C'est une association scientifique qui poursuit deux buts principaux :

- concourir (par des sorties sur le terrain, des Sessions d'études et par la publication de Bulletins) au progrès de la Botanique au sens large,
- promouvoir la protection de la Nature.

Elle se veut une amicale de botanistes de terrain qui se retrouvent périodiquement, lors de sorties communes, aux quatre coins de la France et même à l'étranger.

La SBCO compte aujourd'hui 919 adhérents dans toute la France et à l'étranger. Elle organise chaque année :

- des expositions botaniques,
- des sorties botaniques (plantes à fleurs, algues, lichens...), parfois bryologiques, d'une journée,
- deux Sessions Extraordinaires d'une semaine par an ; elles permettent aux sociétaires d'étudier, sous la direction de botanistes connaissant bien la flore et la végétation locales, les différents aspects de la botanique d'une région déterminée ; ces Sessions donnent lieu à des comptes rendus détaillés qui sont publiés, dans son Bulletin,
- des Minisessions spécialisées, de durée variable (de 2 jours à une semaine), phytosociologiques, floristiques (Apiacées, Poacées...) lichénologiques... et bryologiques.

La SBCO propose un large éventail de services aux amateurs dont :

- un service de reconnaissance des plantes, notamment de bryophytes,
- l'accès à une riche bibliothèque comportant de nombreux titres bryologiques. Elle en a fait donation récemment au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique,
- l'édition d'un Bulletin annuel, riche de plusieurs dizaines de pages consacrées à la bryologie et illustrées de photos couleur,
- l'édition de numéros spéciaux dont plusieurs ont été consacrés à la bryologie.

## **Matériel et méthode**

L'ensemble des contributions publiées dans le Bulletin de la SBCO Nouvelle Série à partir de 1970, date de sa création, a été parcouru afin de repérer les publications ayant trait aux bryophytes. Les références

bibliographiques de chacune de ces publications ont été compilées et triées dans une liste par ordre alphabétique du premier auteur. Les publications n'ayant pas pour sujet principal les bryophytes (comptes rendus d'excursions à vocation phanérogamique, monographie portant sur la végétation d'un site particulier...) ont été incluses dans la liste lorsque la part des bryophytes était jugée significative, c'est-à-dire comportant au moins quelques listes d'espèces complètes. Les travaux phytosociologiques ont été inclus lorsque les bryophytes représentent une part importante de la végétation et sont insérés dans les relevés. Ont été exclus les articles dans lesquels ne figurent que quelques rares mentions isolées d'espèces banales.


Dans un second temps, chacune des publications a fait l'objet d'une analyse visant à en définir la portée géographique (synthèse nationale, distribution départementale...), le thème (floristique, écologie, compte rendu d'excursion...), l'année de publication, l'auteur... Une analyse numérique basée sur ces données a ensuite été réalisée. La distribution départementale est basée uniquement sur les données contenues dans la rubrique « contributions à la bryoflore ».

La synthèse sur la bryologie dans la Société de GODET (1989), réalisée à l'occasion du centenaire de la SBCO, a été consultée. Nous avons également utilisé la publication de LAMY (1989) sur le rôle des amateurs dans le domaine de la bryologie au XIX<sup>ème</sup> siècle.

## Résultats et discussion

206 références bibliographiques concernant les bryophytes ont pu être relevées dans les pages du Bulletin de la SBCO depuis 40 ans.


L'analyse des dates de publication des articles originaux publiés dans le Bulletin (Figure 1) permet de dégager quelques constats intéressants.



**Figure 1** - Dates de publication des contributions publiées dans le Bulletin de la SBCO

Avec une moyenne de 5 contributions par an sur la période 1971-2010, le nombre d'articles publiés chaque année peut être qualifié d'élevé. Ce chiffre masque cependant une grande hétérogénéité, avec des années où le nombre de contributions atteint les 10 alors que d'autres années, ces dernières sont très peu nombreuses. Au-delà d'une bonne stabilité, une certaine tendance à la hausse du nombre de contributions par an peut également être observée, surtout depuis les années 1990.

La provenance des données bryologiques publiées dans le Bulletin est présentée sur la figure 2.



**Figure 2** - Nombre de données floristiques publiées dans le Bulletin de la SBCO par département (issu uniquement de la rubrique « contributions à la bryoflore »)

Les domaines géographiques concernés par les publications sont inégalement répartis. Certaines régions sont très largement privilégiées par rapport à d'autres. 5 départements disposent de plus de 100 données floristiques. Il s'agit de la Loire, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, du Cantal et des Pyrénées-Orientales. D'autres départements, voire d'autres régions, ne comportent au contraire qu'un nombre extrêmement réduit de données. Il s'agit notamment de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Haute- et Basse-Normandie... Les lieux de résidence et les principales

destinations de voyages botaniques des bryologues amateurs expliquent pour partie les raisons de ce constat. D'autre part les données des bryologues amateurs sont parfois publiées dans les Bulletins de Sociétés naturalistes dynamiques bien implantées localement.

La floristique est sans doute le volet le plus largement représenté dans les articles bryologiques du bulletin de la SBCO. La plus grande partie des articles publiés (environ 90 %) se rapporte à cette rubrique. Les contributions les plus significatives concernent des espèces signalées pour la première fois en France. 22 taxons ont ainsi été publiés dans le bulletin de la SBCO. À ce titre, les contributions de SKRZYPCZAK et de BOUDIER sont particulièrement riches. Les contributions concernant des nouveautés pour une région ou pour un département sont plus nombreuses et constituent également des données chorologiques importantes. La plupart des notes floristiques comportent également une part dédiée à la description et à la systématique des taxons traités. Ces notes constituent donc une base morphologique importante permettant la détermination des nouvelles récoltes qui pourraient être faites. Certains départements ont fait l'objet de monographies. ROGEON (1999) a publié un Catalogue-atlas de la Charente. Cet ouvrage résulte d'une synthèse bibliographique exhaustive et d'une prospection systématique du département et constitue un ouvrage fondamental pour la bryoflore de la région Poitou-Charentes.

Les comptes rendus des Sessions (une semaine) et Minisessions (1 ou 2 jours) ont permis à de nombreux bryologues de découvrir des régions peu connues. La première session à vocation exclusivement bryologique a eu lieu en 1990 (compte rendu publié en 1991) dans le département de la Sarthe. Avant cette date les bryologues accompagnaient les phanérogamistes et publiaient, le plus souvent indépendamment, les résultats des observations. Les comptes rendus sont des sources très précieuses de données chorologiques et de références bibliographiques ayant trait aux départements ou régions concernés. Des Minisessions bryologiques ont eu lieu dans le Limousin, dans les Vosges, en Margeride, en Ardèche... Depuis 2009, le Conservatoire botanique national du Massif central a organisé une Minisession par an et compte poursuivre cette fructueuse collaboration avec la SBCO.

Raymond-Bernard PIERROT (1915-2006) est sans doute le bryologue amateur qui a eu la plus grande influence au sein de la SBCO. Il a beaucoup contribué à vulgariser les travaux taxonomiques publiés par des spécialistes étrangers dans des notes nombreuses qui ont permis aux lecteurs du Bulletin de déterminer leurs spécimens dans les genres et les familles difficiles. PIERROT a notamment publié des synthèses portant sur le genre *Cephaloziella* (1991), *Brachythecium* (1985), *Encalypta* (1991), *Rhynchostegiella* (1999), diverses contributions à la connaissance du genre *Fissidens*... Une des contributions les plus remarquées, notamment au niveau international, reste sa publication sur le genre *Orthotrichum* (1978), qui éclairait d'un jour nouveau la détermination d'un grand nombre de taxons jusqu'alors très mal compris en Europe. Cette publication est encore citée de nos jours dans diverses publications internationales. PIERROT est également l'auteur d'une *Flore des Bryophytes*

du Centre-Ouest (1982) qui a connu un grand succès, conduisant à sa réédition en 2005. Elle est toujours très demandée. Cette Flore est d'abord un outil de détermination, mais également un guide chorologique qui permet de connaître la fréquence et la distribution des espèces dans cette région. Elle reste aujourd'hui la seule flore locale moderne en Français. Une nécrologie de PIERROT est parue dans le Bulletin de 2006. Un numéro spécial de la revue « *Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie* » lui a été dédié en 1990.

De façon plus anecdotique, le bulletin de la SBCO a également permis la description d'au moins un nouveau taxon. *Grimmia decipiens* f. *mutica* R. B. Pierrot a été décrit en 1992 dans les pages du Bulletin.

Certaines clarifications taxonomiques ont pu être apportées. PIERROT(1980) a montré que le nom *Amblystegium arvernense* Thériot devait être considéré comme synonyme *pro parte* de *Sciuro-hypnum reflexum* et *Homomallium incurvatum*. Une lectotypification serait d'ailleurs nécessaire afin de se conformer aux règles actuelles du Code de Nomenclature.

L'écologie a toujours tenu une grande place dans les publications bryologiques du Bulletin. La description minutieuse des biotopes a grandement contribué à mieux cerner les conditions de vie des bryophytes. Les bryophytes des dunes ont été étudiées par PIERROT (1980). Les affinités écologiques des espèces du genre *Cinclidotus* ont été parfaitement décrites par ROGEON (1980), sur la base d'observations effectuées dans la Charente. De façon remarquable, cet auteur décrit pour la première fois en France la succession des espèces le long d'un gradient d'agitation de l'eau. Ces travaux sont d'ailleurs confirmés par l'approche bryosociologique. HÉBRARD (1987) a décrit la végétation muscinale des troncs de chênes vert et pubescent dans le Var. D'autres travaux portent sur des thèmes aussi divers que la végétation muscinale des carrières, des forêts anciennes, des toits de chaume, des tourbières à sphaignes...

La bryosociologie est une méthode d'analyse de la végétation muscinale en vogue dans certains pays d'Europe (Allemagne, Italie, Espagne, Roumanie...) mais encore relativement peu développée en France. Certains travaux ont néanmoins été publiés dans les pages du Bulletin de la SBCO. BARDAT (1993) a ainsi publié de nombreux relevés bryosociologiques réalisés dans les forêts de Haute-Normandie. De façon pragmatique, des relevés bryosociologiques sont parfois publiés dans le but de préciser les espèces accompagnatrices d'un taxon rare et remarquable.

Les bryophytes sont de plus en plus considérées comme des indicateurs pertinents du fonctionnement des habitats naturels. Leurs grandes exigences écologiques, leur spécialisation extrême en terme de micro-habitats et leur absence d'enracinement les rendent très sensibles à toute modification écologique. Certaines publications se rapportent à la prise en compte des bryophytes comme révélateur de la qualité des habitats, notamment dans les forêts alluviales du Rhin (VANDERPOORTEN, 1996), les tourbières (HAUGUEL, 2008), les pelouses et les ourlets...

Les pages du Bulletin de la SBCO sont d'une grande richesse en espèces rares et remarquables, étant donné l'intérêt particulier que leur portent les

amateurs. Ainsi, parmi les 11 espèces relevant de l'annexe II de la directive CEE 92/43 dite directive « Habitats » et présentes en France, seules *Dichelyma capillaceum*, *Mannia triandra*, *Meesia longiseta* et *Sphagnum pylaisii* n'ont fait l'objet d'aucune citation dans les pages du Bulletin. Le Bulletin de la SBCO doit donc être considéré également comme une source capitale de production de données à visée européenne. Le nombre d'espèces rares, citées dans le Red Data Book of European Bryophytes (1995) est très élevé. Citons des espèces exceptionnelles comme *Didymodon glaucus*, *D. bistratosus* (SKRZYPCZAK, 2004, 2009), *Claopodium whippleanum* (SKRZYPCZAK & SAPALY, 2005), *Ulota macrospora* (BOUDIER & PIERROT, 1996)...

Un grand nombre de contributions originales sont également orientées vers la conservation, la protection des bryophytes et des habitats qu'elles fréquentent. Des mesures de gestion sont parfois énoncées. Elles concernent les bryophytes liées au bois mort (*Buxbaumia viridis*...), les bryophytes des tourbières, des habitats forestiers... Ces indications éparses constituent un ensemble de données importantes, utilisables par les gestionnaires d'espaces naturels de manière concrète dans les stratégies de protection.

## Conclusion

La SBCO peut donc s'enorgueillir de la part prise par la bryologie dans la Société ainsi que dans les pages du Bulletin. Les contributions publiées constituent un apport très significatif, avec plus de 200 références bibliographiques identifiées ces 40 dernières années.

Le Bulletin de la SBCO est sans aucun doute la revue française qui contribue le plus significativement à la diffusion d'articles originaux.

Le Bulletin reste cependant trop peu connu des bryologues étrangers alors qu'il est une source importante de données floristiques, indispensables lorsque l'on souhaite tracer des cartes de répartition à l'échelle de la France. Le nombre extrêmement élevé de données floristiques ainsi que leur éparpillement dans un grand nombre de contributions rend en effet leur accès malaisé. Un chantier ambitieux mais d'une très grande utilité serait l'informatisation des données floristiques publiées dans le Bulletin de la SBCO et leur intégration dans une base de données pratique et librement disponible pour tous. Enfin, la question du comité de lecture se pose notamment dans l'optique d'améliorer encore la qualité et l'audience de la revue.

**Remerciements :** Ils s'adressent à Luce MANSOT qui a réalisé la saisie informatique des références bibliographiques, à Yves PEYTOUREAU et à Jaoua CELLE pour leur relecture attentive et leurs remarques constructives. Denis LAMY (MNHN) nous a également fait part de remarques critiques.

### Références citées dans le texte

(pour les travaux originaux publiés dans le bulletin  
se référer à la liste ci-dessous)

- GODET G., 1989 - Centenaire de la Société Botanique du Centre-Ouest 1888-1988. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, Supplément au Tome **20** : 69-73.
- EUROPEAN COMMITTEE FOR CONSERVATION OF BRYOPHYTES (E.C.C.B.), 1995 - *Red Data Book of European Bryophytes*. ECCB, Trondheim, 291 p.
- LAMY D., 1989 - Rôle des amateurs dans l'étude des bryophytes en France au XIX<sup>ème</sup> siècle. *Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences*, **27** : 163-174.

### Listes des articles originaux publiés dans le bulletin de la SBCO et ayant trait à la bryologie

1. AICARDI O. *et coll.*, 1995 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 1994). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **26** : 365-373.
2. AICARDI O. *et coll.*, 1996 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 1995). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 557-564.
3. AICARDI O. *et coll.*, 1997 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 1996). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **28** : 457-464.
4. AICARDI O. *et coll.*, 1998 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 1997). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **29** : 467-472.
5. AICARDI O. *et coll.*, 2001 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 2000). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **32** : 291-296.
6. AICARDI O. *et coll.*, 2002 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 2001). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **33** : 257-264.
7. AICARDI O. *et coll.*, 2003 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 2002). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 299-306.
8. AICARDI O. *et coll.*, 2006 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 2005). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **37** : 393-400.
9. AICARDI O. *et coll.*, 2007 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 2006). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **38** : 327-332.
10. AICARDI O., 1989 - Récoltes bryologiques 1988 en Indre et Loire. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **20** : 171-172.
11. AICARDI O., 1999 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 1998). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **30** : 443-454.
12. AICARDI O., 2000 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française

- (année 1999). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **31** : 501-506.
13. AICARDI O., 2004 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 2003). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **35** : 337-342.
14. AICARDI O., 2005 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 2004). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **36** : 531-538.
15. AICARDI O., 2008 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française. Année 2007. Apport des bryologues de la SBCO. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **39** : 507-511.
16. AICARDI O., ARLUISON M. & FESOLOWICZ P., 2000 - *Anastrophyllum hellerianum* (Nees ex Lindenb) Schust. à Fontainebleau. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **31** : 477-478.
17. AICARDI O., BARDAT J. & FESOLOWICZ P., 1998 - Mini-session bryologique : massif de Fontainebleau - 20 et 21 septembre 1997. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **29** : 491-505.
18. AICARDI O., PIERROT R. B. & QUÉTU M., 1996 - 23<sup>ème</sup> session extraordinaire de la Société botanique du Centre-Ouest en Charente-Maritime - Bryophytes. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 447-454.
19. Anonyme, 1975 - Muscinées du département de la Dordogne. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **6** : 114-115.
20. Anonyme, 1989 - Bryologie. Chap. IV. In : Centenaire de la Société botanique du Centre-Ouest. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, Supplément **20** : 69-73.
21. BARDAT J. & BOUDIER P., 1994 - Contribution à la bryoflore du Haut-Languedoc - Deuxième session bryologique de la Société Botanique du Centre-Ouest - Le Haut-Languedoc (27 avril au 1<sup>er</sup> mai 1992). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **25** : 385-422.
22. BARDAT J. & BOUDIER P., 1996 - Contribution à la bryoflore de la Haute-Savoie : compte rendu de la 3<sup>ème</sup> session bryologique de la Société botanique du Centre-Ouest. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 565-591.
23. BARDAT J. & BOUDIER P., 1997 - Contribution à la bryoflore du Bassin parisien. Compte rendu des 4<sup>ème</sup> rencontres bryologiques de la SBCO : sud-ouest du Bassin parisien (Yvelines, Eure-et-Loir et Loiret) (26 au 30 août 1996). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **28** : 481-515.
24. BARDAT J. & HUGONNOT V., 1997 - La flore bryologique de la tourbière de Ligné (Loire-Atlantique) - Bilan actuel - Évolution et tendances. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **28** : 465-481.
25. BARDAT J., 1992 - Contribution à la connaissance de la flore bryophytique de la réserve naturelle de Grand-Pierre et Vitain (communes de Marolles et Averdon, Loir-et-Cher). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **23** : 491-502.
26. BARDAT J., 1993 - Phytosociologie et écologie des forêts de Haute-Normandie. Leur place dans le contexte sylvatique ouest-européen. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, N° spécial **11**, 376 p.

27. BARON Y., 1977 - Compte rendu de l'excursion bryologique au Pinail (Vienne) le 1<sup>er</sup> mai 1977. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **8** : 143-147.
28. BÉGAY R., 1996 - Les Bryophytes de près Vachon (commune de Voullézac) en Charente. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 535-545.
29. BICK F., 2010 - Une courte excursion bryologique dans le massif de l'Ortenbourg, à Scherwiller (mardi 14 juillet 2009). In : 39<sup>ème</sup> session extraordinaire Alsace, Vosges et Forêt Noire. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **41** : 391-392.
30. BOTINEAU M., BOUDRIE M. & VILKS A., 1989 - Compte rendu de l'excursion du 11 septembre 1988. Environs de Royère-de-Vassivière : la Rigole du Diable et les tourbières des étangs de la Masure et du Bourdeau (Creuse). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **20** : 475-482.
31. BOUDIER P. & PIERROT R. B., 1992 b - Contribution à la bryoflore des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. In : Session extraordinaire du Queyras, juillet 1991. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **23** : 319-334.
32. BOUDIER P. & PIERROT R. B., 1993 a - Contribution à l'étude des espèces européennes du genre *Seligeria* B. S. & G. (*Musci*) (II). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **24** : 515-531.
33. BOUDIER P. & PIERROT R. B., 1993 b - Muscinées fossiles du banc de tourbe de l'estran de Dolus (île d'Oléron). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **24** : 513-515.
34. BOUDIER P. & PIERROT R. B., 1996 - Au sujet d'*Ulota macrospora* Baur & Warnst. (*Musci*, Orthotrichacées) en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 517-523.
35. BOUDIER P., 1984 - Quelques observations bryologiques : *Rhodobryum ontariense* (Kindb.) Kindb. en Auvergne, *Fissidens curnowii* Mitt. dans les Cévennes. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **15** : 125-126.
36. BOUDIER P., 1985 - Contribution à la flore bryologique de la France et du Valois Suisse. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **16** : 333-338.
37. BOUDIER P., 1987 a - Observations sur la bryoflore de l'île d'Yeu (Vendée) : récoltes de *Schistidium maritimum* (Turn.) B.S.G. et de *Riccia crozalsii* Levier. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **18** : 145-146.
38. BOUDIER P., 1987 b - Bryophytes observées au cours de la 13<sup>ème</sup> session extraordinaire de la S.B.C.O. : Causses, Cantal, Aubrac et Margeride. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **18** : 363-380.
39. BOUDIER P., 1989 - Observations sur la bryoflore des Pyrénées ariégeoises. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **20** : 157-171.
40. BOUDIER P., 1990 - Contribution à la bryoflore du Massif des Monts Dore (Puy-de-Dôme, France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **21** : 497-504.
41. BOUDIER P., 1991 - Au sujet de *Pohlia lutescens* (Limpr.) Lindb. f. (Bryacées, *Musci*) en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **22** : 489-494.

42. BOUDIER P., 2004 - Observations en Auvergne de quelques bryophytes épiphytes. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **35** : 347-352.
43. BOUDIER P., HAUGUEL J.-C. & WATTEZ J. R., 2000 - Contribution à la bryoflore du Nord de la France. Compte rendu des cinquièmes Rencontres Bryologiques de la Société Botanique du Centre-Ouest : Aisne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime et Somme (13 au 18 avril 1998). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **31** : 507-545.
44. BOUDIER P., LECOINTE A. & ENJELVIN P., 1991 - Quelques données nouvelles sur *Leptodontium gemmascens* (Mitt. ex Hunt) Braithw. en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **22** : 495-502.
45. BOUDRIE M., 2001 - Première découverte de gamétophytes de *Trichomanes speciosum* Willd. (*Hymenophyllaceae, Pteridophyta*) dans le Massif central français. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **32** : 73-78.
46. BOULET L. & BARDAT J., 2003 - Découverte de *Ditrichum lineare* (Sw.) Lindb. [= *D. vaginans* (Sull.) Hampe], une espèce rare pour le Nord-Ouest de la France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 333-344.
47. BOUZILLÉ J.-B., GODEAU M., BIRET F. & VILLAIN A., 1987 - Une tourbière à sphaignes en Vendée. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **18** : 49-56.
48. BRAQUE R. & LOISEAU J.-E., 1994 - Pelouses et ourlets du Berry. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, n° spécial **12**, 193 p.
49. CHAVOUTIER J. & ROGEON M. A., 2004 - *Hyophila involuta* (Hook.) Jaeg. Contribution à la connaissance de sa répartition française. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **35** : 363-371.
50. CHAVOUTIER J., 2004 - *Haplomitrium hookeri* (Sm.) Nees (Bryophytes, *Hepaticae* Calobryales), espèce nouvelle pour l'Andorre. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **35** : 373-377.
51. CONTRÉ É., PIERROT R. B. & ROGEON M. A., 1974 - *Heterocladium wulfsbergii* Hag. dans l'ouest de la France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **5** : 118-120.
52. CRIVELLI P., 1982 - *Cinclidotus danubicus* Schiffn. et Baumg. dans le Rhin français. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **13** : 246-252.
53. FELZINES J.-C., LOISEAU J.-E. & PIERROT R. B., 1998 - *Bryum demaretianum* Arts dans le Morvan nivernais. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **29** : 473-477.
54. FERNÁNDEZ J. A. J. [erreur pour JIMÉNEZ J. A.] & SKRZYPCZAK R., 2003 - Présence de *Didymodon sicculus* Cano et al. (*Bryopsida, Pottiaceae*) en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 307-313.
55. HAUGUEL J.-C., 2008 - Les communautés à sphaignes de la tourbière de Cessières-Montbavin (Aisne, France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **39** : 535-563.
56. HÉBRARD J.-P., 1986 - Note de bryologie corse : muscinées rares, méconnues ou nouvelles pour l'île. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **17** : 151-168.

57. HÉBRARD J.-P., 1987 - Étude comparée de la végétation bryophytique des parties basses et moyennes des troncs de chêne vert et de chêne pubescent (peuplements jeunes) dans la forêt domaniale de la Gardiole de Rians (Var, France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **18** : 125-144.
58. HÉBRARD J.-P., 1993 - Note de bryologie corse, II. Muscinées récoltées dans le Cap Corse et dans les environs de Corte, Galéria et Bonifiacio. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **24** : 539-545.
59. HÉBRARD J.-P., LECOINTE A., PIERROT R. B. & SCHUMACKER R., 1982 - Bryophytes observées pendant la 8<sup>ème</sup> session extraordinaire de la Société Botanique du Centre-Ouest en Provence occidentale. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **13** : 182-209.
60. HÉRAULT A., 1993 - Un aspect de la bryologie en 1810... suivi d'une bizarre lexicologie. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **24** : 555-559.
61. HOUMEAU J.-M. & ROGEON M. A., 1981 - Compte rendu des récoltes de bryophytes observées le 30 mars 1980 dans le secteur de la voie romaine à Saint-Auvent (Haute-Vienne). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **12** : 96.
62. HOUMEAU J.-M., 1980 - Liste des bryophytes et des lichens observés au cours de l'excursion du 27 mai 1979 au bois domanial de la Boucherie (Deux-Sèvres). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **11** : 122.
63. HOUMEAU J.-M., 2003 - Redécouverte de *Splachnum ampullaceum* Hedw. dans le Cotentin. In : Sessions extraordinaires Le Cotentin (Manche - Basse-Normandie), 2002. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 571-572.
64. HUGONNOT V. & BARDAT J., 2002 - Note sur la présence et l'écologie de *Buxbaumia aphylla* Hedw. dans le département de la Sarthe. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **33** : 249-256.
65. HUGONNOT V. & CHABROLL., 2010 - Compte rendu de la sortie botanique (bryophytes et trachéophytes) du 25 avril 2009 dans le sud de la Corrèze (Limousin). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **41** : 543-551.
66. HUGONNOT V. & GUERBAA K., 2008 - Les bryophytes de la Réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges (Haute-Vienne, Limousin). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **39** : 517-535.
67. HUGONNOT V. & OFFERHAUS B., 2009 - Premières citations de *Riccia perennis* Steph. en France continentale, dans le Var. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **40** : 567-575.
68. HUGONNOT V. & THOUVENOT L., 2006 - Bryophytes observées pendant les huitièmes rencontres bryologiques de la SBCO : Pyrénées-Orientales (66) et Aude (11) (France) (17-18-19 décembre 2004). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **37** : 337-365.
69. HUGONNOT V. & ULLY S., 1999 a - Une nouvelle station de *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt. dans le département de la Sarthe. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **30** : 439-443.
70. HUGONNOT V. & ULLY S., 2003 - Aperçu de la flore et de la végétation

- bryologiques des sources salées d'Auvergne (France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 313-328.
71. HUGONNOT V., 2000 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore du Massif central. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **31** : 485-494.
72. HUGONNOT V., 2001 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore du Massif central : année 2000. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **32** : 297-306.
73. HUGONNOT V., 2002 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore du Massif central. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **33** : 265-270.
74. HUGONNOT V., 2003 - Répartition française actuelle de la mousse coprophile *Splachnum ampullaceum* Hedw. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 345-348.
75. HUGONNOT V., 2004 - Une localité de *Crossidium aberrans* Holz. & E. B. Bartram dans la Sarthe (France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **35** : 371-373.
76. HUGONNOT V., 2008 - *Crossidium seriatum* Crum & Steere exclu de la bryoflore de France, nouvelle localité de *Tortula brevissima* Schiffn. dans le Finistère. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **39** : 563-565.
77. HUGONNOT V., 2010 - Mousses et hépatiques de Païolive (Ardèche et Gard, France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, numéro spécial, **34** : 1-293.
78. HUGONNOT V., 2010 - *Tortula freibergii* Dixon & Loeske (*Pottiaceae*) en Touraine à Amboise (Indre-et-Loire, France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **41** : 529-533.
79. HUGONNOT V., SULMONT E. & CHAVOUTIER J., 2009 - *Cephaloziella phyllacantha* (C. Massal. & Carestia) Müll. Frib. sur le contrefort occidental du massif de l'Aigoual (Gard), première mention en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **40** : 537-548.
80. HUGONNOT V., VERGNE T., MULOT P. E. & GRESSETTE S., 2010 - Les bryophytes de la tourbière des "Landes" de Ménétréol-sur-Sauldre (région Centre, Cher) - L'inventaire et la cartographie des espèces comme outil de diagnostic des habitats tourbeux. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **41** : 453-497.
81. JÉLENC F. & PIERROT R. B., 1974 - Muscinées de la région de Montendre - Journées du 4 au 9 juillet 1974. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **5** : 114-115.
82. JÉLENC F., 1974 - Compte rendu de l'excursion bryologique du 16 juin 1974 dans les Monts d'Ambazac (Haute-Vienne). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **5** : 109-111.
83. JÉLENC F., 1975 - 2<sup>ème</sup> Session extraordinaire de la Société botanique du Centre-Ouest tenue à Montron (Dordogne) du 2 au 6 juillet 1975 - Les Biotopes à sphaignes. In : 2<sup>ème</sup> session extraordinaire de la société botanique du Centre-Ouest tenue à Nontron (Dordogne) du 2 au 6 juillet 1975. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **6** : 109-115.

84. JÉLENC F., 1976 - Compte rendu bryologique des herborisations du 9 mai et du 13 juin 1976. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **7** : 118-121.
85. JÉLENC F., 1977 - Herborisation du 5 septembre 1977 : quelques biotopes à Sphaignes de la région de Châlus (Haute-Vienne). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **8** : 148-151.
86. JÉLENC F., PIERROT R. B. & ROGEON M. A., 1977 - Muscinées observées pendant la quatrième session extraordinaire de la Société botanique du Centre-Ouest dans les Monts du Jura. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **8** : 152-155.
87. LECOINTE A. & BOUDIER P., 1989 - *Leptodontium gemmascens* (Mitt. ex Hunt) Braithw. (*Pottiaceae, Musci*) en Normandie et dans l'Ouest. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **20** : 151-157.
88. LECOINTE A. & BOUDIER P., 1989 - Liste des bryophytes observées lors de la 15<sup>ème</sup> session extraordinaire de la SBCO en Haute-Normandie (11-17 juillet 1988). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **20** : 313-341.
89. LECOINTE A. & DEPÉRIERS S., 1994 - *Bryum kliggraeffii* Schimp., mousse nouvelle pour la Normandie, dans la réserve naturelle de Mathon (Lessay, Manche). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **25** : 373-379.
90. LECOINTE A. & GEISSLER P., 1990 - Premières données sur les cortèges et les listes de Bryophytes observées lors de la 16<sup>ème</sup> session extraordinaire de la SBCO en Haute-Savoie (17-23 juillet 1989). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **21** : 413-424.
91. LECOINTE A. & PIERROT R. B., 1978 - Cortèges et listes des bryophytes observées pendant la cinquième session extraordinaire de la Société botanique du Centre-Ouest dans la région de Saint-Junien, Rochechouart (Haute-Vienne) et Confolens (Charente). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **9** : 13-99.
92. LECOINTE A. & PIERROT R. B., 1981 - *Metzgeria temperata* Kuwah. en France : comparaison avec les autres *Metzgeria* propagulifères indigènes. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **12** : 57-64.
93. LECOINTE A. & PIERROT R. B., 1984 - Bryophytes observées pendant la dixième session extraordinaire de la SBCO : Vosges-Alsace. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **15** : 269-300.
94. LECOINTE A., BOUDIER P. & HUNAUULT G., 1991 - Première Session Bryologique de la Société Botanique du Centre-Ouest : *La Sarthe (9 au 13 juillet 1990)*. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **22** : 507-544.
95. LECOINTE A., PIERROT R. B. & ROGEON M. A., 1994 - Liste des Bryophytes observées lors de la 21<sup>ème</sup> session extraordinaire de la SBCO dans le Finistère (8-13 juillet 1993). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **25** : 321-336.
96. LECOINTE A., ROGEON M. A., PIERROT R. B. & HOUMEAU J.-M., 1979 - Cortèges et listes des bryophytes observées pendant la 6<sup>ème</sup> session

- extraordinaire de la Société botanique du Centre-Ouest en Corrèze. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **10** : 187-230.
97. LECOINTE A., SCHUMACKER R., PIERROT R. B. & ROGEON M. A., 1980 - Cortèges et listes des bryophytes observés pendant la 7<sup>ème</sup> session extraordinaire de la Société Botanique du Centre-Ouest dans le Cantal. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **11** : 49-85.
98. LECOINTE A., SCHUMACKER R., PIERROT R. B. & ROGEON M. A., 1982 - Cortèges et listes des bryophytes observés pendant la 7<sup>ème</sup> session extraordinaire de la SBCO. dans le Cantal : corrections, précisions, conclusions, bibliographie. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **13** : 253-262.
99. LOISEAU J.-E. & PIERROT R. B., 1986 - Bryophytes récoltées au cours de la 11<sup>ème</sup> session extraordinaire de la SBCO en Corse (1984). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **17** : 169-172.
100. LOISEAU J.-E., BRAQUE R. & PIERROT R. B., 1985 - Contribution à l'étude de la bryoflore du département du Cher. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **16** : 321-328.
101. MANNEVILLE O., 2007 - Compléments sur les principaux Lichens et Bryophytes observés au cours de certaines sorties dans les Causses en mai 2006. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **38** : 465-472.
102. OFFERHAUS B. & HUGONNOT V., 2006 - *Cryptothallus mirabilis* Malmberg (*Aneuraceae*) cavernicole dans l'Estérel (Var) - Nouvelles localités en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **37** : 371-378.
103. PIERROT R. B. & ROGEON M. A., 1974 - *Fissidens kosanini* Latzel dans le Centre-Ouest. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **5** : 116-117.
104. PIERROT R. B. & ROGEON M. A., 1975 - Compte rendu de la sortie bryologique du 11 juin 1975 à Lathus (Vienne) dans la vallée de la Gartempe. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **6** : 96-97.
105. PIERROT R. B. & ROGEON M. A., 1976 - Compte rendu des sorties bryologiques du 19 avril et 17 octobre dans la Forêt de la Braconne (Charente). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **7** : 116-117.
106. PIERROT R. B. *et coll.*, 1984 - L'année bryologique 1983. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **15** : 117-123.
107. PIERROT R. B. *et coll.*, 1985 - L'année bryologique 1984. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **16** : 329-332.
108. PIERROT R. B. *et coll.*, 1986 - L'année bryologique 1985. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **17** : 173-178.
109. PIERROT R. B. *et coll.*, 1987 - L'année bryologique 1986. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **18** : 117-120.
110. PIERROT R. B. *et coll.*, 1988 - L'année bryologique 1987. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **19** : 239-244.

111. PIERROT R. B. *et coll.*, 1989 - L'année bryologique 1988. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **20** : 137-138.
112. PIERROT R. B. *et coll.*, 1990 - L'année bryologique 1989. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **21** : 487-493.
113. PIERROT R. B. *et coll.*, 1994 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 1993). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **25** : 365-372.
114. PIERROT R. B., 1971 - Clés de quelques genres difficiles de Bryophytes pour la région Poitou-Charentes-Vendée. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **2** : 16-29.
115. PIERROT R. B., 1971 - Remarques sur *Cephaloziella integerrima* (Lindb.) Wstf.. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **2** : 14-15.
116. PIERROT R. B., 1973 a - Clé des *Sphagnum* de la région Poitou-Charentes-Vendée. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **4** : 20-22.
117. PIERROT R. B., 1973 b - « La » Mousse. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **4** : 17-19.
118. PIERROT R. B., 1973 c - Compte rendu bryologique de la sortie du 10 novembre 1973. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **4** : 51.
119. PIERROT R. B., 1974 a - *Sematophyllum substrumosum* (Hpe.) Broth. dans l'île d'Oléron, muscinée nouvelle pour le littoral atlantique français. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **5** : 115.
120. PIERROT R. B., 1974 b - Compte rendu de l'excursion bryologique à Soubérac et Châteauneuf-sur-Charente (Charente) le 10 mars 1974. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **5** : 109-111.
121. PIERROT R. B., 1975 a - Remarques sur les quelques espèces de *Lathus*. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **6** : 98-100.
122. PIERROT R. B., 1975 b - Compte rendu de la sortie bryologique aux environs de Gemozac le 9 mars 1975. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **6** : 91-92.
123. PIERROT R. B., 1975 c - Remarques sur les *Plagiothecium*. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **6** : 101-104.
124. PIERROT R. B., 1976 a - *Gymnostomum calcareum* B. G. et *Gyroweisia tenuis* (Schr.) Schp. dans le Centre-Ouest. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **7** : 135-137.
125. PIERROT R. B., 1976 b - Contribution à l'étude du genre *Calypogeia*. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **7** : 126-131.
126. PIERROT R. B., 1976 c - Muscinées récoltées pendant et après la session de la SBCO dans la partie orientale des Pyrénées (10-28 juillet 1976). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **7** : 122-125.
127. PIERROT R. B., 1976 d - Compte rendu de la sortie bryologique du 14 mars à Saint-Porchaire (Charente-Maritime). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **7** : 113-115.

128. PIERROT R. B., 1976 e - *Dicranella staphylina* Whit. = *Anisothecium staphylinum* (Whit.) Sipman, Rubers et Riemann. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **7** : 132-134.
129. PIERROT R. B., 1977 - Observations sur les *Fissidens* de la section *Pachylomidium*. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **8** : 162-164.
130. PIERROT R. B., 1978 - Contribution à l'étude des espèces françaises du genre *Orthotrichum* Hedw.. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **9** : 167-183.
131. PIERROT R. B., 1980 - *Amblystegium arvernense* Th.. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **11** : 86.
132. PIERROT R. B., 1982 a - *Rhodobryum ontariense* (Kinbd.) Kinbd. en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **13** : 234-236.
133. PIERROT R. B., 1982 b - *Orthotrichum sprucei* Mont. en France. Comparaison avec *O. rivulare* Turn.. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **13** : 229-233.
134. PIERROT R. B., 1982 c - Les bryophytes du Centre-Ouest. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, n° spécial **5**, 123 p.
135. PIERROT R. B., 1983 - L'année bryologique dans le Centre Ouest : 1982. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **14** : 155-157.
136. PIERROT R. B., 1985 - Contribution à la classification et à la détermination des *Brachythecium* B. S. et G. européens (sections et taxons spécifiques retenus par CORLEY *et al.*, 1981). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **16** : 309-320.
137. PIERROT R. B., 1986 - *Crossidium aberrans* Holz. et Bartr., mousse nouvelle pour la France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **17** : 149-150.
138. PIERROT R. B., 1987 - Espèces méconnues de la bryoflore française : *Andreaea angustata*, *Lescuraea saviana*, *Schistidium agassizii*. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **18** : 121-124.
139. PIERROT R. B., 1989 - Contribution à l'étude de *Gymnostomum luisieri* (Sergio) Sergio *ex* Crundw. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **20** : 141-143.
140. PIERROT R. B., 1991 a - Contribution à l'étude des *Encalypta* européens. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **22** : 481-488.
141. PIERROT R. B., 1991 b - Contribution à l'étude des espèces européennes du genre *Cephaloziella* (Spruce) Schiffn. (*Hepaticae*). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **22** : 459-480.
142. PIERROT R. B., 1991 c - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (Année 1990). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **22** : 503-506.
143. PIERROT R. B., 1991 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (Année 1990). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **22** : 503-506.
144. PIERROT R. B., 1992 a - Contribution à l'étude de la flore et de la végétation du marais de Bois Mou, près de Cravans (Charente-Maritime) (compte rendu de la sortie du 23 juin 1991). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **23** : 227-318.

145. PIERROT R. B., 1992 b - Contribution à l'étude des espèces européennes du genre *Seligeria* B. S. & G. (*Musci*) (I). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **23** : 479-490.
146. PIERROT R. B., 1992 c - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (Année 1991). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **23** : 503-510.
147. PIERROT R. B., 1993 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 1992). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **24** : 531-538.
148. PIERROT R. B., 1996 - *Crossidium seriatum* Crum & Steere (*Pottiaceae, Musci*) en Bretagne, espèce nouvelle pour la France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 527-531.
149. PIERROT R. B., 1998 - Muscinées récoltées lors de la 25<sup>ème</sup> session extraordinaire de la SBCO dans le sud-est du Bassin parisien (Nevers-Bourges), du 4 au 10 juin 1997. *In* : 25<sup>ème</sup> session extraordinaire dans le Sud-est du Bassin parisien (Nevers-Bourges) du 4 au 10 juin 1997. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **29** : 461-466.
150. PIERROT R. B., 1999 - Les *Rhynchostegiella* (*Musci, Brachytheciaceae*) de France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **30** : 417-419.
151. PIERROT R. B., 2000 - Contribution au Catalogue des Bryophytes de l'Afrique septentrionale. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **31** : 475-477.
152. PIERROT R. B., ROGEON M. A. & HOUMEAU J.-M., 1983 - Liste des bryophytes observées pendant la 9<sup>ème</sup> session extraordinaire de la S.B.C.O. : « Grands Causses Cévenols et Lézou-Aigoual ». *In* : 9<sup>ème</sup> session extraordinaire. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **14** : 141-147.
153. ROGEON M. A. & PIERROT R. B., 1980 - Les stations de *Cinclidotus* dans le fleuve Charente. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **11** : 171-179.
154. ROGEON M. A. & SCHUMACKER R., 1984 a - *Lophozia capitata* (Hook.) Macoun (*Hepaticae*), nouveau pour la bryoflore française, dans le Pas-de-Calais et en Charente-Maritime. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **15** : 103-116.
155. ROGEON M. A. & SCHUMACKER R., 1984 b - *Leptodontium flexifolium* (With.) Hampe et *L. gemmascens* (Mitt. ex Hunt) Braithw. sur les toits de chaume de la haute Adour (Hautes-Pyrénées, France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **15** : 81-102.
156. ROGEON M. A., 1975 a - Compte rendu de la sortie bryologique du 27 avril 1975 à Lathus (Vienne) dans la vallée de la Gartempe. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **6** : 93-95.
157. ROGEON M. A., 1975 b - *Ephemerum cohaerens* (Hedwig) Hampe var. *flotowianum* (Funck) Hampe : muscinée nouvelle pour le Centre-Ouest de la France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **6** : 105-108.
158. ROGEON M. A., 1977 - *Orthodontium lineare* Schwargrichen en Poitou bryacée nouvelle pour la France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **8** : 156-161.

159. ROGEON M. A., 1985 - Compte rendu de la sortie botanique du 8 mai 1984 : « Basse vallée de la Briance » (Haute-Vienne). Compte rendu bryologique. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **16** : 371-377.
160. ROGEON M. A., 1986 - Quelques bryophytes observées lors de la 12<sup>ème</sup> session extraordinaire de la S.B.C.O. en Limousin. In : 12<sup>ème</sup> session extraordinaire de la S.B.C.O. en Limousin. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **17** : 279-286.
161. ROGEON M.A., 1999 - Catalogue - Atlas des bryophytes de la Charente. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, n° spécial **18**, 200 p.
162. SAPALY J., 1982 - Note sur la répartition en France de l'hépatique *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt. Perspectives cartographiques. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **13** : 237-245.
163. SAPALY J., 1996 - *Nowellia curvifolia* (Dix.) Mitt. dans le massif forestier des Landes. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 531-535.
164. SCHUMACKER R., LECOINTE A., UNTEREINER A. & VÁŇA J., 2004 - *Barbilophozia atlantica* (Kaal.) Müll. Frib., hépatique nouvelle pour le Massif central et les Vosges en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **35** : 343-347.
165. SKRZYPCZAK J.-F. & SKRZYPCZAK R., 2000 - Contribution à la bryoflore des Hautes-Alpes (suite). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **31** : 479-485.
166. SKRZYPCZAK R. & BAROU C., 1996 - Deux bryophytes intéressantes pour les Monts du Forez : *Kiaeria blyttii* (B. S .G.) Broth. et *Anastrepta orcadensis* (Hook.) Schiffn.. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 523-526.
167. SKRZYPCZAK R. & BOUDIER P., 1999 - Trois nouveautés pour les muscinées de l'Auvergne : *Cephaloziella massalongi* (Spruce) K. Müll., *Scapania gymnostomphila* Kaal., *Bryoerythrophyllum ferruginascens* (Stirt.) Giac.. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **30** : 421-434.
168. SKRZYPCZAK R. & PIERROT R. B., 2001 - Trois Pottiacées (*Musc*) nouvelles pour la France aux environs de Nice : *Leptophascum leptophyllum* (Müll. Hal.) J. Guerra & M. J. Cano, *Didymodon australasiae* (Hook. & Grev.) Zander emend Zander var. *umbrosus* (C. Müll.) Robins & *Didymodon trivialis* (C. Müll.) Guerra. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **32** : 307-315.
169. SKRZYPCZAK R. & PIERROT R. B., 2004 - *Desmatodon wilczekii* Meyl. retrouvé en Savoie. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **35** : 359-363.
170. SKRZYPCZAK R. & SAPALY J., 2005 - *Claopodium whippleanum* (Sull. in Whipple & Ives) Ren. & Card. en Lozère (France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **36** : 539-544.
171. SKRZYPCZAK R. & SKRZYPCZAK J.-F., 1998 - Contribution à la bryoflore des Hautes-Alpes. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **29** : 481-491.
172. SKRZYPCZAK R. & SKRZYPCZAK J.-F., 2002 - Contribution à la connaissance de la bryoflore des Monts du Forez (Loire). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **33** : 260-264.

173. SKRZYPCZAK R. & VIGIER B., 1999 - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française (année 1998) : pour l'Auvergne, le Forez, la Haute-Loire. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **30** : 452-454.
174. SKRZYPCZAK R., 1998 a - Présence de *Bryum minii* Podp. en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **29** : 477-479.
175. SKRZYPCZAK R., 1998 b - *Douinia ovata* (Dicks.) Buch. dans la vallée de Chaudefour, Auvergne. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **29** : 479-480.
176. SKRZYPCZAK R., 2001 a - Découverte de *Riella parisii* Gottsche dans le Var (espèce nouvelle pour la France) et d'une deuxième station de *Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont. dans l'Hérault. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **32** : 277-291.
177. SKRZYPCZAK R., 2001 b - *Haplomitrium hookeri* (Sm.) Nees et *Arnellia fennica* (Gott.) Lindb. présents en France (Haute-Maurienne, Savoie). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **32** : 259-277.
178. SKRZYPCZAK R., 2003 - Contribution à l'inventaire bryologique pour le Massif central. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 305-306.
179. SKRZYPCZAK R., 2004 a - Présence de *Didymodon glaucus* Ryan en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **35** : 353-359.
180. SKRZYPCZAK R., 2004 b - Contribution à la bryoflore de Savoie. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **35** : 297-337.
181. SKRZYPCZAK R., 2005 - Distribution en France de *Leptophascum leptophyllum* (Müll. Ha) J. Guerra & M. J. Cano, *Didymodon umbrosus* (Müll. Hal.) R. H. Zander & *Didymodon australasiae* (Hook. & Grev.) R. H. Zander. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **36** : 547-551.
182. SKRZYPCZAK R., 2006 a - *Syntrichia caninervis* var. *astrakhanica* Ignatov, Ignatova & Suragina en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **37** : 365-371.
183. SKRZYPCZAK R., 2006 b - *Didymodon nicholsonii* Culm. dans le département de la Loire. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **37** : 387-392.
184. SKRZYPCZAK R., 2007 a - *Barbula amplexifolia* (Mitt.) A. Jaeger présent en France (Savoie). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **38** : 321-327.
185. SKRZYPCZAK R., 2007 b - Note sur *Leptophascum leptophyllum* (Müll. Hal.) J. Guerra & Cano. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **38** : 333-336.
186. SKRZYPCZAK R., 2008 - *Pohlia andrewsii* A. J. Shaw présent en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **39** : 511-517.
187. SKRZYPCZAK R., 2009 a - *Didymodon erosus* J. A. Jiménez & J. Guerra en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **40** : 581-585.
188. SKRZYPCZAK R., 2009 b - *Schistidium sordidum* Hag. en France (Savoie). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **40** : 575-581.
189. SKRZYPCZAK R., 2009 c - *Didymodon bistratosus* J.-P. Hébrard & R. B. Pierrot en France. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **40** : 549-561.

190. SKRZYPCZAK R., 2009 d - *Weissia rostellata* (Brid.) Lindb. présente dans le Massif central (département de la Loire). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **40** : 561-566.
191. SKRZYPCZAK R., 2009 e - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française - Année 2008. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **40** : 532-535.
192. SKRZYPCZAK R., 2010 a - Présence de *Riccia papillosa* Moris dans le département du Cantal (Massif central). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **41** : 533-543.
193. SKRZYPCZAK R., 2010 b - Quelques données sur les *Riccia* du Massif central (France). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **41** : 497-528.
194. SKRZYPCZAK R., 2010 c - Contribution à l'inventaire de la bryoflore française. Année 2009. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **41** : 443-452.
195. SOTIAUX A. O. & SOTIAUX M., 1996 - *Aneura maxima* (Schiffn.) Staph. hépatique nouvelle pour la flore française. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 513-517.
196. SOTIAUX O., 1999 - *Orthotrichum consimile* Mitt. (*Orthotrichaceae, Musci*) nouveau pour la bryoflore française. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **30** : 435-438.
197. THOUVENOT L., 2000 - Une seconde station française de *Oedipodiella australis* (Wag. et Dix.) Dix. var. *catalaunica* P. de la V. dans les Pyrénées-Orientales. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **31** : 495-501.
198. THOUVENOT L., 2003 - Contribution à l'inventaire des bryophytes du département des Pyrénées-Orientales. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 329-333.
199. THOUVENOT L., 2005 - *Conocephalum salebrosum* Szwejkowski, Buczkowska & Odrzykoski (Hépatique, *Conocephalaceae*), présente dans les Pyrénées. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **36** : 545-547.
200. THOUVENOT L., 2006 - Données sur *Buxbaumia viridis* (Moug. ex Lam. & DC) Brid. & Nest. (*Musci*), nouvelle pour le département des Pyrénées-Orientales et sur son habitat. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **37** : 379-387.
201. TINGUY H., 2010 - Journée Bryologie du 2 juin 2009 (Première session). In : 39<sup>ème</sup> session extraordinaire Alsace, Vosges et Forêt Noire. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **41** : 387-390.
202. VANDERPOORTEN A., KLEIN J. P., JAEGLY E. & KNIBIELY P., 1996 - La bryoflore d'une mosaïque alluviale rhénane : la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne (Haut-Rhin). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **27** : 545-555.
203. WATTEZ J. R., 2003 - Données nouvelles sur la végétation bryophytique dans la région carnacoise. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **34** : 349-361.

204. WERNER J., 1993 - Bryophytes observées en Haute-Savoie aux environs de Chamonix (juillet 1988) et d'Annecy (juillet 1990). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **24** : 545-555.
205. WERNER J., 1994 - *Cheilothela chloropus* (Brid.) Broth. en Bretagne, et quelques autres observations de Bryophytes dans le Finistère. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **25** : 379-321.
206. WERNER J., 1995 - Bryophytes observées dans les Causses Cévenols, le massif de l'Aigoual et le Haut-Languedoc (été 1994). *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N. S.*, **26** : 375-380.