

Contributions

à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, les trouvailles intéressantes qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela, il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, avant le 1^{er} octobre, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact avec indication de la commune en premier lieu, puis du lieudit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- les contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique des genres.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le Bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la

publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

12 - Département de l'Aveyron

Contribution de Christian BERNARD

► *Potentilla norvegica* L., **taxon nouveau pour la Flore de l'Aveyron**

- Salles-Curan. Plante repérée en 1971 dans le massif du Lézou, sur les berges du lac de Pareloup. (Christian BERNARD et Gabriel FABRE). Un échantillon récolté, en assez mauvais état, avait été envoyé à Albert HANSEN, correspondant de la Société d'échange à Liège, et attribué à un taxon voisin : *P. intermedia* L. ?

En raison de l'incertitude de la détermination et de l'absence de vérification ultérieure sur le terrain, cette observation n'a pas été retenue dans l'inventaire « L'Aveyron en fleurs ».

Durant l'été 2010, Nicolas LEBLOND (Conservateur pyrénéen) observe et identifie 1 exemplaire de la Potentille de Norvège sur les berges de la Truyère, non loin des limites Aveyron-Cantal (alt. : 650 m).

En juillet 2011, en revisitant les berges délaissées par un niveau très bas du lac artificiel de Pareloup, au-dessous de Salles-Curan, alt. : 850 m, j'ai pu observer, en bon état et en grande abondance, la plante déjà repérée en 1971 et rectifier la détermination. Conjointement, durant ce même été 2011, notre ami Christian CORDELIER, Agent de la pêche et de la police des eaux, repère cette potentille, sur d'autres rives de ce même lac de Pareloup, en direction de Canet-de Salars.

Potentilla norvegica L., installée depuis plusieurs dizaines d'années sur les berges artificielles, régulièrement rajeunies par les fluctuations du niveau des eaux du lac de Pareloup, paraît bien naturalisée à présent sur le Lézou. Cette plante sibérienne et nord-américaine devenue circumboréale, nouvelle pour la flore de l'Aveyron, est déjà connue dans le Massif Central et notamment dans le département voisin du Cantal selon Philippe ANTONETTI, "Atlas de la Flore d'Auvergne" (2006).

► *Alchemilla saxatilis* Buser, **nouveau pour le Lézou**

Ce taxon orophile sud-européen est connu depuis plus d'un siècle sur les parties montagneuses de l'Aveyron : Aubrac au nord, Monts de Lacaune au sud,

et massif du Saint-Guiral à l'est. Assez curieusement, à notre connaissance, il n'avait jamais été repéré sur les Monts du Lévézou.

Une belle station, localisée, existe sur la dorsale sud-ouest du massif, parmi de gros blocs rocheux siliceux, proches de la grande antenne de Montjaux, alt. : 1 100 m (E. et C. BERNARD, août 2011).

► *Cerastium ramosissimum* Boiss. (= *C. durieui* Desmoul. ; = *C. riaei* Gren. ; *C. lamottei* Legrand), **nouvelles stations en Aveyron**

Plante euroméditerranéenne, connue anciennement surtout de la Loire, de la Lozère et du Gard a été repérée pour la première fois en Aveyron en 2010 :

- Saint-Jean-du-Bruel. Sur la retombée cévenole au-dessus de cette commune, sur un pointement basaltique du Séveragais et sur le Lévézou dans une station sur grès, détruite peu après sa découverte.

De nouvelles et récentes observations ponctuelles ont été faites depuis :

- Montjaux. Lévézou, près du relais au-dessus de Candadès, alt. : 1 050-1 094 m, sur gneiss (C. BERNARD, Cl. BOUTEILLER et M. LABBÉ, 2012) ;

- La Bastide-des-Fonts. Escandorgue, sur le versant nord du signal de Bouviala, vers 850-860 m d'altitude, sur basalte (C. BERNARD, 2012).

Ce taxon est à rechercher sur ce même Escandorgue, côté Hérault.

16 - Département de la Charente

Contribution d'Yves BARON

► *Bupleurum lancifolium*

- Brettes, avec *Cynoglossum officinale*, *Euphorbia falcata* et *Aristolochia clematitis* [site à *Nigella gallica* (non revue) signalé par Jean-Pierre SARDIN, 17 juillet 2009].

17 - Département de la Charente-Maritime

Contribution d'Yves BARON

► *Ammi majus*

- Lagord, rue de la Plouzière, 24 juillet 2011.

► *Ammi majus*, *Centaurea cyanus*, *Kickxia spuria*, *Papaver rhoeas*, *Catananche caerulea*

- Lagord, port du Plomb, sentier sur falaise au nord, 26 juillet 2011.

► *Apium graveolens*

- Rochefort, Corderie Royale, marais près du chantier de l'Hermione, 20 juillet 2011.

► *Euphorbia maculata*

- Lagord, carrefour au Pressoir, 24 juillet 2011.

- Rochefort, dallage de la Corderie Royale, devant l'hôtel, 20 juillet 2011.

► *Rapistrum rugosum*

- Lagord, rue des cerisiers, 2 août 2009.

28 - Département de l'EURE-et-LOIR**Contribution de Francis ZANRÉ**

- ▶ *Poa infirma* Kunth
 - Nogent-le-Rotrou, rue du Capitaine Pierre Renoir, le 24 août 2011, moins de 10 pieds.
- ▶ *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
 - Nogent-le-Rotrou, rue Saint-Laurent, rue Saint-Denis, sur les trottoirs. 24 août 2011.

33 - Département de la GIRONDE**Contribution de Pamela LABATUT**

- ▶ *Cephalanthera damasonium*
 - Talence : parc du Haut Carré. Découverte en avril 2010, encore présente en mai 2012. Floraison plus tardive et moins d'exemplaires.
- ▶ *Echium plantagineum*
 - Mérignac : petite population en bordure d'un vignoble, mai 2012.
- ▶ *Hyacinthoides hispanica*
 - Gradignan : parc du bois La Barthe, quelques touffes, avril 2012.
- ▶ *Narcissus bulbocodium*
 - Pessac : bois des Sources du Peugue, une trentaine de pieds, avril 2012.
- ▶ *Neottia nidus-avis*
 - Talence : bois de Thouars, plus de 30 pieds, mai 2012.

Contribution de Francis ZANRÉ

- ▶ *Lepidium bonariense* L.
 - Lège-Cap-Ferret, port ostréicole de Pirailan, quelques pieds, le 15 octobre 2010.

37 - Département de l'INDRE-et-LOIRE**Contributions d'Étienne HÉRAULT**

Nomenclature selon la *Base de données nomenclaturales de la Flore de France* (version 4.02)

- ▶ *Carthamus lanatus*
 - Chédigny, Les Gallinées, 29 juin 2012.
- ▶ *Centaurea calcitrapa*
 - Chédigny, Les Gallinées, 29 juin 2012.
 - Villaines-les-Rochers, Les Rousseaux, 13 septembre 2012.
- ▶ *Euphorbia seguieriana*
 - Chédigny, Les Gallinées, 29 juin 2012.

- ▶ *Fritillaria meleagris*
 - Sorigny, le Pot au Moreau, 11 avril 2012.
- ▶ *Lactuca perennis*
 - Cigogné, Fontenay, 29 juin 2012.
- ▶ *Lathyrus pannonicus*
 - Notre-Dame-d'Oé, L'Aloyau, 10 mai 2012.
- ▶ *Ophioglossum vulgatum*
 - Notre-Dame-d'Oé, L'Aloyau, 10 mai 2012.
- ▶ *Anacamptis laxiflora*
 - Thilouze, Les Augers, 4 juin 2012.
- ▶ *Ranunculus arvensis*
 - Montreuil-de-Touraine, Les Roucheux, 19 juin 2012.
- ▶ *Sanguisorba officinalis*
 - Notre-Dame-d'Oé, L'Aloyau, 10 mai 2012.
 - Luzillé, La Grande Devise, 26 juillet 2012.
- ▶ *Senecio aquaticus*
 - Notre-Dame-d'Oé, L'Aloyau, 10 mai 2012.
- ▶ *Teucrium montanum*
 - Chédigny, Les Gallinées, 29 juin 2012.
 - Cigogné, Fontenay, 29 juin 2012.
- ▶ *Wolffia arrhiza*
 - Sainte-Maure-de-Touraine, pré des Religieuses, 7 septembre 2012.

72 - Département de la SARTHE

Contribution de Francis ZANRÉ

- ▶ *Poa infirma* Kunth
 - Le Mans : rue de la Mariette, 1 pied. 14 juillet 2011.
- ▶ *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
 - Le Mans : rue Notre-Dame, rue de Funay et rue Marivaux (espace vert) le 14 juillet 2011.
 - Le Mans : avenue Bollée le 27 juillet 2011. Semble en extension dans la Sarthe : 1^{ère} mention en 2006 à La Flèche !
- ▶ *Diplotaxis muralis* (L.) DC.
 - Parigné-l'Évêque : allée sableuse du cimetière, quelques pieds le 20 novembre 2011.

85 - Département de la Vendée

Contributions de Marie-Hélène JEANNEAU

- ▶ *Pulicaria vulgaris* Gaertn.
 - Montaigu, La Boissière, étang de la Bultière, La Maurosière ; une quinzaine de pieds en fleur. 29 juillet 2011.
- ▶ *Hydrocharis morsus-ranae* L.
 - Saint-Aubin-des-Ormeaux, bord de la Sèvre Nantaise en contrebas du

lieu-dit La Bérie, en fleur, très abondant. 28 juillet 2011. Il y en avait seulement quelques feuilles dans un petit bras mort un peu en aval en 2006.

**Contributions SSNOF-SBCO
(découvertes collégiales)**

- ▶ *Panicum dichotomiflorum* Michx. var. *dichotomiflorum*
- La Boissière-de-Montaigu, étang de la Bultière, La Maurosière. 17 septembre 2011.
- ▶ *Limosella aquatica* L.
- La Boissière-de-Montaigu, étang de la Bultière, La Maurosière - découvert par Dominique CHAGNEAU lors de la sortie SSNOF-SBCO du 17 septembre 2011.
- ▶ *Juncus pygmaeus* Rich. ex Thuill.
- La Guyonnière, lac de la Chausselière. 17 septembre 2011.
- ▶ *Carex acutiformis* Ehrh.
- La Guyonnière, lac de la Chausselière. 17 septembre 2011.

Contribution de Laure TEULADE

- ▶ *Tussilago farfara* L.
- La Guyonnière, lac de la Chausselière. Septembre 2011
- ▶ *Laphangium luteoalbum* (L.) Tzvelev (= *Gnaphalium*)
- La Boissière-de-Montaigu, étang de la Bultière, La Maurosière. Philippe FÉRARD et Laure TEULADE. 2 septembre 2011.

86 - Département de la Vienne

Contribution d'Yves BARON

- ▶ *Ammi majus*
- Chauvigny, la Guérinière, 17 juillet 2010 (avec *Silybum marianum*). L'espèce semble se banaliser dans la Vienne ; chez le *Silybum*, (AC à l'ouest de la Vienne, semble gagner à l'est), où on a voulu voir dans la forte veinure jaunâtre le lait de la Vierge - autre nom vernaculaire du Chardon-Marie, on semble avoir censuré les fines épines de la rosette, très pénétrantes au moindre contact (1,5 mm sur 0,2 mm de diamètre à la base), moins flatteuses pour la légende !
- ▶ *Campanula erinus*
- Poitiers, escalier de Tison, 5 juillet 2011.
- ▶ *Carduus crispus*
- Quinçay, Ringère (avec *Carex pendula*), 2 juillet 2009.
- ▶ *Carex laevigata*
- Sérigny, étang de la Bouze (avec *Dryopteris carthusiana*) 11 mai 2011 ; étang déjà connu pour *Thelypteris palustris*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Veronica scutellata*, 18 mai 1985. Des horticulteurs du Maine-et-Loire y ont été verbalisés pour exploitation illégale de tourbe.

- ▶ *Daphne laureola*
 - Béruges, près du moulin, 12 octobre 2009 ;
 - Béruges, ruisseau de la Torchaise. 23 mars 2011 ;
 - Ligugé, Gué aux Rats, 15 avril 2010 ;
 - Vouneuil-sous-Biard, la Sablonnière, 3 avril 2011.
- ▶ *Digitalis lutea* et *Daphne laureola*
 - Vivonne, coteaux de Fontrable, 1^{er} mai 2011.
- ▶ *Euphorbia maculata*, avec *Sedum rubens*
 - Saint-Léomer, camp militaire, 26 juin 2009 ;
 - Saint-Benoît, l'Ermitage, trottoirs, en divers points (28 septembre 2010) ;
 - Chasseneuil, ZE devant le magasin Leroy-Merlin, 13 octobre 2010.
- ▶ *Hypericum androsaemum*
 - Béruges, la Torchaise, au bord du ruisseau, un seul pied, 7 août 2010.
- ▶ *Orchis palustris*, *Orchis laxiflora*,
 - Roches-Prémarie, les Tourbières, parcelle du fond maintenue en prairie par son propriétaire.
- ▶ *Impatiens glandulifera*
 - Vouneuil-sous-Biard, bord de la Boivre, en face des Grottes de la Notée, petit groupe, 7 juillet 2009.
- ▶ *Anthericum* (= *Phalangium*) *ramosum*
 - Chauvigny, la Brigère, coteau nord, près de Villeneuve, 17 juillet 2010.
- ▶ *Pterocarya fraxinifolia*
 - Château-Larcher, au bord de la Clouère au pied des Grottes de Camp Alaric, 20 novembre 2009. Un pied naturalisé, cité pour sa rareté.
- ▶ *Spiranthes autumnalis*
 - Saint-Benoît, stade de la Varenne, 5 pieds près des sanitaires, 21 août 2011.
- ▶ *Sporobolus indicus*
 - Saint-Benoît, talus de la rocade sud-est de Poitiers, 11 septembre 2010.
- ▶ *Utricularia australis*
 - Saint-Maurice-la-Clouère, les Cosses, jardin au sud, 9 juin 2011.
- ▶ *Xanthium spinosum*
 - Mignaloux-Beauvoir, sortie N, à l'est de la D 88, 18 août 2011. Trois pieds dans un champ de tournesol, avec *Datura stramonium*,

Contribution de Antoine CHASTENET (A.C.),

- ▶ *Dianthus carthusianorum*
 - Angliers après l'aire de repos sur la gauche vers Poitiers. Plusieurs dizaines de pieds sur le bas-côté. 1^{er} juillet 2011. (A.C.).
- ▶ *Althaea cannabina*
 - Loudun, route de Thouars sur le bas-côté droit peu après le rond-point. Un seul pied bien fourni. 6 juillet 2011. (A.C.).
- ▶ *Avenula sulcata* subsp. *sulcata*
 - Morton, à l'emplacement du futur Center-Park, plusieurs centaines de pieds, 13 juin 2011. (A.C.).
- ▶ *Carduus crispus* subsp. *multiflorus*
 - Loudun, à Niré-le-Dolent, une belle population dans une peupleraie, 18

juin 2011. (A.C.).

► *Gallium mollugo* × *Galium verum*

- Loudun, route de Roiffé, un pied bien fourni. 31 mai 2011. (A.C.).

Contributions Patrick GATIGNOL

► *Agrimonia procera* Wallr.

- Bonnes, coteau du trait. Quelques pieds localisés au bord d'un chemin à l'intérieur du bois. 15 septembre 2011.

► *Carex bohemica* Schreb.

- Coulombiers, étang de Maupertuis (le nouveau). Deuxième station pour le Centre-Ouest en compagnie d'importantes populations de *Potentilla supina* L. et de *Limosella aquatica* L., ainsi que de *Chenopodium rubrum* L. subsp. *humile* et de *Riccia cavernosa* (1^{ère} citation de cette hépatique pour la Vienne). 14 octobre 2011.

► *Clinopodium ascendens* (Jord.) Samp.

- Lussac-les-Châteaux, la Barbotterie. Quelques pieds de cette espèce méditerranéenne-atlantique nettement plus rare que *Clinopodium menthifolium* (Host) Stace, qui n'est pas toujours aisée à distinguer. 25 novembre 2011.

► *Rumex palustris* Sm.

- Coulombiers, étang de Maupertuis (le nouveau). Quelques pieds en mélange avec *Rumex maritimus* et *Lythrum hysopifolium*, Deuxième station pour la Vienne avec celle de La Puye. 14 octobre 2011.

► *Senecio erraticus* Bertol.

- Les Ormes, Les Bellaist au bord de la Creuse. Une petite population de cette espèce peu commune en compagnie de *Carduus crispus* subsp. *multiflorus* (Gaudin) Gremlin, *Euphorbia stricta* L. et *Arctium lappa* L. 30 juin 2011 (P.G.)

► *Taraxacum palustre* (Lyons) Symons

- Montreuil-Bonnin, les Ragouillis. Encore une nouvelle station pour cette rare espèce avec aux alentours de superbes populations d'*Ophioglossum vulgatum* L. 22 avril 2011 (P.G. avec M. BRAMARD et J. VENTROUX).