

# Sortie SBCO du jeudi 19 septembre 2024

Etat imprimé le 23 septembre 2024 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B.BOCC & al.)

## jeudi 19 septembre 2024

### France - 28 : La Ferté Vidame - Les Mousseuses

avec : GALAND Christian, ROSENBERGER Mireille, GUERZA Zineb, GOJARD Laurent & BOCK Benoît



## Lichens - Champignons

### ■ *Boletus edulis* Bull. : Fr. [Boletaceae]

Cèpe de Bordeaux  
edulis = manger

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209620>  
Un des rares champignons à pouvoir se manger cru

### ■ *Calvatia excipuliformis* (Scop. : Pers.) Perdeck [Lycoperdaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211455>

### ■ *Clitopilus prunulus* (Scop. : Fr.) Kummer [Entolomataceae]

Meunier

Blanc à chair cassante, lames rosés, pied non centré et odeur de farine mouillée

### ■ *Coltricia perennis* (L.: Fr.) S.F.Gray [Coltriciaceae]

### ■ *Cortinarius torvus* (Fr. : Fr.) Fr. [Cortinariaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2206477>

### ■ *Grifola frondosa* (Dicks. : Fr.) S.F.Gray [Meripilaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2212075>

### ■ *Gymnopus dryophilus* (Bull. : Fr.) Murrill [Marasmiaceae]

### *Hebeloma* sp. [Hymenogasteraceae]

Hébélome

### ■ *Laccaria bicolor* (R.Maire) P.D.Orton [Hydnangiaceae]

### ■ *Laccaria laccata* (Scop. : Fr.) Cooke [Hydnangiaceae]

Laccaire laqué

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211088>

### ■ *Lactarius camphoratus* (Bull. : Fr.) Fr. [Russulaceae]

Lactaire camphré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213356>

### ■ *Lactarius trivialis* (Fr. : Fr.) Fr. [Russulaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213478>

### *Leccinum* sp. [Boletaceae]

### ■ *Paxillus involutus* (Batsch : Fr.) Fr. [Paxillaceae]

Paxille enroulé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209890>

Mortel cru

### ■ *Piptoporus betulinus* (Bull. : Fr.) P.Karsten [Fomitopsidaceae]

Polypore du Bouleau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211796>

Exclusif des troncs de bouleaux. Blanc et ferme il est très facile à reconnaître et très commun.

### ■ *Pluteus cervinus* (J.C.Sch. ?) Kummer [Pluteaceae]

Pluté des cerfs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211643>

### ■ *Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzelm. [Russulaceae]

Russule pourpre et noire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213556>

### ■ *Russula delica* Fr. [Russulaceae]

Russule faux-lactaire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2213659>

Ressemble à un gros lactaire. Chapeau très creusé au centre avec le fond du creux obtus. Lames décourbées assez espacées (3 à 8/cm), crème sale parfois à reflets verdâtres puis se tachant de rouille. Saveur douce (parfois acre au niveau des lames), odeur fruitée ou de poisson.

### ■ *Russula vesca* Fr. [Russulaceae]

Russule comestible

### ■ *Scleroderma citrinum* Pers. : Pers. [Sclerodermataceae]

Scléroderme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209923>



## Bryophytes

### ■ *Atrichum undulatum* (Hedw.) P.Beauv. [Polytrichaceae]



## Ptéridophytes

### ■ *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *aquilinum* [Pteridaceae]

Fougère-aigle d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7369>

Grande espèce vivace (> 1m) poussant en colonie. Frondes triangulaires développées à partir d'un long rhizome traçant profondément enterré. Se flétrissent en hiver. Quasiment toujours stérile en France. Sores marginaux, recouverts par le bord replié du limbe, celui-ci prolongé en une fausse indusie membraneuse toujours présente.

Utilisée comme litière pour les animaux dans certaines régions (Pays Basque)

### ■ *Struthiopteris spicant* (L.) Weiss var. *spicant* [Blechnaceae]

Fougère-en-épi commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8795>



## Gymnospermes

### ■ *Abies grandis* (Douglas ex D.Don) Lindl. [Pinaceae]

Sapin de Vancouver

Rameaux jeunes glabres ou à pubescence grise, à section presque plane. Aiguilles disposées en peigne à dents inégales (20-55 x 2,5 mm) à forte odeur de citronnelle. Cônes se désarticulant sur l'arbre.

Surtout utilisé pour l'enrénisement de taillis à l'étage collinéen

### ■ *Pinus sylvestris* L. [Pinaceae]

Pin sylvestre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7288>

Les vertus expectorantes, antiseptiques et calmantes des bourgeons sont utilisées en phytothérapie pour traiter les maladies des voies respiratoires telles que rhume, sinusite, laryngite, catarrhes bronchiques, grippe, affections pulmonaires chroniques.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - cône, aiguille, bourgeon, écorce, jeune pousse



## Angiospermes Monocotylédones

### ■ *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth subsp. *epigejos* [Poaceae]

Calamagrostis commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30538>

### ■ *Carex distans* L. subsp. *distans* var. *distans* [Cyperaceae]

Carex distant de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31139>

■ ***Deschampsia cespitosa*** (L.) P.Beauv. subsp. ***cespitosa*** [Poaceae]

Deschampsie des montagnes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=43324>

■ ***Juncus conglomeratus*** L. [Juncaceae]

Jonc aggloméré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6138>

■ ***Molinia caerulea*** (L.) Moench subsp. ***caerulea*** [Poaceae]

Molinie bleue

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12705>



**Angiospermes Dicotylédones**

■ ***Achillea ptarmica*** L. subsp. ***ptarmica*** [Asteraceae]

Achillée ptarmique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=372>

■ ***Agrimonia eupatoria*** L. [Rosaceae]

Aigremoine commune

Grande rosacée (jusqu'à 1 m de haut) vivace à tige munie de poils de différente longueur, à feuilles divisées en folioles séparées, à fleurs jaunes en longues grappes, et à curieux fruits surmontés de nombreux crochets à son extrémité et à hypanthium sillonné sur les 3/4 de leur longueur.

Riches en tanins, terpènes, flavonoïdes, phytostérine, eupatorine, vitamines K et P, silice (plus de 10 %). Les sommités fleuries sont utilisées en usage interne : traitement des diarrhées légères, en cas de digestion lente et difficile, dans l'insuffisance veineuse et les crises hémorroïdaires ; en usage externe : hygiène bucco-pharyngée (gargarismes), affections dermatologiques, effets décongestionnants sur les hémorroïdes et les problèmes circulatoires des membres inférieurs.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Ajuga reptans*** L. [Lamiaceae]

Bugle rampante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3519>

Vivace herbacée munie de très longs stolons, feuilles glabres et luisantes, à fleurs, sans casque, d'un bleu intense groupées en grappes courtes au sommet des tiges.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes en floraison

■ ***Angelica sylvestris*** L. subsp. ***sylvestris*** [Apiaceae]

Angélique des prés

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=78>

■ ***Betonica officinalis*** L. subsp. ***officinalis*** [Lamiaceae]

Bétoine officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3691>

Pl. stimulante, tonique, apéritive et sternutatoire

■ ***Calluna vulgaris*** (L.) Hull [Ericaceae]

Callune commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2651>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - tige en floraison

■ ***Campanula trachelium*** L. subsp. ***trachelium***

[Campanulaceae]

Campanule gantelée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1909>

Employée contre les douleurs de la nuque

■ ***Centaurea decipiens*** Thuill. [Asteraceae]

Centaurée trompeuse

■ ***Cirsium palustre*** (L.) Scop. [Asteraceae]

Cirse des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=684>

■ ***Convolvulus sepium*** L. var. ***sepium*** [Convolvulaceae]

Liseron des haies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8901>

■ ***Corylus avellana*** L. var. ***avellana*** f. ***avellana***

[Betulaceae]

Noisetier commun sauvage

■ ***Crataegus monogyna*** Jacq. var. ***monogyna*** [Rosaceae]

Aubépine monogyne commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9590>

■ ***Cytisus scoparius*** (L.) Link subsp. ***scoparius*** f. ***scoparius*** [Fabaceae]

Cytise à balais de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9667>

■ ***Daucus carota*** L. subsp. ***carota*** var. ***carota*** [Apiaceae]

Carotte commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=37131>

■ ***Erica tetralix*** L. [Ericaceae]

Bruyère des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2662>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur

■ ***Ervum tetraspermum*** L. [Fabaceae]

Ers à quatre graines

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3272>

■ ***Eupatorium cannabinum*** L. subsp. ***cannabinum*** [Asteraceae]

Eupatoire chanvrine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9976>

■ ***Euphorbia amygdaloides*** L. subsp. ***amygdaloides*** [Euphorbiaceae]

Euphorbe des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2682>

■ ***Fagus sylvatica*** L. var. ***sylvatica*** f. ***sylvatica*** [Fagaceae]

Hêtre commun des forêts

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10040>

■ ***Frangula alnus*** Mill. subsp. ***alnus*** [Rhamnaceae]

Bourdaine commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4615>

■ ***Heracleum sphondylium*** L. [Apiaceae]

Berce sphondyle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=187>

■ ***Hieracium umbellatum*** L. [Asteraceae]

Épervière en ombelle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=947>

Plante à très nombreuses feuilles toutes caulinaires, serrées, toutes sessiles, linéaires à ovales, entières à pennatifides. Synflorescence ombellée à sa partie terminale, sauf sur les remontées après coupe où elle prend une forme irrégulièrement paniculée. Involucre souvent complètement glabre, rarement à quelques poils simples ou glanduleux, à bractées récurvées à l'apex. Réceptacle glabre. Akènes brun sombre. Floraison en fin d'été à vérifier

■ ***Hieracium virgultorum*** Jord. [Asteraceae]

Épervière des broussailles

■ ***Hypericum maculatum*** Crantz [Hypericaceae]

Millepertuis tacheté au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3486>

■ ***Hypericum perforatum*** L. [Hypericaceae]

Millepertuis commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3494>

■ ***Hypericum pulchrum*** L. [Hypericaceae]

Millepertuis joli

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3498>

■ ***Jacobaea vulgaris*** Gaertn. subsp. ***vulgaris*** [Asteraceae]

Sèneçon jacobée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14453>

■ ***Lapsana communis*** L. subsp. ***communis*** [Asteraceae]

Lapsane commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12391>

Excellente salade sauvage

■ ***Lobelia urens*** L. [Campanulaceae]

Lobélie brûlante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3778>

Pl. antispasmodique, expectorante et dédative, vénéneuse à suc très acre

■ ***Lythrum portula*** (L.) D.A.Webb [Lythraceae]

Salicaire pourpier

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3791>

■ ***Mentha suaveolens*** Ehrh. subsp. ***suaveolens*** [Lamiaceae]

Menthe suave commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12664>

■ ***Persicaria hydropiper*** (L.) Delarbre [Polygonaceae]

Persicaire poivre-d'eau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4230>

Annuelle à tige dressée ou couchée, rameuse. Plante à saveur poivrée (la seule de ce genre). Feuilles lancéolées, atténuées aux 2 extrémités à largeur maximum vers la base, à pétiole court. Ochréas presque glabres avec quelques cils de 0,2 à 3 mm au bord. Fleurs verdâtres rarement roses ou blanches en épis grêles, lâches, généralement arqués-pendants. Périgone à 4 divisions, densément ponctué de glandes.

■ ***Persicaria lapathifolia*** (L.) Delarbre [Polygonaceae]

Persicaire neuveuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4231>

Annuelle à tige rameuse à noeuds très épaissis. Feuilles à base cunéiforme à pétiole de 0 à 3 cm, à limbe parfois marqué d'une macule plus sombre et à plus grande largeur dans leur tiers inférieur, à face inférieure ponctuée de glandes. Épis de fleurs roses ou blanchâtres, dense, continus et retombants, généralement de plus de 5 mm d'épaisseur à pédoncule parsemé de microglandes jaunes paraissant posées sur l'épiderme (loupe). Ochréas à cils nuls ou < 0,8 mm.

■ ***Pimpinella major*** (L.) Huds. [Apiaceae]

Pimpinelle Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=260>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, racine - furocoumarines à surveiller

■ ***Plantago major*** L. subsp. ***major*** [Plantaginaceae]

Plantain majeur de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13305>

Espèce toujours reconnaissable à ses très larges feuilles (5 à 10 cm), glabres et pétiolées, un peu dentées, souvent cordiformes et à ses inflorescences très longues (pouvant dépasser 10 cm)

■ ***Polygala serpyllifolia*** Hosé [Polygalaceae]

Polygale à feuilles de serpolet

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4206>

■ ***Populus tremula*** L. [Salicaceae]

Peuplier tremble

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5131>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, bourgeon de feuille

■ ***Potentilla erecta*** (L.) Rausch. [Rosaceae]

Potentille tormentille

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13466>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - rhizome, racine

■ ***Prunella vulgaris*** L. subsp. ***vulgaris*** [Lamiaceae]

Brunelle commune de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3630>

■ ***Prunus serotina*** Ehrh. [Rosaceae]

Padier tardif

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, écorce

■ ***Pulicaria dysenterica*** (L.) Bernh. [Asteraceae]

Pulicaire dysentérique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1111>

Pl. employée contre la dysentérie

■ ***Ranunculus flammula*** L. [Ranunculaceae]

Renoncule flammette

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30311>

Vivace poussant en touffes à tiges ramifiées, à feuilles simples, lancéolées, dentées et à fleurs jaunes, à pétales de 8 mm, en inflorescences diffuses.

■ ***Ranunculus repens*** L. [Ranunculaceae]

Renoncule rampante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4561>

Vivace peu élevée mais à tiges très longuement rampantes (jusqu'à 2 m) s'enracinant aux noeuds, à feuilles divisées en segments dont le central est pétioleulé et à fleurs jaune d'or.

■ ***Salix cinerea*** L. [Salicaceae]

Saule cendré

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5149>

■ ***Scorzoneroïdes autumnalis*** (L.) Moench subsp. ***autumnalis*** [Asteraceae]

Faux-Liondent des plaines

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12425>

■ ***Scrophularia nodosa*** L. [Scrophulariaceae]

Scrofulaire neuveuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5464>

■ ***Selinum carvifolia*** (L.) L. [Apiaceae]

Sélin carvifeuille

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=280>

■ ***Solidago virgaurea*** L. subsp. ***virgaurea*** [Asteraceae]

Solidage verge-d'or des landes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1220>

■ ***Sonchus arvensis*** L. subsp. ***arvensis*** [Asteraceae]

Laiteron des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1226>

■ ***Stachys sylvatica*** L. [Lamiaceae]

Épiaire des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3697>

Pl. fétide

■ ***Succisa pratensis*** Moench [Caprifoliaceae]

Succise des prés

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2624>

■ ***Teucrium scorodonia*** L. [Lamiaceae]

Germandrée scorodaine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30402>

■ ***Trocodaris verticillata*** (L.) Raf. [Apiaceae]

Fausse-Thorelle verticillée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=134>

■ ***Verbena officinalis*** L. [Verbenaceae]

Verveine officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5710>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Veronica serpyllifolia*** L. [Plantaginaceae]

Véronique à feuilles de serpolet au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14893>



**Insectes - Lépidoptères**

***Aglais io*** Linnaeus []

Le Paon-du-jour

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001833>

***Vanessa atalanta*** Linnaeus []

Le Vulcain

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001834>