

CONTRIBUTIONS A L'INVENTAIRE

DE LA FLORE

DU CENTRE-OUEST

INTRODUCTION

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution du Catalogue des plantes du Centre-Ouest. Cette nouvelle rubrique devrait permettre de combler cette lacune.

Tout Sociétaire (botaniste confirmé ou amateur) pourra donc à l'avenir publier dans cette rubrique, sous son nom, les trouvailles intéressantes qu'il aura faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffira d'adresser au Siège Social, par écrit, avant le 15 octobre, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants:

- le nom de la plante;
- le lieu exact et la date de la découverte;
- quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station.

Compte-tenu de la simplicité des renseignements demandés, nous espérons que cette rubrique connaîtra un grand succès et que beaucoup de nos Sociétaires se feront un devoir d'y collaborer.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront, comme par le passé, faire l'objet d'articles détaillés publiés dans notre Bulletin hors de cette rubrique.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, les mesures suivantes seront appliquées:

- Toutes les plantes mentionnées devront avoir été vues par l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir page 3 de ce Bulletin) qui en aura confirmé la détermination. Mention en sera faite à la suite de chaque plante: "détermination confirmée par M. ...".

- La Rédaction du Bulletin se réserve le droit de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop banales (ceci afin de ne pas trop alourdir le Bulletin).

- La Rédaction se réserve également le droit de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

====oo0ooo====

CONTRIBUTIONS A L'INVENTAIRE

DE LA FLORE DE LA VIENNE.

- *Thelypteris palustris* Schott (= *Polystichum thelypteris* (L.) Roth)
Lussac-les-Châteaux à l'étang de l'Hermitage: belle station sur îles flottantes, avec *Cladium mariscus* (L.) Pohl, *Carex paniculata* L., *C. pseudocyperus* L., *Hydrocotyle vulgaris* L., etc... (A. Barbier & Y. Baron, 31 mai 1976).
Est aussi au "Pinail" (J. Terrisse, 1975. voir à "*Eriophorum angustifolium*").
- *Quercus pyrenaica* Willd. (= *Q. toza* Bast.)
Bonneuil-Matours: Bois du Four-à-Chaux; un pied et quelques hybrides; 3^{ème} station du département (voir Bulletin S.B.C.O., 1970, pp. 29-38).
(Y. Baron, 18 mars 1976).
- *Aconitum vulparia* Reichenb. (= *A. lycoctonum* auct.)
La Motte de Croutelle, près Mezeaux; une quinzaine de pieds. (Station signalée en 1854 par Lloyd, ayant valeur de relique glaciaire, et retrouvée le 4 avril 1976, Y. Baron).
- *Arenaria montana* L.:
Bellevue, au "Pinail", sur 50 mètres; première station connue du département.
(Y. Baron, 27 mai 1976).
- *Spiraea hypericifolia* L. ssp. *obovata* Waldst. et Kit. ex Willd., avec *Rhamnus alaternus* L. et *Orchis purpurea* Huds.:
Lussac-les-Châteaux, près la Barbotrie (A. Barbier, 1972, revu le 30 mai 1976).
Obs.- *Spiraea obovata*: retrouvé le 31 mai 1972 par E. Contré qui montra la station à la S.B.C.O. le 10 juin 1972.
- *Rhamnus alaternus* - *id* -
Indiqué "près de la gare de Lussac-les-Châteaux" par le Dr Lemesle (Bull. S.B.C.O., 1938 p. 40). Station de A. Barbier revue le 10 juin 1972 par la S.B.C.O.
- *Hypericum androsaemum* L. (= *Androsaemum officinale* All.)
Lusignan: Moulin de la Touche, un pied, près de la station de *Cardamine bulbifera* (L.) Crantz (= *Dentaria bulbifera* L. et de *Luzula sylvatica* (Huds) Gaud.
(30 avril 1977, Y. Baron).
- *Epilobium angustifolium* L. (= *E. spicatum* Lam.)
Moussel, en forêt de Moulière (Y. Baron, 20 juillet 1977).
Avait déjà été observé en forêt de Moulière il y a plus de 20 ans à 100 m au nord du Rond-Point de St-Georges dans une zone alors récemment incendiée (A. Barbier; vu en sa compagnie le 1^{er} septembre 1956, E. Contré).
Forêt de Moulière, au Rond-Point du Gâchet de Villiers, en face de la mare, 4 ou 5 ares au moins dans une coupe (E. Contré, 28 août 1969).
Bel-Air, au "Pinail" (Y. Baron, 25 août 1977).
Forêt de Vouillé (A. Barbier, 1976).
Forêt de St-Sauvant, secteur sud, en bordure de l'allée forestière de la Méridienne, une colonie de 10 m² environ (E. Contré, 19 juillet 1962); coupe, li-sière ouest de la forêt, en face de Longe, peu abondant (P. Biget, H. Bouby et E. Contré, 6 août 1962).

- *Epilobium Dodonaei* Vill. (= *E. rosmarinifolium* Haenke)
Chauvigny, à Artiges, abondant dans deux carrières en exploitation, route de Chauvigny à Bonnes par la r. g. de la Vienne, à 400 m environ de celle-ci. Très abondant dans la grande carrière où il colonise rapidement les places vides; une quarantaine de pieds dans une autre carrière, plus petite, un peu à l'ouest de la précédente (E. Contré, 15 juillet 1961; revu, très abondant, le 8 octobre 1970, E. Contré et A. Barbier).

Aux dernières nouvelles, la plante s'y maintient toujours. Les localités les plus proches de cet orophyte sont, à notre connaissance, situées dans l'Allier et le Puy-de-Dôme (où, selon M. Chassagne: Inventaire analytique de la Flore d'Auvergne, 2 pp. 161-162, sa migration serait "assez récente"), et dans le Lot (M. Bournérias 1972, R. Viot 1973-1974: R. Viot et H. Besançon, Contributions à la connaissance floristique de la Guyenne centrale. Cahiers des Naturalistes, n. s. 31 (1975) publ. 1977, pp. 75-76).

- *Epilobium adenocaulon* Haussknecht
Bois de la Marche, c^{ne} de Ligugé, côté S de la R.N. n° 11, un peu à l'ouest du raccordement avec la R.N. n° 10, assez abondant dans une clairière herbeuse humide à *Juncus inflexus*, *J. subuliflorus*, *J. bulbosus*, *Calamagrostis epigeios*, et d'autres Epilobes: *E. hirsutum*, *E. parviflorum*, *E. tetragonum* ssp. *tetragonum*, *E. tetragonum* et ssp. *Lamyi*, *E. obscurum*, ces deux dernières R. (E. Contré 29 juin 1969). Vu aussi un peu à l'ouest de la station ci-dessus, dans la même zone boisée, mais du côté N de la R.N. n° 11, c^{ne} de Fontaine-le-Comte (E. Contré, 8 octobre 1970).

Les deux stations ont été revues le 3 juillet 1971 (E. Contré et Y. Baron); la première, qui déjà dégradée partiellement par suite de travaux, survivra-t-elle à la construction de l'hôtel?

Vouneuil-sur-Vienne, au "Pinail", secteur N dit "les Moulières Neuves", 2 pieds, à côté d'une mare à *Equisetum X litorale* découvert le même jour (E. Contré, avec la S.B.C.O.: Y. Baron, R. Daunas, A. et J. Terrisse etc.... 19 juin 1977; revu en parfait état -fleurs et fruits- le 12 juillet 1977, E. Contré).

Bois des Brousses à l'ouest de la Villedieu-du-Clain, mais c^{ne} de Roches-Prémarie, dans une étroite coupe pratiquée sous la ligne téléphonique le long de la R.D. n° 95, à 200m environ à l'ouest de la route d'Aslonnes, une trentaine de pieds, avec *E. tetragonum* ssp. *tetragonum* & *E. parviflorum* (E. Contré, 4 oct. 1977).

Cet Epilobe adventice, d'origine nord-américaine, se répand (Deux-Sèvres, M.-et-Loire, Indre-et-Loire, Haute-Vienne).

- *Epilobium tetragonum* L. ssp. *Lamyi* (F.W. Schultz) Nyman
Forêt de Moulière, R. (A. Barbier, P. Biget, H. Bouby, A. Bourasseau et E. Contré, 21 août 1961).

Savigné, à l'Erable, haie, R. (E. Contré, 27 juillet 1967).

Charroux, fossé S de la R.N. 148 à l'E du bourg, dans la côte, peu abondant avec la ssp. *tetragonum* (E. Contré, 27 juillet 1970).

Bois de la Marche, c^{ne} de Ligugé, R. (E. Contré, 1^o juillet 1972).

L'Isle-Jourdain, friche r. dr. de la Vienne en face de l'Usine hydro-électrique avec *Oxalis stricta* L. (= *O. Navieri* Jord.) (E. Contré, 12 juin 1955).

- *Bupleurum tenuissimum* L.:
"Les Moulières Neuves", au "Pinail", assez abondant (J. Terrisse, 18 mai 1977).
- *Anagallis minima* (L.) E.L.H. Krause (= *Centunculus minimus* L.)
"La Hutte", au Pinail, quelques rares pieds (Y. Baron et J. Terrisse, 23 septembre 1977).

- *Pinguicula lusitanica* L.:
Vallée du Rivau, au "Pinail"; plus d'une centaine de pieds, avec *Drosera rotundifolia* L., *Anagallis tenella* (L.) L., *Carex echinata* Murr. (= *C. stellulata* Good., *C. pulicaris* L., *Gentiana pneumonanthe* L., *Lobelia urens* L., *Listera ovata* (L.) R. Br., etc... (M. Gérard, 2 juin 1976).
- *Tolpis barbata* (L.) Gaertn. :
"Le Granit" à Ligugé; deux pieds (Y. Baron, 30 juin 1976).
- *Eriophorum angustifolium* Honck., *Menyanthes trifoliata* L., *Thelypteris palustris* Schott et *Sagina subulata* (Sw.) C. Presl.:
Vouneuil-sur-Vienne: dans diverses mares du Pinail, vers Bellevue (J. Terrisse, printemps 1975).
- *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, *Drosera rotundifolia* L. et *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel (= *Microcala pusilla*):
Les "Moulières Neuves", au Pinail. (Y. Baron, 7 juillet 1975).
- *Sparganium minimum* Wallr.:
En plusieurs points du "Pinail". (Y. Baron et M. Gérard, 30 avril 1976).
Déjà signalé autrefois dans cette région: "Fosses à meulière de Monthoiron et de la Petite Forêt (E. Simon, Additions à la flore de la Vienne, Bull. S.B. des Deux-Sèvres, 1903 p. 209).
- *Lilium martagon* L.
L'Isle-Jourdain: rive est du lac de Chardes. Une quarantaine de pieds, non signalés ni par Souché, ni par l'abbé Giraud (Bull. S.B.C.O. 1934), dans la station de *Doronicum pardalianches* L.; la station est malheureusement traversée par le sentier reliant le terrain de camping à la base nautique! (Y. Baron, avril 1974).
Obs.- Cette station était connue de M. Rogeon dès 1953. Vu dans l'herbier de M. Rogeon, legit ipse, mai 1953! (E. Contré).
Smarves: Deux importantes colonies (plusieurs centaines de pieds au total) sur le versant exposé au nord du Miosson, à la "Reculée", dans les bois de St-Pierre. Les rares pieds qui fleurissent sont cueillis prématurément! (Y. Baron, 14 mai 1975).
Lussac-les-Châteaux: ruisseau des Ages, en aval de Chantegros; plusieurs petites colonies avec, aux alentours, *Primula elatior* (L.) Hill, *Lathraea clandestina* L., *Isopyrum thalictroides* L., etc..... (J.-Cl. Thiaudière, avril 1977; vu le 30 avril 1977, Y. Baron).
Lussac-les-Châteaux: bois des Coudrières, deux stations (J.-Cl. Thiaudière, avril 1977; vu le 20 juin 1977, Y. Baron). Cette dernière station était connue dès 1893 (Catal. Souché p. 218).
- *Scilla bifolia* L.:
Bonneuil-Matours: le "Mille-Bois", belle station avec *Isopyrum thalictroides* L. (très abondant), *Symphytum tuberosum* L. et, plus loin, *Carex pendula* Huds., *Lathraea clandestina* L. et plusieurs magnifiques "*schoeneta*" à *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br., *Orchis purpurea* Huds., *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó (= *Orchis inc.* L.), des hépatiques (*Aneura pinguis*, *Riccardia* sp....) (Y. Baron, 18 mars 1976).
Mauvillant, au sud de Lussac-les-Châteaux, avec *Acer monspessulanum* L. (J.-Cl. Thiaudière, avril 1977; vu le 30 avril 1977, Y. Baron).
Forêt de Lussac (A. Barbier. Vu en deux points, fleuri, le 14 mars 1968, E. Contré et M. Rogeon: 1 - c^{ne} de Civaux, à l'ouest du Rond-Point St-Hubert, abondant localement. 2 - C^{ne} de Lussac-les-Châteaux, côté est de l'allée centrale, au fond du vallon situé au sud du calvaire, très disséminé).
Moussac-sur-Vienne, coteau boisé, à la Crochetière, r. dr. du ruisseau (E. Contré, mars 1961).

Le Vigeant, petit bois à l'est de la Grande Fa, entre la Grande Fa et la Garenne, assez abondant (M. Rogeon, 1958. Vu en sa compagnie le 14 mars 1968, fl., E. Contré, Environs de l'Isle-Jourdain, rare (M. Rogeon, communication verbale à E. Contré, 1968). On remarquera que les stations de *Scilla bifolia* s'écartent peu de la vallée de la Vienne.

- *Spiranthes aestivalis* (Poir.) L.C.M. Rich.:
Vallée du Rivau, au "Pinail" (Y. Baron et M. Gérard, 28 juin 1976), 22 pieds en trois stations (plus de 200 en 1977 !).

AUTRES CONTRIBUTIONS 1977

I - CHARENTE-MARITIME:

- *Omphalodes littoralis* Lehm.
Bois Henri IV et le Lizay dans l'île de Ré (Y. Baron, 14 mai 1976)
(Déjà signalé au Lizay (L. Rallet et R.B. Pierrot, avril 1950).

II - MAINE-ET-LOIRE:

- *Ceterach officinarum* DC.
La Plaine: fréquent dans toute la commune sur rochers et vieux murs de rhyolite.
(H. Frouin, 1977).

III - DEUX-SEVRES:

- *Hainardia cylindrica* (Willd) W. Greuter (= *Lepturus cylindricus*)
Marigny: Allée perpendiculaire et à l'est de la route forestière n° 13, entre la route départementale D.1 et le Grand-Mauduit; sur 150 mètres.
(J. M. Houmeau, 10 août 1977).

====ooo0ooo=====