

CONTRIBUTIONS À L'INVENTAIRE DE LA FLORE DU CENTRE-OUEST

INTRODUCTION

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution du Catalogue des plantes du Centre-Ouest. Cette nouvelle rubrique devrait permettre de combler cette lacune.

Tout Sociétaire (botaniste confirmé ou amateur) pourra donc à l'avenir publier dans cette rubrique, sous son nom, les trouvailles intéressantes qu'il aura faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffira d'adresser au Siège Social, par écrit, avant le 15 octobre, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants:

- le nom de la plante;
- le lieu exact et la date de la découverte;
- quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station.

Compte-tenu de la simplicité des renseignements demandés, nous espérons que cette rubrique connaîtra un grand succès et que beaucoup de nos Sociétaires se feront un devoir d'y collaborer.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront, comme par le passé, faire l'objet d'articles détaillés publiés dans notre Bulletin hors de cette rubrique.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, les mesures suivantes seront appliquées:

- Toutes les plantes mentionnées devront avoir été vues par l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir début de ce Bulletin) qui en aura confirmé la détermination. Mention en sera faite à la suite de chaque plante: "détermination confirmée par M....".

- La Rédaction du Bulletin se réserve le droit de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop banales (ceci afin de ne pas trop alourdir le Bulletin).

- La Rédaction se réserve également le droit de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.



DEPARTEMENT DE LA CHARENTECONTRIBUTION DE M. Y. BARON

Narcissus pseudo-narcissus L. ssp. *pseudo-narcissus*:

Forêt de la Braconne, vallon limitrophe des parcelles 15 et 16, au N du Rond-point de Glange (6 mars 1979). (1)

CONTRIBUTION DE M. A. TERRISSE

Dryopteris pseudomas (Woll.) Holub. et Pouzar (= *D. borneri* auct.)

1 - Cne de St-Amant-de-Montmoreau, à 200 mètres au sud-sud-est de chez Vinet: une touffe très vigoureuse; une dizaine de frondes, dont certaines dépassaient 130cm. Le 1^{er} mars 1979, les nouvelles frondes n'apparaissaient pas encore; le 28 avril, certaines atteignaient 75cm, 120cm le 9 mai et 132cm le 9 juin. Malheureusement, le 7 juillet la touffe avait disparu (passage d'engins d'exploitation forestière).

2 - Cne de Saint-Courson: une touffe dans le chemin du bois, à l'ouest du château de Domezac (4 juillet 1979).

Obs.- Nous pensons qu'il s'agit de *D. pseudomas* plutôt que de *D. X tavelli* Rothm. Néanmoins, il aurait été bon de procéder à l'examen des spores, ce qui n'a pas été fait.

Carex pendula Huds.

Quelques touffes au bord d'un ruisseau près de la D.109, entre Grassac et Charras. (24 mai 1979).

Anthericum liliago L.

Forêt de la Mothe (ou de la Rochebeaucourt), au bord de la D.25 (entre Charras et Combiers): quelques dizaines de pieds sur la berme de chaque côté de la route. En ligne droite, 5 km environ séparent cette station de celle que M. J. DELAMAIN avait découverte en forêt d'Horte, il y a quelques années. (9-6-1979).

Scilla verna Huds.

Cne de Charras, forêt de la Mothe, au bord d'un chemin à l'est de la D.25 (en fruits, le 24 mai 1979).

Quercus pyrenaica Willd.

Forêt de la Mothe, au sud-est de Charras, à l'est de la D.25: quelques arbres disséminés dans la forêt de *Quercus robur* L. (9 juin 1979: M. BOTINEAU et A.T.).

Saxifraga granulata L.

Trois stations au nord du département:

- Cne de Nanteuil-en-Vallée: les Granges. Peuplement très dense, couvrant plusieurs ares dans un pré.

- Cne de Moutardon: Braillicq. Plus ou moins abondant dans les prés au bord de la Lizonne.

- Cne de Bouchage: Frétet. Quelques dizaines de pieds dans un pré. (1^o mai 1979).

(1) Cette indication vient en complément de la liste publiée dans le Bulletin 1978 p.277 pour le département de la Charente, mais qui ne concernait en réalité que la forêt de la Braconne, précision omise lors de la frappe.

Spiraea hypericifolia L. ssp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) Dostál
C^{ne} d'Aussac, près de la D.40, cote 109, de chaque côté de la route, sur la pente ouest de la dépression. Cette espèce est répandue sur les "chaumes" d'Angoulême, mais elle est certainement ici proche de sa limite nord. (22-4-1979).

Dorycnium pentaphyllum Scop. ssp. *pentaphyllum*.
C^{ne} de Vaux-Rouillac: le Plantier de Tourry, talus (25 juin 1979).

Lathyrus montanus Bernh. var. *tenuifolius* (Roth) Garcke.
C^{ne} de Charras, forêt de la Mothe (24 mai 1979).

Polygala serpyllifolia Hose.
Abondant dans la forêt de la Mothe, c^{ne} de Charras (24 mai 1979).

Acer monspessulanum L.
C^{ne} d'Aussac, ruines de Puymérole.

Certes, l'érable de Montpellier est très répandu en Charente. Mais il s'agit ici de deux individus tout à fait exceptionnels par les dimensions, et, certainement l'âge. Selon les flores usuelles, c'est "un arbre ou arbuste atteignant au plus 5-6 mètres" (Coste): "6-10 mètres et 120 ans" (Fournier); "arbuste, rarement petit arbre de 5-6 (-10) mètres" (Lieutaghi).

Or les deux arbres de Puymérole mesurent certainement plus de 20 mètres de hauteur. A un mètre du sol, ils font tous les deux plus d'un mètre de diamètre (respectivement 327 et 316 cm de circonférence). Et il ne serait pas étonnant qu'ils aient plus de 300 ans.

Pourtant, feuilles et fruits ne laissent aucun doute: il s'agit bien de l'érable de Montpellier-type, et non pas d'un hybride.

Scrophularia vernalis L. (suite)
La station du rempart nord d'Angoulême, sur laquelle avait été répandu du désherbant en 1977, et dont trois pieds seulement avaient fleuri en 1978, semble, cette année, tout à fait reconstituée: le 4 mai 1979, plus de cent pieds, à nouveau, étaient en fleur. Il n'y a donc pas eu disparition totale, mais seulement éclipse d'un an, ce qui après tout, doit être normal, pour une plante bisannuelle.

Veronica prostrata L.
1 - C^{ne} de Mornac: bord du sentier qui mène à la fosse de l'Ermitage (limite sud de la forêt de la Braconne): quelques pieds fleuris (10 mai 1979).
2 - C^{ne} d'Aussac: près des ruines de Puymérole: quelques pieds groupés bien fleuris (14 mai 1979).

Veronica montana L.
C^{ne} de Saint-Adjutory: rive droite du ruisseau la Bellonne, à l'est de Saint-Adjutory, près des ruines du Moulin de Ménéieux: peu abondante (21 juin 1979).

Stachys alpina L.
1 - C^{ne} d'Aussac: ruines de Puymérole (4 juillet 1979).
2 - C^{ne} de Saint-Courson:
a/ bois à l'ouest du château de Domezac.
b/ les Arlins (4 juillet 1979).

Campanula rapunculoides L.
C^{ne} de Champniers: chemin de terre au nord-ouest de Villeneuve, vers le Breuil Pinaud, 5 pieds fleuris sur le talus exposé à l'est. (18 juin 1979).

Cette campanule, assez commune dans une grande partie de la France, est dite "nulle dans l'ouest" (Coste), "RR dans l'ouest" (Fournier). Lloyd, dans l'édition de 1854 de la Flore de l'Ouest, indique: "En 1835, j'en ai recueilli un individu sur le bord d'une haie au Pont de Cens (Loire-Inf.); M. PESNEAU m'en a aussi montré un échantillon de ces environs". Enfin, BOURNIERAS ("Guide des groupements végétaux de la Région Parisienne") la donne comme faisant partie de

Luzula sylvatica (Huds.) Gaud.:

Lathus, Portes d'Enfer, près de l'ancien barrage (28 août 1979).

Anthericum ramosum L.:

Bonnes, coteaux du Trait (15 juin 1979); la Puye, bois des Terriers (27-6-1979); déjà noté par E. CONTRÉ, 5 juillet 1956 et 1^{er} août 1961).

Lilium martagon L.:

bois de Maviaux près de Villesalem (30 avril 1979); la Bussière, bois de Pérajoux (11 mai 1979).

Avec ces deux stations, toutes les localités indiquées dans le Catalogue SOUCHÉ ont ainsi été retrouvées récemment (si toutefois la dernière est bien celle mentionnée à "St-Pierre-de-Maillé", bien qu'elle se trouve à quelques mètres au S de la limite des deux communes), à l'exception de celle de la "vallée du Pontreau, à St-Pierre-les-Eglises" (rattaché à Chauvigny entre temps), qui semble avoir disparu.

Scilla bifolia L.:

Angles-sur-l'Anglin, coteaux de Ste-Croix (3 mars 1979). Il s'agit certainement de la localité découverte par PARHAZARD (Catol. SOUCHÉ p. 219). Toutes les autres stations ont été retrouvées récemment, et plusieurs ajoutées (v. Rubriques floristiques des Bulletins 1977 et 1978).

Narcissus poeticus L.:

Jouhet, bords de la Vienne, près d'Isse (revu le 22 avril 1979); pillé à l'état de bouton!

Limodorum abortivum (L.) Sw.:

Bonnes, vallée de la Touche Sanzelle (15 juin 1979); St-Georges-les-Baillargeaux, bois de Vayres (revu le 9 juin 1979); la Puye, bois des Terriers (27 juin 1979).

Anacamptis pyramidalis (L.) C.M. Rich.:

la Puye, bois des Terriers (27 juin 1979).

Neottia nidus-avis (L.) Rich.:

Angles-sur-l'Anglin, coteaux de Boisdichon (3 mars 1979); Béruges, bois de Gaudent (1^o avril 1979). Bois de Ligugé, près de la fontaine de Faubeton (2 avril 1978) et au N du Poiré (mai 1979); Vouneuil-sous-Biard, bois de la Vauzelle (6 mai 1979), bois de la Queue du Renard (9 mai 1979); la Bussière, bois de Pérajoux (11 mai 1979).

Quercus ilex L.:

St-Romain-sur-Vienne, bois des Pierrières (indiqué par J.P. BRIAULT, vu le 20 juillet 1979), tout près de la limite N du département, ce qui en fait une station très avancée. La spontanéité ne paraît pas douteuse: plusieurs individus de taille petite ou moyenne, dans une chênaie pubescente occupant un coteau calcaire exposé en plein sud.

Urtica pilulifera L.:

vu une seule touffe à Moncoutour (13 juillet 1979). Très anciennement connu dans cette localité (v. Catal. SOUCHÉ p.193 et Bull. S.B.C.O. t.1, 1970 p.60).

Euphorbia platyphyllos L.:

Couhé, bois des Héronnières (7 juillet 1979).

Euphorbia seguierana Neck.:

Avanton, à la Grange-aux-Rats (5 juin 1979); Buxerolles, vallée des Buis (2 juil. 1979); Migné-Auxances, à la Roche-aux-Chats (23 août 1979).

Daphne laureola L.:

Angles-sur-l'Anglin, coteaux de Boisdichon et bois des Certeaux (3 mars 1979); Vouneuil-sous-Biard, parc de la Roche (31 mars 1979), Bois-Derrière (14 avril 1979), bois de Bernagout (17 avril 1979); Béruges, bois de Gaudent et de Bourg-Versé (1^o avril 1979); Oyré, à Rémillly (9 juillet 1979).

Silene otites (L.) Wibel:

St-Chartres, butte de Laurey et coteau de Chollet (4 juillet 1979).

Delphinium consolida L. (= *Consolida regalis* S.F. Gray):

Poitiers, à la Bugellerie (23 juin 1979) dans la zone de cultures visitée le 15 juin 1975 par la S.B.C.O. (v. Bulletin 1975 p.35). Plante CC autrefois dans le Neuvilleois.

Thalictrum minus L.:

Avanton, à la Grange-aux-Rats (5 juin 1979).

Corydalis ochroleuca Koch.:

Gençay, vieux mur (21 avril 1979). Existe aussi à Poitiers, rue Sylvain Drault; à Quinçay, au Logis; sur l'église de Nouaillé, avec *Corydalis lutea* (L.) DC. A disparu par contre au Moulin de St-Benoît (vieux mur envahi par les graminées actuellement, et voué de toute manière à une destruction prochaine...). Signalé aussi à Charroux, murs de l'église (A. BARBIER).

Corydalis solida (L.) Clairv.:

bord de la Vienne, à la Moutte près de Toulon (Cne de Salles-en-Toulon, ou maintenant à Valdivienne), avec *Symphytum tuberosum* L., *Aegopodium podagraria* L., *Adoxa moschatellina* L., etc... (24 mars 1979); Vouneuil-sous-Biard, parc du château de la Roche (signalé dans SOUCHÉ, revu le 31 mars 1979).

Sisymbrium sophia L.:

Prinçay, vieux mur, à la Roche du Maine (14 juillet 1979); vu antérieurement à Ternay (A. BARBIER).

Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr.:

Coussay-les-Bois, à la Bicoterie (4 juillet 1979).

Hypericum elodes L.:

brandes de Lussac-les-Châteaux (17 juillet 1979).

Hypericum androsaemum L.:

Couhé, bois des Héronnières (signalé dans SOUCHÉ; revu le 21 avril 1979, en plusieurs points).

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.:

Vellèches, au bois Blanchard, en limite du département de la Vienne, quelques individus (20 juillet 1979).

Indiqué par BAUDIN à Vellèches et à Mondion, sous le nom erroné de "*Sorbus aria* Crantz" (Catal. SOUCHÉ p.83).

Prunus cerasus L.:

Chauvigny, vallée du Pontreau (5 mai 1979); Buxerolles, vallée au Lait (6 juin 1979); Bonnes, coteaux du Trait (15 juin 1979); Moncontour, au Peu de Mont-Jean et aux abords du château (13 juillet 1979); St-Romain-sur-Vienne, bois des Pierrières (20 juillet 1979).

Astragalus monspessulanus L.:

Buxerolles, vallée des Buis (6 juin 1979); St-Chartres, butte de Lauray et coteau de Chollet (4 juillet 1979).

Astragalus glycyphyllos L.:

Moncontour, le Clos (4 juillet 1979).

Cornilla scorpioides (L.) Koch.:

Buxerolles, vallée des Buis (2 juillet 1979).

Vicia pannonica Crantz ssp. *pannonica* :

Ouzilly-Vignolles, talus de la D.44 près de la ferme des Landes, adventice, RR (4 juillet 1979).

Latyrus tuberosus L. :

indiqué comme "très rare" à Moncontour, dans SOUCHÉ. Retrouvé route de Moncontour à Martaisé, un peu au NE de la gare de Moncontour, très belle station (E. CONTRE, 15 juin 1961). Pour cette seule commune, il est actuellement CC au bord

des routes, ou dans les céréales (13 juillet 1979); vu une touffe aussi à Mes-sais (13 juillet 1979), et à Monts-sur-Guesnes (14 juillet 1979).

Lythrum hyssopifolia L.:

brandes à Lussac-les-Châteaux (17 juillet 1979); forêt de l'Epine, marécage au bord de la N.11 entre "le Chalet" et "la Planche à Robin" (octobre 1979).

Epilobium angustifolium L.:

sablères de Bellefonds (10 octobre 1978); Mazerolles, bord de la N.147, près des sablières (21 juin 1979); Vellèches, bois de la Bonde (9 juillet 1979); la Roche-Posay, bois des Touches (9 juillet 1979); Mairé, forêt de la Groie (9-7-79).

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven (= *Jussiaea repens* L. var. *glabrescens* Kuntze.:

Découvert par A. BARBIER à St-Martin-la-Rivière, en 1970 (cf. A. BARBIER et E. CONTRÉ. Une plante en extension: *Ludwigia peploides* (Kunth) P.M. Raven; sa présence dans la Vienne, Bull. S.B.C.O., t. 4, 1973, pp.30-32⁴, plus spécialement 32³). La plante poursuit sa progression vers le N: sablières de Bonnes, en face du château de Touffou (27 juin 1979); pont de Bellefonds, sur les deux rives de la Vienne (10 juillet 1976).

Obs.- E. CONTRÉ, de son côté, a observé *Ludwigia peploides* au bord de la Vienne à Dangé-St-Romain, en 4 points différents, le plus au N. étant situé à Buxière (14 sept. et 5 oct. 1979). Mais la plante a franchi les limites du Poitou et se rencontre jusqu'en Touraine: Parçay-sur-Vienne, à Mougou (E.C., 6 oct. 1979); Candes-St-Martin, au Bec de Vienne, tout près du confluent avec la Loire (E.C., 15 oct. 1979).

Radiola linoides Roth :

brandes de Lussac-les-Châteaux (17 juillet 1979).

Linum suffruticosum L. ssp. *salsoloides* (Lam.) Rouy:

Buxerolles, vallée, au Lait (signalé dans SOUCHÉ, revu le 4 juin 1979); Buxeuil (signalé par SOUCHE), vu au bord de la D.58 (9 juillet 1979).

Geranium sp.: ressemble à *Geranium nodosum* L., espèce montagnarde. Vouneuil-sous-Biard, naturalisé (?) près de la Fontaine du Souvenir (15 juin 1979). Plante critique, à étudier.

Acer monspessulanum L.:

St-Benoît, bois de la Berge au Rond (9 oct. 1978); Vouneuil-sous-Biard, parc du château de la Roche (31 mars 1979); Château-Larcher, coteaux de Fontrable (27 avril 1979); Quinçay, bois de Ringère (6 juin 1979); Bonnes, coteaux du Trait (15 juin 1979), déjà noté par E. CONTRÉ le 19 août 1963).

Cornus mas L.:

sortie S de Ceaux-en-Couhé (17 mars 1979), associé au buis, mais de spontanéité douteuse, étant donnée la proximité de la route et des habitations. Non signalé dans la Vienne par SOUCHÉ, mais vu par A. BARBIER à Bonneuil-Matours et Migné-les-Lourdines il y a quelques décades (non revu récemment), et en mars 1979 à St-Léger-de-Montbrillais.

Trinia glauca (L.) Dum.:

St-Chartres, butte de Lauray (4 juillet 1979).

Monotropa hypopitys L. ssp. *hypopitys* :

Béruges, forêt de l'Epine, extrémité SE (30 août 1979).

Veronica montana L.:

Couhé, bois des Héronnières (21 avril 1979); Persac, bords de la Grande Blourde près des Gordes (28 avril 1979).

Veronica prostrata L. :

Vouneuil-sous-Biard, au Petit-Mazais (5 mai 1979).

Lathraea squamaria L.:

abondant dans la vallée de la Boivre: Béruges, coteaux au N de l'Espassière (11 mars 1979), bois de Gaudent et Bourg-Versé (1^o avril 1979); Vouneuil-sous-Biard, parc du château de la Roche (31 mars 1979), bois de Vauzelle et bois de la Queue du Renard. Ligugé, au bois du Grand Aiguillon, dans la vallée du Clain (23 avril 1979). Vu aussi à Couhé, bois des Héronnières (21 avril 1979). Seules les stations de la Roche et de Couhé sont signalées dans SOUCHÉ. En 1975, a été revue celle de la Mothe c^{ne} de Ligugé, qui semble prendre de l'extension ces dernières années, et découvert une autre station près de Fleury, c^{ne} de Lavausseau. Cette espèce, qui se raréfierait en région parisienne, semble donc se répandre en Poitou.

Prunella grandiflora (L.) Scholler:

Buxerolles, vallée des Buis (6 juin 1979); St-Romain-sur-Vienne, bois des Pierrières (9 juillet 1979).

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel (= *Cicendia pusilla* (Lam.) Gris.):

brandes de Lussac-les-Châteaux (17 juillet 1979).

Rubia tinctorum L.:

indiqué dans le Catal. SOUCHE à Moncontour, retrouvé par H. BOUBY en 1966; vu dans une vieille rue près du château (13 juillet 1979). Déjà connu au château d'Angles-sur-Anglin (L. RALLET, A. BARBIER).

Asperula odorata L.:

Montreuil-Bonnin, N du bois du Parc, avec *Primula vulgaris* Huds., *Fagus sylvatica* L. (cité dans SOUCHÉ, revu le 8 avril 1979).

Adoxa moschatellina L.:

Ligugé, bois du Grand Aiguillon (23 avril 1979); la Moutte près de Toulon (C^{ne} de Salles-en-Toulon, ou maintenant de Valdivienne) (24 mars 1979); Jouhet, coteaux de la Vienne près d'Isse (22 avril 1979).

Inula montana L.:

Bonnes, coteaux du Trait (15 juin 1979).

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm. (= *X. foetidum* auct., non Moench):

Frontenay-sur-Dive, à Puy-Mouron (13 juillet 1979; déjà noté par E. CONTRÉ le 26 mai 1979).

CONTRIBUTION DE M. Yves GUIBOINE

Gladiolus segetum Ker-Gawl.:

Thuré, à la Coudre (mai 1979; vu, par Y.B.); quelques pieds; en plein champ a été détruit tout près.

CONTRIBUTION DE M. Michel LAVERRET

Tulipa sylvestris L.:

l'Isle Jourdain, pré à moutons (vu le 18 avril 1979, Y.B.). La station de Targé, connue de A. BARBIER en particulier, a été récemment détruite par le labourage; seuls quelques pieds survivent sur le talus bordant la route. La station découverte par Y. BARON vers 1950 à Biard, aux Grottes de la Norée, sur une corniche rocheuse en sous-bois (!), semble en régression (pas de floraison cette année).

Scilla bifolia L.:

Millac, lac de la Roche (vu le 18 avril 1979, Y.B.).

Corydalis solida (L.) Clairv.:

Millac, lac de la Roche (vu le 18 avril 1979, Y.B.).

Acer monspessulanum L.:

Millac, lac de la Roche (vu le 18 avril 1979, Y.B.).

Surprenante station, en pays cristallin; la rive E de ce lac, peu accessible, sauf en bateau, pourrait réserver d'autres surprises (vu également *Narcissus pseudo-narcissus* -spontané ?- *Adoxa moschatellina*, *Salix purpurea*, *Cardamine impatiens*, *Carex paniculata*Y.B.).

CONTRIBUTION DE M. Jean-Claude THIAUDIERE*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.:

Lussac-les-Châteaux, coteaux des Grands Moulins et coteau de l'étang (16-6-1978).

Ophrys fusca Link:

Lussac-les-Châteaux, Font-Serein et coteaux de la Failloderie (10 & 26 mai 1979).

Corydalis solida (L.) Clairv.:

Persac, route de Bagneux (10 avril 1979).

OOOOOOOOOOOOOO