

Espèces intéressantes observées dans le département de la Corrèze

- V -

Années 1990 - 1997

par Luc BRUNERYE*

Comme précédemment, cette liste est constituée d'observations personnelles. Ont été retenues, en plus des espèces nouvelles ou rares pour le département dans son ensemble, certaines adventices pas ou peu signalées en Corrèze, ainsi que des stations en limite d'aire locale (thermophiles vers la haute Corrèze, montagnardes vers le bas pays).

Equisétacées

- *Equisetum hyemale* (Holarct.)
 - Astaillac, Beaulieu, Altillac. DK 07 - DK 08. Vastes populations dans les bois riverains inondables de la Dordogne, sur les deux rives et dans les îles. 1997.
- *Equisetum ramosissimum* (Subcosm. thermophile)
 - Astaillac. DK 07. Talus de la route près de Cassagne, 16-VII-97. Nouveau pour la Corrèze.

Ophioglossacées

- *Ophioglossum vulgatum* (Subcosm.)
 - Saint-Basile-de-Meyssac. CK 99. Fossé herbeux près La Bauge, rare. 22-V-97.

Osmondacées

- *Osmunda regalis* (Subcosm.)
 - Corrèze. DL 12. Bord de la Corrèze en aval du pont de Neupont, alt. 465 m. 18-VIII-90. Probablement une des stations limite de l'espèce vers l'amont.

Aspléniacées

- *Asplenium foreziense* (Submédit.-atl.)
 - Soursac. DL 31. Gorges de la Dordogne, talus rocheux, route du barrage de l'Aigle. 26-VIII-94.
 - Collonges. CK 99. Mur de soutènement en grès rouge à Tirecourt. 19-V-97.
 - Merlines. DL 55. Tranchée de l'ancien chemin de fer. 4-VI-96.

* L. B. : 11, rue de l'Arsenal, 75004 PARIS.

Athyriacées

- *Cystopteris fragilis* (Subcosm.)
 - Sexcles. DK 28. Pied de muret, à l'est du bourg. 11-VIII-92.
 - Saint-Julien-près-Bort. DL 52. Mur de soutènement à Saunat. 22-V-95.

Ulmacées

- *Ulmus procera* (Ouest et Sud Eur.)
 - Altillac. DK 08. Bois riverains de la Dordogne. 19-IX-97. Méconnu, confondu avec *Ulmus minor* sous le nom d'*U. campestris*.

Santalacées

- *Thesium pyrenaicum* subsp. *pyrenaicum* (Ouest et Centre Eur., montagnard)
 - Le Jardin. DL 21. Prés entre Fioux et le Pont de Fioux, alt. 550 m. 9-VI-90.

Polygonacées

- *Polygonum minus* (Subcosm.)
 - Veix. DL 04. Bord d'étang, Sérilhac. 3-VIII-97.
- *Polygonum amphibium* (Subcosm.)
 - Lamazière-Basse. DL 32. f. terrestre, Etang de Viers. 14-VIII-97.
 - Seilhac. CL 92. f. terrestre, Etang Neuf. f. aquatique, Etang de Bournazel. 9-IX-97.

Caryophyllacées

- *Stellaria nemorum* subsp. *glochidisperma* (Oroph. Eur.)
 - Confolent-Port-Dieu. DL 64. Gorges du Chavanon, Aulnaie-Frênaie, alt. 570 m. 23-VII-93.
 - Gouilles. DK 28. Bord de la Maronne, en amont des Tours de Merle, alt. 270 m. 10-VIII-95.
- *Herniaria glabra* (Paléotemp.)
 - Altillac. DK 07. Sables des alluvions de la Dordogne. 16-VII-97.
- *Herniaria hirsuta* subsp. *hirsuta* (Paléotemp.)
 - Avec le précédent.
- *Lychnis coronaria* (S. et E. Eur., O. Asiat., Naturalisé)
 - Saint-Geniez-O-Merle. DL 29. Talus de route rocheux au nord des Tours de Merle. 10-VIII-95.
- *Silene saxifraga* (Oroph. Sud Eur.)
 - Soursac. DL 31. Falaise rocheuse de la route du barrage de l'Aigle, alt. 490 m. 26-VIII-94.
- *Silene armeria* (Sud Eur.)
 - Soursac. DL 31. Même station que ci-dessus.
- *Silene gallica* (C. et S. Eur.)
 - Curemonte. DK 08. Talus rocheux, Teillet. 30-V-96.
- *Cucubalus baccifer* (Paléotemp.)
 - Altillac. DK 08. Broussailles au bord de la Dordogne. 19-IX-97.

- *Gypsophila muralis* (Eur., O. Asiat.)
 - Montgibaud. CL 74. Champ de Blé, la Croix-du-Mas. 22-VIII-90.
 - Juillac. CL 62. Champ de Blé, la Bachelierie. 1-VIII-93.
 - Bassignac-le-Haut. DL 20. Chemin, Gorges de la Dordogne. 11-VIII-93.
- *Dianthus carthusianorum* (C. et S. Eur.)
 - Soursac. DL 31. Rochers, barrage de l'Aigle. 26-VIII-94.

Renonculacées

- *Isopyrum thalictroides* (Médio-Eur.)
 - Confolent-Port-Dieu. DL 64. Hêtraie, bord du Chavanon. 23-VII-93.
 - Merlines. DL 55. Bois du Chavanon, au nord des fours à chaux, plusieurs stations. 4-VI-96.
- *Ranunculus hederaceus* (Subatl.)
 - Meymac. DL 34. Sous le viaduc des Farges. DL 24. Mare près de Le Las. 17-VIII-96.

Papavéracées

- *Meconopsis cambrica* (Atl. montagnard)
 - Confolent-Port-Dieu. DL 64. Hêtraie, bord du Chavanon, alt. 540 m. 23-VII-93.
- *Fumaria muralis* subsp. *boraei* (Ouest Eur.)
 - Montaignac-Saint-Hippolyte. DL 22. Champ de seigle, près Fioux. 9-VI-90. Nouveau pour la Corrèze.

Crucifères

- *Rorippa sylvestris* subsp. *sylvestris* (Paléotemp.)
 - Meyssac. CK 99. Route de Lagleygeolle, fossé. 7-VII-97.
- *Cardamine heptaphylla* (C. et S. Eur., montagnard)
 - Gouilles. DK 28. Taillis dense (Charmes et Coudriers), gorges de la Maronne, en amont des Tours de Merle, alt. 265 m. 10-VIII-95.
- *Arabis glabra* (Holarct.)
 - Merlines. DL 55. Bord du Chavanon, en amont des fours à chaux. 4-VI-96.
- *Brassica nigra* (Paléotemp.)
 - Cublac. CK 69. Bord de la Vézère. 10-VI-90.
 - Meyssac. CK 98. Puybier, noyeraie, très abondant. 26-VI-96.
- *Rapistrum rugosum* subsp. *orientale* (C. et E. Médit., Adventice)
 - Meyssac. CK 98. Puybier, talus, cultures, abondant. 25-VI-96.

Droséracées

- *Drosera intermedia* (Eur. N. E. Amer.)
 - Condat-sur-Ganaveix. CL 94. Très abondant (avec *Rhynchospora alba*) sur le pourtour sablo-tourbeux d'un petit étang récent. Forêt de Meilhards. 27-VII-93.

Saxifragacées

- *Saxifraga continentalis* (Oroph. Subatl.)
 - Soursac. DL 31. Rochers de la route du barrage de l'Aigle entre les deux tunnels, assez abondant, alt. 355 m. 26-VIII-94.

Rosacées

- *Agrimonia procera* (Eur.)
 - Pandrignes. DL 01. Fossé à l'entrée de la route de Libouroux. 24-V-95.
 - Astaillac. DK 07. Bord de bois, au sud du bourg. 16-VII-96.
- *Sanguisorba officinalis* (Circumbor.)
 - Le Jardin. DL 21. Vallon entre Fioux et le Pont de Fioux. 9-VI-90.
 - Montaignac-Saint-Hippolyte. DL 22. Pré humide, Orliac. 9-VI-90.
- *Potentilla argentea* (Euras.)
 - Bassignac-le-Haut. DL 20. Chemin, gorges de la Dordogne. 11- VIII-93.
 - Branceilles. CK 98. Table gréseuse près Puy d'Ecole. 21-V-97.
- *Alchemilla inconcinna* (Montagnard C. et O. Eur.)
 - Bassignac-le-Haut. DL 20. Pré humide, bord du ruisseau de Vielzot, alt. 520 m. 9-VII-90.
 - Saint-Etienne-aux-Clos. DL 54. Moliniaie, route de la gare de Savennes, alt. 740 m. 3-VIII-95.
 - Merlines. DL 55. Bord du Chavanon au nord des fours à chaux, alt. 590 m. 4-VI-96.
- *Prunus virginiana* (N. Amér., planté et subspontané)
 - Affieux. DL 04. Bord de chemin, près Balême. 27-VIII-94.
 - Feyt. DL 56. Bois, vers le ruisseau, N.E. du bourg. 24-VII- 97.

Légumineuses

- *Cytisus purgans* (Oroph. S.O. Eur.)
 - Soursac. DL 31. Rochers de la route du barrage de l'Aigle, alt. 490 m. 26-VIII-94.
- *Genista tinctoria* (Eur. O. Asiat.)
 - Darazac. DL 20. Lande humide aux sources du ruisseau de Vielzot. 9-VIII-90.
- *Vicia villosa* subsp. *villosa* (Paléotemp. thermophile. Adventice)
 - Cublac. CL 60. Talus près Lagorsse. 10-VI-90.
 - Collonges. CK 99. Bord de chemin entre Tirecourt et Puy Bousquet. 9-VI-96.
- *Vicia bithynica* (Submédit.)
 - Saint-Cernin-de-Larche. CK 79. Achez, talus. 29-V-96.
- *Lathyrus niger* subsp. *niger* (Paléotemp.)
 - Cublac. CL 60. Les Combes Nègres. 10-VI-90.
- *Lathyrus sativus* (Adventice, anciennement cultivé)
 - Saint-Pantaléon-de-Larche. CK 79. Puymorel, talus. 22-VI-91.
- *Lathyrus annuus* (Médit., Adventice)
 - Saint-Cernin-de-Larche. CK 79. Talus entre Achez et Fournet. 29-V-96. Nouveau pour la Corrèze.

- *Lathyrus nissolia* (Paléotemp.)
 - Saint-Bazile-de-Meyssac. CK 98. Champ de blé, près Le Roc Blanc. 27-V-96.
 - Saint-Cernin-de-Larche. CK 79. Bord de route, près Achez. 29-V-96.
- *Trifolium angustifolium* (Submédit.)
 - Saint-Viance. CL 70. Pelouse en bord de route. 22-VI-91.
- *Trifolium ochroleucon* (Eur., O. Asiat.)
 - Le Jardin. DL 21. Prés entre Fioux et le Pont de Fioux. 9-VI- 90.
 - Bort-les-Orgues. DL 52. Talus du chemin, près Celut. 22-V-95.

Géraniacées

- *Geranium sylvaticum* subsp. *sylvaticum* (Oroph. Eurosib.)
 - Goulles. DK 28. Aulnaie de la Maronne, en amont des Tours de Merle, alt. 270 m. 10-VIII-95.
- *Geranium phaeum* (Oroph. Eur.)
 - Bort-les-Orgues. DL 52. Fossé de la route entre Le Tourlourou et Ribeyrol, très localisé, alt. 420 m. 22-V-95.
 - Astaillac. DK 07. Bord de chemin dans un bois riverain de la Dordogne, alt. 135 m. 16-VII-97.
- *Geranium pyrenaicum* (Paléotemp.)
 - Treignac. DL 04. Le Portail, bord de route. Adventice. 7-IX- 97.

Linacées

- *Linum bienne* (Médit.-Subatl.)
 - Saint-Chamant. DK 19. Talus, route de Saint-Chamant à Saint-Bonnet-Elvert. 20-V-95.
 - Pandrignes. DL 01. Pré, à La Braugé. 24-V-95.
 - Saint-Salvador. DL 02. Pré entre le bourg et Chevant. 6-VI- 96. Espèce peu fréquente hors du Bassin de Brive, absente en haute Corrèze.
- *Linum catharticum* (Eur., O. Asiat.)
 - Le Jardin. DL 21. Pré entre Fioux et le Pont de Fioux. 9-VI- 90. Espèce rare hors du Bassin de Brive.

Euphorbiacées

- *Euphorbia angulata* (Sud Eur.)
 - Le Jardin. DL 21. Pré entre Fioux et le Pont de Fioux. 9-VI-90. Nouveau pour la Corrèze.

Malvacées

- *Althaea officinalis* (Paléotemp., Adventice)
 - Varetz. CL 70. Terrain vague, dépotoir, au S.O. du bourg. 22- VI-91.

Violacées

- *Viola tricolor* subsp. *subalpina* (Orophyte)
 - La-Roche-près-Feyt. DL 66. Talus herbeux, vallée de la Méouzette, alt. 710 m. 24-VII-97.

- Peyrelevade. DL 26. Fossé herbeux, route de Ludinas. alt. 760 m. 5-VIII-97.
Nouveau pour la Corrèze.

Ombellifères

- *Aegopodium podagraria* (Euras.)
 - Astailac, Altillac, Beaulieu. DK 08. Fréquent dans les bois riverains de la Dordogne. 1997.
- *Meum athamanticum* (Oroph. O. et C. Eur.)
 - Saint-Etienne-aux-Clos. DL 54. Prairie, route de la gare de Savennes, alt. 730 m. Landes entre le Mazel et Les Nozières, alt. 750 m. 3-VIII-95.
- *Apium nodiflorum* (Paléotherm.)
 - Saint-Bonnet-Elvert. DK 19. Source, à Gimelle. 20-V-95.
 - Lubersac. CL 73. Ruisseau du Gabouvreau. 22-VIII-90.
- *Selinum pyrenaicum* (Oroph. O. Eur.)
 - Feyt. DL 56. Moliniaie, route de Pont-de-Queuille à Feyt, alt. 740 m. 24-VII-97.
 - Peyrelevade. DL 26. Moliniaie, S.O. du bourg, alt. 760 m. 5-VIII-97.
- *Peucedanum gallicum* (Atl.)
 - Montaignac-Saint-Hippolyte. DL 22. Moulin de Rabout, bord de chemin. 9-VI-90.
- *Peucedanum oreoselinum* (C. et S. Eur.)
 - Astailac. DK 07. Pré sur alluvions de la Dordogne. 16-VII-97.
- *Peucedanum palustre* (Eurosib.)
 - Saint-Angel. DL 33. Moliniaies et taillis marécageux près des sources du Vianon, abondant. 14-VIII-90.
 - Palisse. DL 33. Marais au bord du Vianon, localement abondant. 14-VIII-95.

Primulacées

- *Anagallis tenella* (O. Médit. Atl.)
 - Meyssac. CK 98. Suintement d'eau calcaire sur grès nu, Laumet. 2-IX-97.
Biotope original pour la Corrèze, où cette espèce se rencontre habituellement dans la Jonçaille atlantique.

Gentianacées

- *Gentiana pneumonanthe* (Euras.)
 - Bassignac-le-Haut, Darazac. DL 20. Prairies et landes humides aux sources du ruisseau de Vielzot. 9-VIII-90.
 - Thalamy. DL 54. Moliniaie entre Thalamy et le Dognon. 3-IX-92.
 - Monceaux-sur-Dordogne. DK 09. Moliniaie entre le ruisseau de la Gane et l'ancien aérodrome. 26-VII-93.
 - Palisse. DL 33. Marais au bord du Vianon, en amont du pont, rive droite. 14-VIII-95.

Borraginacées

- *Symphytum officinale* subsp. *officinale* (Eur. O. Asiat.)
 - Feyt. DL 56. Haie près du bourg, route de La-Roche-près-Feyt. 24-VII-97.
- *Symphytum asperum* (Caucasique, Subspontané)
 - Meyssac. CK 98. Bord de la route à Laumet. 2-IX-97.

- *Borago officinalis* (Médit., naturalisé)
 - Meyssac, Collonges. CK 98. Talus, friches, très abondant autour de Collonges. 13-IX-97.

Labiées

- *Stachys palustris* (Holarct.)
 - Lubersac. CL 73. Fossé de la route, au N. E. d'Escabillon 22-VIII-90.
- *Thymus praecox* subsp. *arcticus* (O. Eur.)
 - Branceilles. CK 98. Pelouse rase sur grès, Puy d' Ecole. 21-VII-97.
- *Mentha pulegium* (Paléotemp.)
 - Astailac. DK 07. Sables humides alluvions de la Dordogne. 16-VII-97.
 - Saint-Julien-Maumont. CK 98. Friche sableuse près de la route D 38. 14-IX-97.

Solanacées

- *Datura stramonium* (Subcosm.)
 - Meyssac. CK 98. Terrain vague, Cluges. 13-IX-97.

Scrofulariacées

- *Veronica montana* (Eur., N. Afr.)
 - La Celle. DL 15. Chênaie-Hêtraie, Le Magadoux. 9-VII-97.
- *Veronica peregrina* (N. Amer., Adventice)
 - Bort-les-Orgues. DL 52. Grève vaseuse inondable au bord de la Dordogne, queue de la retenue de Marèges, abondant. 22-V-95.
- *Parentuciella viscosa* (Médit.-Atl.)
 - Brignac-la-Plaine. CL 60. Champ de blé à Las Marnas. 10-VI- 90. Nouveau pour la Corrèze.
- *Rhinanthus alectorolophus* (Centre Eur.)
 - Meymac. DL 34. Bord d'un champ de seigle, près La Vialle. 31- VII-95.

Orobanchacées

- *Orobanche hederæ* (Paléotemp.)
 - Altillac. DK 08. Bois des bords de la Dordogne. 19-IX-97.

Valérianacées

- *Valeriana tripteris* (Oroph., C. et S. Eur.)
 - Gouilles. DK 28. Gorges de la Maronne, en amont des Tours de Merle, alt. 270 m. 10-VIII-95.
 - Ligniac. DL 52. Rochers, route du barrage de Marèges, alt. 360 m. 21-VIII-96.

Campanulacées

- *Campanula erinus* (Submédit.)
 - Saint-Cernin-de-Larche. CK 79. Rochers au pied de la Vierge de Fournet. 29-V-96.

Composées

- *Logfia gallica* (Paléotemp.)
 - Brignac-la-Plaine. CL 60. Chemin sableux près Las Marnas 10- VII-90.
 - Astailac. DK 07. Alluvions sableuses de la Dordogne. 16-VII-97.
- *Bidens frondosa* (Amér., Naturalisé)
 - Seilhac. CL 92. Etang de Bournazel. 9-IX-97.
 - Altilac. DK 08. Alluvions de la Dordogne. 19-IX-97.
 - Lagleygeolle. CK 99. Friche vers Puy Bousquet. 20-IX-97.
- *Galinsoga parviflora* (S. Am., Adventice)
 - Saint-Hilaire-Peyroux. CL 90. Carrières du Chambon. 5-IX-91.
- *Galinsoga ciliata* (C. et S. Am., Adventice)
 - Treignac. DL 04. Dans le bourg, Place Lakanal. 16-VIII-96.
- *Artemisia verlotiorum* (Asiat., Naturalisé)
 - Astailac, Beaulieu, Altilac. DK 07, DK 08. Alluvions de la Dordogne. Septembre 1997.
 - Meyssac. CK 98. Friche près Barot. 13-IX-97.
- *Petasites fragrans* (O. Médit., Naturalisé)
 - Meyssac. CK 99. Route de Lagleygeolle, après Nardy. 9-I-98.
- *Senecio cacaliaster* (Oroph. C. et S. Eur.)
 - Neuvic. DL 42. Aulnaie, gorges de la Triouzoune en aval du barrage, alt. 490 m. 18-VIII-94.
- *Centaurea debeauxii* subsp. *debeauxii* (Atl.)
 - Juillac. CL 62. Gorges du moulin de La Roche. 1-VIII-93.
- *Arnoseris minima* (Eur.)
 - Monceaux-sur-Dordogne. DK 19. Champ de blé à l'est de l'ancien aéroport. 26-VII-93. Rare en dehors du Plateau de Millevaches
- *Prenanthes purpurea* (C. et S. Eur., montagnard)
 - Thalamy. DL 54. Talus d'un chemin descendant au Dognon, abondant, alt. 700 m. 3-IX-92.
 - Bassignac-le-Haut. DL 20. Bord de la piste forestière des gorges de la Dordogne, avec *Senecio nemorensis* subsp. *fuchsii*, localement abondant, alt. 350-400 m. 11-VIII-93.
- *Crepis paludosa* (Eurosib., montagnard)
 - Gouilles. DK 28. Aulnaie, bord de la Maronne en amont des Tours de Merle, alt. 270 m. 10-VIII-95.
- *Crepis conyzifolia* (Oroph. Eur.)
 - Saint-Etienne-aux-Clos. DL 54. Route de la gare de Savennes, premier tournant dans la descente, prairie en tête de vallon, à gauche de la route, rare, alt. 730 m. 3-VIII- 95. Nouveau pour la Corrèze.
- *Crepis pulchra* (Pontique)
 - Meyssac. CK 99. Friche plantée de Noyers, vers Cheyssiol. 11-VI-96.
- *Crepis setosa* (Pontique)
 - Astailac. DK 07. Talus, route au N.E. du bourg. 16-VII-97
- *Andryala integrifolia* (Submédit.)
 - Bar. DL 02. Talus rocheux de la route, au S.E. du cimetière 15-VIII-92.

Alismacées

- *Baldellia ranunculoides* var. *repens* Duby (Médit.-Atl.)
- Lamazière-Basse. DL 32. Etang de Montsour, rive droite, très abondant. 14-VIII-95.
- *Alisma lanceolatum* (Paléotemp.)
- Saint-Julien-Maumont. CK 98. Fossé, route du Mazet, limite de la commune de Meyssac. 14-IV-97.

Hydrocharidacées

- *Elodea canadensis* (N. Amér., Naturalisé)
- Beaulieu. DK 08. Anse calme de la Dordogne. 19-IX-97.

Potamogétonacées

- *Potamogeton perfoliatus* (Holarc. + Australie)
- Pierrefitte. CL 93. Ruisseaux du Rujoux et du Gobelet. Station curieuse pour cette espèce des eaux plutôt calcaires et calmes. (Noter l'abondance des roches basiques dans la région : Amphibolites, Pyroxénites). 16-VIII-91.
- *Potamogeton pusillus* (Holarct.)
- Saint-Salvador. DL 02. Mare au S.O. de La Servantie. 6-VI-96.

Liliacées

- *Simethis planifolia* (O. Médit.-Atl.)
- Saint-Angel. DL 33. Taillis de Chênes pédonculés, route du Bouchard, abondant, surtout stérile. 14-VIII-90.
- Lamazière-Basse. DL 32. Chemin du Vianon à Auchebie, dans la montée sur le plateau. 14-VIII-95.
- *Allium victorialis* (Oroph. Circumbor.)
- Thalamy. DL 54. Talus d'un chemin au nord de la route Thalamy-La Bardière. Très localisé. 3-IX-92.
- *Maianthemum bifolium* (Circumbor.)
- Le Jardin. DL 21. Chênaie pédonculée entre le Pont de Fioux et Le Jardin. 9-VI-90. Espèce rare, hors de la haute Corrèze.
- *Ruscus aculeatus* (Submédit.-Atl.)
- Soursac. DL 31. Route du barrage de l'Aigle, avant le tunnel, Charmaie. 26-VIII-94.

Juncacées

- *Juncus inflexus* (Paléotemp.)
- Saint-Salvador. DL 02. Chemin détrempe semi-ombragé, fond de vallée de la Vimbelle. Une seule touffe. Il s'agit de la seule station que je connaisse pour toute la Corrèze siliceuse. 6-VI-96.
- *Juncus tenageia* (Paléotemp.)
- Monceaux-sur-Dordogne. DK 09. Lande tourbeuse entre le ruisseau de la Gane et l'ancien aérodrome, rare, local. 26-VII-93.
- La-Roche-près-Feyt. DL 66. Bord de mare vers Trémoulines, rare. 24-VII-97.

Graminées

- *Festuca arvernensis* (Endém. Massif Central, montagnard ?)
 - Soursac. DL 13. Talus rocheux de la route du barrage de l'Aigle, alt. 380 m. 26-VIII-94.
- *Melica nutans* (Eur. Caucas.)
 - Merlines. DL 55. Déjà signalée par R. MAISONNEUVE (1978) dans les gorges du Chavanon en aval de la gare de Savennes (Saint-Etienne-aux-Clos), se trouve également en plusieurs points des bois (Aulnaie, Tiliaie), au fond des gorges, en amont des fours à chaux, toujours rare. 4-VI-96.
- *Glyceria plicata* (Holarct.)
 - Lubersac. CL 73. Fossé de la route au N.E. d'Escabillou. 22-VIII-90. Très rare ou méconnu en Corrèze.
- *Bromus secalinus* (Paléotemp.)
 - Meyrignac-l'Eglise. DL 12. Champ de blé à l'ouest de l'étang. 1-VIII-97. Assez rare en Corrèze.
- *Pseudarrhenatherum longifolium* (Atl.)
 - Juillac. CL 62. Bois et landes au sud de La Roche et à l'est des Quatre-Routes. 1-VIII-93. Occidentale à la limite de son aire.
- *Phragmites australis* (Cosm.)
 - Meymac. DL 24. Moliniaie, aux sources du ruisseau des Maisons. 17-VIII-96. Très rare en haute Corrèze.
- *Eragrostis pilosa* (Thermocosm.)
 - Astaillac. DK 07. Sables des alluvions de la Dordogne. 16-VII-97.
 - Chauffour-sur-Vell. CK 98. Bord de route à Berle, très abondant. 3-IX-97.
 - Saint-Julien-Maumont. CK 98. Friche à l'est du bourg. 14-IX-97.
- *Sporobolus indicus* (Naturalisé)
 - Meyssac. CK 98, CK 99. Bords de route, cà et là dans la commune. IX-97.
 - Saint-Julien-Maumont. CK 98. Friche à l'est du bourg. 14-IX-97.
 - Altillac. DK 08. Bord de route à Vours. 19-IX-97.
- *Leersia oryzoides* (Holarct. tempéré)
 - Clergoux. DL 11. Etang Noir. 21-VIII-94.
 - Lamazière-Basse. DL 32. Etangs de Viers et de Montsour. 14-VIII-95.
 - Astaillac. DK 07. Bord de la Dordogne. 16-VII-97.
 - Seilhac. CL 92. Etang de Bournazel. 9-IX-97.
- *Panicum capillare* (N. Amér., Adventice)
 - Saint-Hilaire-Peyroux. CL 90. Carrières du Chambon. 5-IX-95.

Lemnacées

- *Lemna gibba* (Subcosm.)
 - Brive. CK 89. Mare à Marcillac, entre la Vallée de Planchetorte et Noailles. 16-IX-97. Non signalé en Corrèze ?

Aracées

- *Arum italicum* (Médit.-Atl.)
 - Dans la région de Meyssac (CK 98, CK 99) *Arum italicum* est très abondant et représenté par deux sous-espèces :

➤ subsp. *italicum* : feuilles en fer de flèche, à lobes divergents et veines blanches bien visibles,

➤ subsp. *neglectum* (Townsend) Prime : feuilles à lobes convergents, plus obtuses, concolores, ressemblant à celles d'*A. maculatum*, mais non tachées.

Les deux sous-espèces co-existent et les intermédiaires sont fréquents. Elles diffèrent toutes deux d'*Arum maculatum* par leurs feuilles apparaissant en automne ou au début de l'hiver (et non au printemps), leur spadice à appendice pourpre (et non jaune) et leur taille plus grande (feuilles, spathe, fructification). Observé de 1996 à 1998.

Les deux sous-espèces sont également présentes à Saint-Cernin-de-Larche. CK 79. 29-V-96.

Cypéracées

- *Scirpus fluitans* (Subcosm.)
 - Saint-Salvador. DL 02. Ruisseau de la Bourette. 6-VI-96.
- *Cyperus eragrostis* (Néotrop., Naturalisé)
 - Astailac. DK 07. Sables des alluvions de la Dordogne. 16-VII-97. Nouveau pour la Corrèze.
- *Cyperus fuscus* (Paléotemp.)
 - Saint-Hilaire-Peyroux. CL 90. Carrières du Chambon. 5-IX-91.
 - Astailac. DK 07. Sables des alluvions de la Dordogne. 16-VII-97. Non signalé en Corrèze ?
- *Cyperus flavescens* (Subcosm.)
 - Saint-Hilaire-Peyroux. CL 90. Avec le précédent. 5-IX-91.
- *Carex curta* (Circumbor.)
 - Lamazière-Basse. DL 32. Etang de Montsour, rive droite. 14-VIII-95.
- *Carex depauperata* (Submédit.-Atl.)
 - Saint-Julien-près-Bort. DL 52. Chênaie pédonculée à Erable champêtre et *Melica uniflora*, adspersion S.O., dans la montée de Ribeyrol à Saunat, gorges de la Dordogne, alt. 480 m, local, peu abondant. 22-V-95. RR. en Limousin : signalé par LE GENDRE, près de Tulle.
- *Carex pilosa* (C. et S. Eur.)
 - Confolent-Port-Dieu. DL 64. Deux stations dans les Hêtraies des gorges du Chavanon. 23-VII-93.
 - Merlines. DL 55. Trois stations dans les bois des gorges du Chavanon, en amont des fours à chaux. 4-VI-96.

Après les découvertes de R. MAISONNEUVE (1978) à Saint-Etienne-aux-Clos et de M. FRAIN (1994 et 1996) à Messeix (Puy-de-Dôme), on peut conclure que cette espèce se rencontre tout le long des gorges du Chavanon, de Merlines à la Dordogne.
- *Carex digitata* (Euras.)
 - Merlines. DL 55. Bois mixte (Chênaie-Hêtraie-Tiliaie) entre le chemin et le Chavanon, au nord des fours à chaux, peu abondant. 4-VI-96. RR. en Corrèze : signalé à Chasteaux par RUPIN.
- *Carex tomentosa* (Eur.)
 - Branceilles. CK 98. Pelouse à *Brachypodium pinnatum* s. l. sur calcaire dolomitique, Puy Jaubert. 21-V-97.

Orchidées

- *Neottia nidus-avis* (Eurosib.)
 - Saint-Julien-près-Bort. DL 52. Chênaie-Hêtraie à Aspérule, gorges de la Dordogne, au sud de Saunat. 22-V-95.
 - Merlines. DL 55. Chênaie-Tiliaie entre le chemin et le Chavanon, en amont des fours à chaux (avec *Carex digitata*). 4-VI-96.
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii* (Eur.)
 - Curemonte. DK 08. Bord de route herbeux à l'est de Teillet (base de la butte hettangienne). 30-V-96.
 - Branceilles. CK 98. Est de Puy Jaubert, extrême base du coteau, près du pont sur le Maumont. 25-V-97.

Bibliographie

- BILLY, F., FRAIN, M., LAMAISON, J.-L., et LOISEAU J.-E., 1994 - Complément floristique auvergnat. *Rev. Sc. nat. d'Auvergne*, n. s., **58** : 19-22.
- BRUNERYE, L., 1990 - Espèces intéressantes observées dans le département de la Corrèze, IV. *Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest*, n. s., **21** : 147-162.
- BRUNERYE, L., et MAISONNEUVE, R., 1979 - Espèces intéressantes du département de la Corrèze, III. *Ibid.*, **10** : 9-19.
- CONTRÉ, E., et MAISONNEUVE, R., 1978 - Espèces intéressantes du département de la Corrèze, II. *Ibid.*, **9** : 288-316.
- LAMAISON, J.-L., FRAIN, M., et BILLY, F., 1996 - Complément floristique, Région Auvergne. *Rev. Sc. nat. d'Auvergne*, n. s., **60** : 59-61.
- LE GENDRE, Ch., 1914-1922 - Catalogue des plantes du Limousin. 2 vol. 312 et 410 p. Soc. bot. et d'études scientifiques du Limousin. Limoges.
- LE GENDRE, Ch., 1926 - Supplément au catalogue des plantes du Limousin. *Ibid.*, 94 p.
- MAISONNEUVE, R., 1977 - Espèces intéressantes (et souvent inédites) du département de la Corrèze. *Bull. Soc. Bot. du Centre-Ouest*, n. s., **8** : 113-123.
- RUPIN, E., 1878 à 1885. - Catalogue des plantes qui croissent dans le département de la Corrèze. *Bull. Soc. scient. hist. archéol. Corrèze*. Brive.