Comptes rendus des sorties organisées par le groupe des Botanistes de la Vienne

Les milieux sablonneux autour de Scorbé-Clairvaux (Vienne)

Sortie du samedi 27 mars 1999

Patrick GATIGNOL*

Nous nous sommes retrouvés à cinq participants pour cette première sortie de l'année pendant laquelle nous avons (re)visité les stations suivantes.

Les espèces les plus intéressantes ont été notées en caractère gras.

Les Varennes d'Orches

Cette station bien connue des Poitevins a permis de montrer les espèces suivantes:

Alyssum alyssoides Arabidopsis thaliana

Armeria alliacea

Cerastium pumilum subsp. pumilum

Cerastium semidecandrum

Cytisus scoparius

Dianthus carthusianorum

Erodium cicutarium

Erophila verna subsp. verna

Eryngium campestre

Euphorbia seguierana

subsp. seguierana Fumaria officinalis

Helianthemum nummularium

Koeleria macrantha

Lupinus angustifolius subsp. reticulatus

Luzula campestris Muscari comosum

Muscari neglectum var. compactum Guss. Thymus praecox

Ornithogalum umbellatum subsp. umbellatum

Omithopus perpusillus

Petrorhagia prolifera

Phleum phleoides

Poa bulbosa var. vivipara Koeler

Potentilla tabernaemontani

Prunus spinosa

Pulsatilla vulgaris

Quercus pubescens Ranunculus bulbosus

Ranunculus paludosus

Rumex acetosella subsp. pyrenaicus

Sanguisorba minor subsp. minor

Sedum reflexum Senecio vulgaris

Seseli montanum

Stachys recta

Teesdalia nudicaulis

^{*} P. G.: 42, rue de Nanteuil, 86440 MIGNÉ-AUXANCES.

Tuberaria auttata. Veronica arvensis Vicia lathuroides

La Croix Belle Fille

Un arrêt dans une vigne a permis d'observer une très belle station d'Holosteum *umbellatum* repérée l'année précédente. Cette espèce devenue très rare est ici extrêmement abondante.

On a noté également :

Allium sphaerocephalon ¹ (feuilles

Crepis sancta

glaugues et pleines, semi-circulaires) Lamium amplexicaule

Allium vineale (feuilles vertes, molles Lamium purpureum et creuses)

Mihora minima

La parc de Scorbé-Clairvaux

Un petit arrêt nous a permis d'observer Mibora minima et Veronica triphyllos. Malgré des recherches attentives *Muosurus minimus* n'a pu être repéré. La parcelle avant été très transformée et le milieu asséché, il est possible que la station ait disparu.

La Boutinière à Scorbé-Clairvaux

Un dernier arrêt nous a permis de voir une des stations de **Carex arenaria** accompagné de Allium paniculatum (feuilles aplaties) et de Lamium hubridum.

^{1 :} Les différentes espèces d'ails à l'état végétatif ont été déterminées grâce à l'aide précieuse de F. BOTTÉ.