

## Contributions à l'inventaire de la flore

### Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 31 mars**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante ;
- le lieu exact **avec indication de la commune en premier lieu**, puis du lieu dit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- ces contributions seront **classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique.**

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de

doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du "Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".

De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier ;

- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes ;

- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

### 17 - Département de la Charente-Maritime

Contributions Yves BARON

- *Aristolochia clematitis*  
- Médis, le Clouzit, avec *Sison amomum*, les Elies (16 août 2002).
- *Epipactis phyllanthes*  
- Domino, chemin du Rateau, avec *Osyris alba* (22 juin 2002).

Contribution de Michel BRAU

- *Astragalus monspessulanus*  
- Esnandes, pointe Saint-Clément. Une dizaine de touffes en bordure de falaise. 15 juillet 2002.

Contribution de Marc CARRIÈRE

(La nomenclature utilisée est celle de KERGUÉLEN, 1993).

- *Angelica heterocarpa*  
- Saint-Savinien, en contrebas du Quai des Fleurs en centre ville. 8 octobre 2002.
- *Carex disticha*  
- Port-d'Envaux, prée de l'Aubrée. 16 avril 2002.
- *Coronilla scorpioides*  
- Les Nouillers, les Trois Cormiers, en bordure d'un champ très pierreux. 23 avril 2002.
- *Dactylorhiza incarnata*  
- Nantillé, les Plâtrières. 20 avril 2001.
- *Fagus sylvatica*  
- Grandjean, quelques beaux sujets dans les bois autour de Sauvaget. 24 décembre 2002.
- *Festuca gigantea*  
- Fenioux, bois des Seuils. 20 octobre 2001.
- *Fritillaria meleagris*  
- Saint-Savinien, en ville, quelques pieds dans une petite prairie près de la Poste. 16 mars 2001.

- *Hippuris vulgaris*
  - Berneuil, marais des Breuils. 09 mars 1999.
  - Breuil-Magné, sous Liron, belle station dans une baisse prairiale. 10 avril 2000.
- *Hypericum androsaemum*
  - Taillebourg, le Bouron, assez abondant le long des chemins du bois de Beaulieu. 12 juillet 2000.
- *Illecebrum verticillatum*
  - La Tremblade, la Pointe espagnole, bord de mare en arrière-dune. 27 septembre 2001.
- *Lathyrus pannonicus* subsp. *asphodeloides*
  - Port-d'Envaux, pré de l'Aubrée. 16 avril 2002.
- *Luzula sylvatica*
  - La Frédière, bois des Litres. 25 avril 2002.
- *Neottia nidus-avis*
  - Saint-Savinien, bois des Brandeaux : quelques pieds. 29 avril 1999.
- *Ophioglossum vulgatum*
  - Nantillé, les Plâtrières, quelques pieds. 20 avril 2001.
- *Phillyrea latifolia*
  - Saint-Savinien, abondant dans le haut du vallon de Barbara. 11 octobre 2001.
- *Ranunculus auricomus*
  - Fontcouverte, abondant dans le bois des Brandes. 05 avril 1999.
- *Sinapis alba*
  - Fenioux, les Seuils, petite station sur un remblai récent près des vignes. 20 octobre 2001.
- *Thelypteris palustris*
  - Saint-Porchaire, le long de la Charrie. 19 mai 2001.

Contribution de Paul FOUQUET,  
Yves PEYTOUREAU, Christian YOU

- *Erica vagans*
  - Jonzac, bois de Neulles, la voie romaine, bois clairs à chênes pubescents. Importante station avec *Melampyrum cristatum*, *Epipactis helleborine*, *Inula salicina*, *Aster linosyris* subsp. *linosyris*, *Trifolium medium*, *Genista tinctoria*. 24 juin 2002.

Contribution de Dominique PATTIER

- *Cynara cardunculus*
  - Yves, le long de la côte entre les Boucholeurs et la réserve ornithologique, une trentaine de pieds sur une digue séparant la mer des bassins ostréicoles. Autrefois assez commun sur les « bosses » des marais salants de Ré et Oléron, où il avait été cultivé sous le nom de chardonnette pour la coagulation du lait, il a quasiment disparu de ces stations. 11 novembre 2002.

Contribution de Jean TERRISSE

- *Apera interrupta*
  - Port-des-Barques, île Madame, grande pelouse sablonneuse à l'entrée de l'île, quelques pieds. Espèce très rarement signalée en Poitou-Charentes (rareté réelle ou espèce passant inaperçue ?). 17 juin 2002.

- *Briza minor*
  - Saint-Just-Luzac, quelques dizaines dans une friche le long de la route de Marennes. 21 juin 2002.
- *Bromus* × *pseudothomintii* :
  - Bords, chaumes de Sèchebec, des individus récoltés d'un *Bromus* gr. *hordeaceus* à épillets subglabres semblent bien correspondre à cet hybride (donné comme «C on rough ground» par la flore anglaise de Stace ; taxon méconnu en Poitou-Charentes). 27 avril 2002.
- *Carex liparocarpus*
  - Bords, chaumes de Sèchebec, quelques individus fructifiés (déjà signalé là ou nouveau pour le site ?). 27 avril 2002.
- *Chrysanthemum segetum*
  - Saint-Just-Luzac, quelques individus dans une friche le long de la route de Marennes. 21 juin 2002. Egalement : *Vicia lutea*, *Lotus hispidus*, *Filago vulgaris*, etc.
  - Soubise, vers Saint-Hilaire, des milliers dans un champ de colza.
- *Corrigiola littoralis*
  - Clérac, vallon de Teurlay-des-Landes, quelques pieds sur sables nus dans un secteur remanié à côté de la D. 281 pour réalisation d'un étang. 30 septembre 2002.
  - Cercoux, champ sablonneux et chemin au nord-est de Bertranneau (des milliers de pieds !). 30 septembre 2002.
- *Cucubalus baccifer*
  - Corignac, rives de la Livenne, à l'est de Chez Rapon, quelques pieds. Septembre 2002.
- *Cynanchum acutum*
  - Port-des-Barques, île Madame, une belle station le long de la route, au sud-ouest de l'île (déjà connu là ??). 17 juin 2002.
- *Drosera intermedia*
  - Corignac, fossé à sphaignes le long d'une piste DFCI au nord des Ardillasses, plus d'un millier. 7 juillet 2002.
- *Drosera rotundifolia*
  - Corignac, fossé à sphaignes le long d'une piste DFCI au nord des Ardillasses, rare. 7 juillet 2002.
- *Ecballium elaterium*
  - Clérac, au pied d'une maison (planté ?). 29 août 2002.
  - Port-des-Barques, çà et là, par pieds isolés ou en stations plus denses le long des falaises à l'ouest de Piédemont. 14 décembre 2002.
- *Eragrostis cilianensis*
  - Port-des-Barques, île Madame, pelouse de la Croix des Prêtres, pas rare. 12 octobre 2002.
- *Eragrostis pilosa*
  - Cercoux, chemin sablonneux au nord-est de Bertranneau, abondant. 29 août 2002. Espèce rare en Charente-Maritime.
- *Eriophorum angustifolium*
  - Clérac, lande tourbeuse à sphaignes à l'apex du vallon de Teurlay-des-Landes, au moins 300 pieds. 30 septembre 2002. C'est la 7<sup>ème</sup> station de cette espèce fortement menacée en Poitou-Charentes que nous voyons dans le secteur des landes de Montendre ces 15 dernières années.
- *Euphorbia palustris*
  - Ciré-d'Aunis, prairie située contre le canal de Charras, juste à l'ouest du pont de Lagord : une dizaine de pieds dans une prairie pâturée par des chevaux (en

compagnie de *Thalictrum flavum*) ; espèce devenue RR dans le marais de Rochefort en milieu prairial, ne se rencontrant plus qu'à l'état relictuel par pieds isolés le long des fossés des marais bocagers. 15 mai 2002.

- Thairé : abondant dans une dépression à *Phragmites australis*, à l'est de Bois Charmant. 20 mai 2002.

► *Hippuris vulgaris*

- Ciré-d'Aunis, abondant dans une dépression inondée (ancien jas) d'une grande prairie située entre Lagord et le Bois de Taillefer. 15 mai 2002.

► *Juncus striatus*

- Ciré-d'Aunis, au nord de la Taillée, une tache dense de quelques m<sup>2</sup> au sein d'un **Pulicario - Juncetum**. 15 mai 2002.

► *Kickxia cirrhosa*

- Corignac, landes de Corignac, contrôle de la station classique le long du pare-feu SNCF : nombreux individus fleuris dans un *Radiolo - Cicendietum* splendide et très riche cette année (*Sedum villosum*, *Anagallis minima*, *Illecebrum verticillatum*, *Exaculum pusillum*, *Cicendia filiformis*, etc.). A noter que *Kickxia* est également présent sur le pare-feu à l'est de la voie SNCF. 7 juillet 2002.

► *Lathyrus palustris*

- Thairé, roselière « sèche » à *Euphorbia palustris* située dans une dépression marécageuse à l'est de bois Charmant, quelques dizaines de pieds fleuris. 22 mai 2002. C'est - à notre connaissance - la 5<sup>ème</sup> station du marais de Rochefort (toutes étant situées sur la lisière nord de ce marais).

► *Legousia hybrida*

- Yves, champ de colza, vers l'Air marin, quelques pieds en fruit. Culture très riche avec, également : *Adonis annua*, *Anchusa italica*, *Lathyrus tuberosus*, *Petroselinum segetum*, *Silybum marianum*, *Tordylium maximum*, etc. 11 juin 2002.

► *Ludwigia palustris*

- Bédenac, rives du Meudon, 2 km au sud de Bédenac, quelques pieds dans un «**Bidentior**» sur banc de sable exondé. 30 août 2002.

► *Lysimachia nemorum*

- Fenioux, vers les Seulières, une petite station de quelques m<sup>2</sup> (une centaine de pieds ?) le long d'un layon situé juste au sud du 2<sup>ème</sup> des grands bazi-sourds jumeaux. Déjà signalée dans ces bois et sur la même commune mais à environ 1 km au nord-est (DAUNAS, 1973, *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 4 : 57 « une seule touffe, petite zone marécageuse située au-dessus du bazi-sourd de la Fosse à l'Eau »). Cette rare espèce existe donc bien toujours en Charente-Maritime ! 3 mars 2002.

► *Medicago orbicularis*

- Grandjean, entre Grandjean et la Frédière, abondant sur la partie centrale d'un chemin. 23 juin 2002. Espèce rarement signalée. Présence également d'*Althaea hirsuta* dans une jachère pierreuse voisine.

► *Narthecium ossifragum*

- Corignac, fossé à sphaignes le long d'une piste DFCI au nord des Ardillasses, 1 pied. 7 juillet 2002.

- Clérac, lande tourbeuse à sphaignes à l'apex du vallon de Teurlay-des-Landes, très abondant sur quelques m<sup>2</sup>. 30 septembre 2002.

- Cercoux, vallon au sud-est de Réservat, abondant mais très localisé. 29 septembre 2002.

► *Odontites jaubertiana* subsp. *chrysantha*

- Bussac, landes de Corignac, environ 20-30 pieds fleuris dans un magnifique ourlet du **Lathyro pannonici - Peucedanetum officinalis**. 21 août 2002. Taxon très

- rare, nouveau pour le secteur des landes de Montendre et non revu en Poitou-Charentes à notre connaissance depuis une vingtaine d'années.
- *Odontites jaubertiana* subsp. *jaubertiana*
    - Yves, anse de Fouras, quelques pieds en arrière de la digue de mer, dans une friche thermo-nitrophile à *Hirschfeldia incana*. 12 août 2002.
    - Mareennes, talus de la route d'Oléron, abondant. 12 août 2002.
  - *Onosma fastigiata* subsp. *atlantica* Br. Bl. ex Kerguelen
    - Le Thou, contrôle de la station classique : 12 pieds fleuris, 89 rosettes d'âges variés. 1 juin 2002.
  - *Ophrys sulcata* J. et P. Devillers-Terschuren
    - Bords, chaumes de Sèchebec, 1 pied en tout début de floraison ; signalé à Sèchebec depuis longtemps sous le nom « d'*Ophrys fusca* » sensu lato. 27 avril 2002.
  - *Papaver hybridum*
    - Saint-Just-Luzac, 3 pieds dans une friche le long de la route de Mareennes. 21 juin 2002.
  - *Pilularia globulifera*
    - Corignac, landes de Corignac, des centaines (1 000 ?) dans une dépression inondée à l'est de la voie SNCF, avec : *Apium inundatum*, *Scirpus fluitans*, etc. C'est la 2<sup>ème</sup> localité de Charente-Maritime pour cette rare espèce protégée au niveau national (la station classique - quoiqu'à éclipses - est celle de l'étang des Sauzes sur Bussac). 7 juillet 2002.
  - *Potamogeton coloratus*
    - Corignac, mares des Ardillasses, présent dans plusieurs mares. 24 juillet 2002.
  - *Pyrus cf. cordata*
    - Saint-Sornin, landes de Cadeuil, un poirier arbustif situé à l'entrée de la Réserve Nationale Volontaire (station de Lycopode) porte des fruits suborbiculaires de 15 mm de diamètre évoquant beaucoup ceux de cette espèce, jamais signalée à notre connaissance en Charente-Maritime. 13 juillet 2002.
  - *Rhynchospora alba*
    - Corignac, fossé à sphaignes le long d'une piste DFCI au nord des Ardillasses, 20 à 30 pieds. 7 juillet 2002. Egalement *Carex punctata* AC, *Carex echinata* CC, *Osmunda regalis* 2-3, *Salix repens*, *Myrica gale*, ...
    - Cercoux, étangs de Levrault, quelques dizaines sur les berges de «l'étang est». Juillet 2002.
  - *Thelypteris palustris*
    - Bussac, quelques pieds dans une roselière au niveau de suintements, vers les Ragoullis. Juillet 2002.
  - *Tribulus terrestris*
    - Saint-Trojan, lisière est de la forêt, parterre sablonneux, quelques dizaines, en compagnie de *Polycarpon* gr. *tetraphyllum* et *Eragrostis cilianensis*. 23 juillet 2002. C'est la 1<sup>ère</sup> fois en 30 ans que nous voyons cette espèce en Poitou-Charentes. (LLOYD écrit en 1886 : «CC Oléron autour des aires à battre. AC» !).
  - *Xeranthemum cylindraceum*
    - Ciré-d'Aunis, au nord de la Taillée, abondant dans un **Pulicario - Juncetum** recolonisant une jachère post-culturale. 15 mai 2002.

Contribution de Christian YOU

- *Agrimonia procera*
  - Pons, Les Raguideaux, sentier du Puisort. 11 septembre 2002.

- *Artemisia alba*
  - Pons, Goutrolles, route de Saint-Quantin-de-Rançannes (D. 144 E), fossé longeant les ruines de l'ancienne porcherie. Station découverte par A. BOURASSEAU au début des années 1950. 6 mai 2002.
- *Bidens aurea*
  - Tesson, La Pierrière, dans une friche en face d'une plantation de noisetiers truffiers. 15 octobre 2002.
- *Bupleurum lancifolium*
  - Pons, Nougéroux, la Combe Chenard, au bord d'une culture de tournesol, avec *Carthamus lanatus*, *Veronica agrestis*, *Althaea hirsuta*, *Xeranthemum cylindraceum*. 21 juillet 2002.
- *Cardamine impatiens*
  - Entre Soubran et Boisredon, du Gué de la Marguerite aux ruines de l'ancien moulin du Coudré, observé le long du sentier bordant la Marguerite avec *Carex pendula*, *Aquilegia vulgaris*, *Symphytium tuberosum* subsp. *tuberosum*, *Hypericum androsaemum*, *Circaea lutetiana*, *Veronica montana* et *Digitalis purpurea*. 6 mai 2002.
- *Erica vagans*
  - Saint-Léger, bois des Gillets, plus d'une centaine de pieds dispersés çà et là dans la forêt et les sentiers, non loin de l'ancienne station découverte par A. BOURASSEAU (cette dernière disparue depuis une quinzaine d'années). 27 octobre 2002.
- *Euphorbia prostrata*
  - Saint-Léger, aire de l'autoroute de Saint-Léger, parking extérieur du restaurant l'Arche. 10 mars 2002.
- *Galeopsis tetrahit* subsp. *tetrahit*
  - Pons, Seugnac : Bois du Pinier. Belle station, plusieurs centaines d'individus. *Galeopsis tetrahit* subsp. *tetrahit* n'avait été observé qu'une seule fois dans la clairière du bois du Pinier par A. BOURASSEAU le 3 août 1948 et n'avait jamais été revu depuis. La tempête de 1999 ayant détruit une grande partie de ce bois, le *Galeopsis* réapparaît par centaines dans le sol remué par le débardage en compagnie de *Moehringia trinervia*, abondante en mélange. 6 mai 2002.
- *Guizotia abyssinica*
  - Saintes, apparu dans le bassin du Chaillot, jardin privé de M. Henri Ducros. 10 septembre 2002.
- *Medicago orbicularis*
  - Bougneau, Nougéroux : abondant dans une vigne au pied des coteaux de La Flotte. 21 juillet 2002.
- *Phyteuma spicatum*
  - Soubran, le bourg, autour de l'étang privé de M. Patrick GAMIN avec *Circaea lutetiana*, *Hypericum androsaemum*, *Veronica officinalis*, *Lathyrus montanus*. Station nouvelle pour les cinq espèces citées. 6 mai 2002.
- *Polygonum minus*
  - Pons, bois de Versailles aux Raguideaux, sentiers à ornières humides, terrain argilo-siliceux. 11 septembre 2002.
- *Scilla autumnalis*
  - Pons, Fondurant, coteau relictuel près du lavoir de Fonsèche avec *Inula montana*. 18 août 2002.
- *Ulmus laevis*
  - Mortagne, route de l'Ermitage (D. 245), à la sortie du port ; deux arbres de belle taille.

- Mortagne, bord de la même route, face à l'Ermitage à Mondésir : une rangée de beaux exemplaires ; voir les samares particulières, pédonculées, en mars. septembre 2002.
- Pons, route de Villars (D. 142), aux Chartres ; un bel arbre d'une quinzaine de mètres. Septembre 2002.
- *Verbena bracteosa* Michx
- Bussac-Forêt, camp militaire de Bussac. *Verbena bracteosa* est une espèce américaine nouvelle pour la France (détermination André CHARPIN). La plante, très peu abondante, pousse entre les plaques de ciment d'un ancien parc de stationnement en compagnie de *Conyza blakei* (Cabrera) Cabrera. 21 juillet 2002.
- *Veronica cymbalaria*
- Les Mathes à La Palmyre, enceinte du zoo. 10 mars 2002.
- *Veronica serpyllifolia*
- Soubran, le Terrier Blanc ; abondant dans les vignes. 6 mai 2002.
- *Vicia bithynica*
- Chenac, Moque-souris, Fief de l'Anglade, sur le grand talus au bord du chemin goudronné. 12 mai 2002.

#### Contribution de Jean-Marc THIRION

- *Adonis annua* subsp. *annua*
- La Rochelle, marais de Tasdon, 5 pieds découverts (en compagnie de Guy CHÉZEAU) au sein d'une zone rudérale où la terre est régulièrement remuée pour la pratique du tout terrain. 6 mai 2003.
- *Armeria arenaria* (Pers.) Schultes subsp. *arenaria*
- Les Mathes, bordure du marais de Bréjat, nombreux pieds au sein d'une pelouse silicicole. 23 mai 2002.
- La Tremblade, bordure du Marais des Étains, quelques pieds. 25 mai 2002.
- Saint-Palais-sur-Mer, Puits de l'Auture, quelques pieds sur un talus sableux en bordure des rochers à proximité immédiate d'une station d'*Armeria maritima* subsp. *maritima*. 12 mai 2003.
- *Bellis pappulosa* Boiss.
- Sainte-Radegonde, bois du Violet, quelques pieds (n<50) au sein d'une pelouse sèche calcicole relictuelle qui se maintient en bord de chemin. 10 avril 2002.
- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, le Moulin de l'Échallier, nombreux pieds sur une jachère en compagnie de deux pieds desséchés de *Nigella damascena* (spontanée). 12 avril 2003.
- *Biscutella guillonii*
- Juicq, réserve naturelle volontaire de Château-Gaillard gérée par Nature Environnement 17, quelques pieds sur un talus calcaire érodé. 30 juin 2002.
- *Cardamine parviflora*
- La Gripperie-Saint-Symphorien, La Prise des Grenouilles, 200 pieds au sein d'une cariçate. 10 avril 2003.
- *Carex disticha*
- Saint-Sornin, Le Talut, un pied au sein d'une pelouse silicicole humide qui est la propriété du Conservatoire d'Espaces naturels et des Sites de Poitou-Charentes (C.R.E.N.). 6 mai 2003.
- *Carex punctata*
- Saint-Sornin, Le Talut, 15 pieds au sein d'une pelouse silicicole humide. 6 mai 2003.



- *Catananche caerulea*
  - Saint-Palais-sur-Mer, La Monge, quelques pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle en zone périurbaine. 1<sup>er</sup> juin 2003.
- *Consolida ajacis*
  - Saint-Sornin, Le Talut, 2 pieds au sein d'une pelouse sèche sur sable cénomanien en compagnie d'*Anchusa arvensis* et de *Medicago orbicularis*. 15 mai 2003.
- *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii*
  - Plassac, forêt de la Lande, quelques pieds au sein d'une moliniaie. 19 mai 2003.
- *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata*
  - Saint-Sornin, Le Talut, 3 pieds au sein d'une pelouse silicicole humide. 10 mai 2002.
- *Equisetum* × *moorei* (*Equisetum hyemale* × *E. ramosissimum*)
  - La Gripperie-Saint-Symphorien, réserve naturelle volontaire de La Massonne gérée par Nature Environnement 17, de nombreux pieds dans un fossé proche de la route. 2 août 2003. (NDLR : cette station est connue et visitée depuis plus de 100 ans. Découverte de FOUCAUD).
- *Euphorbia dulcis* subsp. *purpurata* (Thuill.) Rothm.
  - Aytré, Le Morillon, quelques pieds au sein d'une prairie alluviale le long du canal de la Moulinette. 10 mai 2003.
- *Gladiolus italicus*
  - La Rochelle, marais de Tasdon, quelques pieds sur les bosses du marais et en bordure de haie. Cette espèce peut être considérée sur ce secteur comme subspontanée. 10 mai 2003.
- *Hippuris vulgaris*
  - Les Mathes, marais de Bréjat, 2 stations, l'une à l'ouest de 100 m<sup>2</sup> et l'autre à l'est de 50 m<sup>2</sup>. 10 mai 2002.
  - Saint-Laurent-de-la-Prée, Derrière les Bois, station de 60 m<sup>2</sup> le long du canal de ceinture du marais de Fouras. 20 avril 2002.
  - Saint-Jean-d'Angle, marais de Brouage, Grande Peine, station de 200 m<sup>2</sup>. 15 mai 2002.
- *Hottonia palustris*
  - Montpellier-de-Médillan, Les Moulins de Brandet, quelques pieds au sein d'un petit affluent de la Seudre. 15 mars 2002.
  - Champagne, canal de Champagne, de nombreux pieds au sein de cette petite rivière canalisée et affluent de l'Arnoult. 15 avril 2002.
  - Saint-Palais-sur-Mer, marais de Bernezac, quelques pieds dans un « rivau » qui a son exutoire sur la plage de Nauzan. 21 mai 2003.
- *Ophioglossum vulgatum*
  - Bords, les Prises-aux-boeufs, quelques pieds en bordure d'un fossé proche de la Charente. 24 avril 2002.
- *Osmunda regalis*
  - Saint-Sornin, Le Talut, 2 pieds au sein d'anciennes carrières de sable, actuelle propriété du C.R.E.N. 25 mai 2003.
- *Plantago arenaria*
  - Les Mathes, bordure du marais de Bréjat, quelques pieds au sein de sable remué. 23 mai 2002.
  - La Tremblade, bordure du marais des Étains, quelques pieds. 25 mai 2002.
- *Ranunculus ophioglossifolius*
  - Royan, marais de Belmont, quelques pieds au sein d'une dépression prairiale proche de la nouvelle rocade. 21 mai 2002.

► *Ranunculus lingua*

- Les Mathes, marais de Bréjat, une centaine de pieds au sein d'une phragmitaie longuement inondable. 31 mai 2002.

► *Salix caprea*

- Aytré, Le Morillon, quelques pieds au sein de la petite vallée alluviale du canal de la Moulinette. 2 juin 2003.

► *Salix repens* subsp. *repens*

- Saint-Sornin, Le Talut, station de 25 m<sup>2</sup> au sein d'anciennes carrières de sable. 25 mai 2003.

► *Scirpus pungens*

- Les Mathes, marais de Bréjat, 2000 pieds. A la fin du XIX<sup>ème</sup>, J. LLOYD le mentionnait : « marais de Bréjat et environs, Oléron. ». Émile CONTRÉ dans ses fiches (LAHONDÈRE, comm. pers.) a noté l'espèce à Ronce-les-Bains (1950 et 1955), à La Grande Conche de Royan, ainsi qu'au Marais de Bréjat (1963), secteur ouest près des premiers saules avec *Triglochin palustris*. 18 mai 2002.

► *Scorzonera hirsuta*

- Saint-Palais-sur-Mer, La Monge, 2 pieds sur une pelouse sèche calcicole relictuelle en zone périurbaine. 1<sup>er</sup> juin 2003.

► *Scorzonera hispanica*

- Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Combe à Rambaud, un pied au sein d'une pelouse calcicole sèche. 30 avril 2003.

## 16 - Département de la Charente

Contribution de Dominique PATTIER

► *Anemone ranunculoides*

La station signalée par A. et J. TERRISSE en 1980 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, 11 : 127) existe toujours le long du Ri-Bellot à Richemont, entre les lieudits l'Houmade et la Commanderie. Elle semble toutefois s'être considérablement appauvrie : une trentaine de pieds fleuris seulement localisés, contre un bon millier disséminés. La culture du maïs, qui s'est développée depuis 20 ans, est peut-être responsable de cette raréfaction, à moins que ce soit la sécheresse du début du printemps 2002. 1<sup>er</sup> avril 2002.

Contribution de Jean TERRISSE

► *Cardamine heptaphylla*

- Bourg-Charente, contrôle de l'unique station régionale au Bois des Fosses : station apparemment en extension (plus de 10 000 pieds !) dans un bois pratiquement pas touché par l'ouragan Martin et présence d'un 2<sup>ème</sup> noyau de population un peu plus à l'ouest. Plante déjà entièrement en fruits à cette date. 21 avril 2002.

► *Carex digitata*

- Saint-Sulpice-de-Cognac, quelques pieds épars çà et là au pied des micro-falaises calcaires sous les Fades, déjà fleuris le 3 mars (espèce déjà vue et signalée par nous quelques centaines de mètres plus au nord, le long du sentier qui descend du plateau vers l'Antenne). 3 mars 2002.

► *Lathraea squamaria*

- Saint-Sulpice-de-Cognac, vallée de l'Antenne sous les Fades, plusieurs micro-stations de 2 à 7 pieds sous l'escarpement calcaire. 3 mars 2002.

► *Serapias vomeracea*

- Juignac, coteau des Majestés, contrôle de la station signalée en 2001, 10 individus fleuris. Coteau également remarquable par l'abondance des *Orchis militaris* (plusieurs centaines) et *Gymnadenia conopsea* (un millier ?). 20 mai 2002.

► *Veronica montana*

- Saint-Sulpice-de-Cognac, pas rare sur le chemin traversant l'aulnaie-frênaie en rive droite de l'Antenne. 3 mars 2002 ;

- Cherves-Richement, vallée du Ri Bellot, çà et là dans l'aulnaie-frênaie à *Anemone ranunculoides* ; celle-ci non revue : bois très transformé après la tempête du 27 décembre 1999 avec de nombreux chablis freinant l'écoulement des eaux et provoquant une extension de la cariçate à *Carex pendula* et un développement exubérant des arbustes de sous-bois (notamment *Viburnum opulus*). 21 avril 2002.

Contribution de Jean-Marc THIRION

► *Carex echinata*

- Ansac-sur-Vienne, Bois Lascaud, nombreux pieds au sein d'un suintement. 9 juin 2003. Dans ce même secteur ont été observées les espèces suivantes : *Catabrosa aquatica*, *Oxalis acetosella*, *Ranunculus hederaceus* et *Salix aurita*.

## 24 - Département de la Dordogne

Contribution de Paméla LABATUT

► *Arenaria controversa*

- Beaumont-en-Périgord au lieu dit Capy.

Au cours de la sortie du 26 mai 2002 à Roulet (Charente) sur les chaumes des Meulières, nous avons vu des centaines de pieds de cette petite caryophyllacée, maintenant protégée et sur la liste provisoire des taxons du Tome II (espèces à surveiller) du Livre Rouge de la Flore Menacée de France. Je me posais la question : existe-elle encore en Dordogne ?

Un vague souvenir me vint à l'esprit ; on m'avait parlé de cette plante comme étant présente au lieu dit « Capy », commune de Beaumont-en-Périgord. Je suis allée explorer cet endroit et j'en ai trouvé quelques mètres carrés à ma grande joie.

J'ai aussi consulté le Catalogue des Plantes de la Dordogne de Charles DES MOULINS, 1<sup>ère</sup> partie de mai 1840. DES MOULINS, la signale au lieu dit « Cazelle » à Naussannes (aujourd'hui Beaumont-en-Périgord), Suppl. add. au 1<sup>er</sup> fasc., page 47 : « Ajoutez : Assez commun dans une vigne sèche et calcaire à Cazelle, commune de Naussannes (Eug. de BIRAN) ».

J'y suis allée espérant réactualiser cette donnée. La vigne est toujours présente mais tellement bien entretenue et labourée, qu'il y a peu de chance d'y retrouver *A. controversa*. La petite station de Capy se trouve à moins de 2 km de Cazelle à vol d'oiseau.

► *Orchis mascula*

- Les Eyzies, Préhisto Parc, Tursac, avec *Listera ovata*, *Geranium sanguineum*, *Helleborus foetidus* et sur les parois rocheuses *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis*, le 24 avril 2002.

➤ *Orchis coriophora* subsp. *fragrans*

- Cause-de-Clérans. 24 mai 2002. Station découverte en mai 1981. Il y a 4 ans, le coteau était devenu inaccessible car il n'était plus entretenu. Cette année il a été nettoyé et des moutons y sont mis de temps en temps. J'ai donc pu le visiter à nouveau et j'ai vu une trentaine de pieds de *C. fragrans*, certains d'une belle taille.

### 37 - Département de l'Indre-et-Loire

Contribution Patrick GATIGNOL

➤ *Doronicum plantagineum*

- Descartes, bois, belle population tout le long de la lisière (P.G., 1<sup>er</sup> mai 2002).

### 46 - Département du LOT

Contribution de Jean-Claude FELZINES

*Nota* - Le signe \* signifie que l'espèce est présente dans la maille 20 × 20 km correspondante de l'*Atlas partiel de la Flore de France* où elle n'était pas encore indiquée (DUPONT P., 1990).

➤ *Adiantum capillus-veneris*

- Rocamadour, dans une fissure de la falaise au-dessus du parvis du sanctuaire, à l'état très chétif. 29 juin 2002 (CK 96).

➤ *Amelanchier ovalis*

- Vayrac, au-dessus de Mézels, sur des blocs détachés de la falaise ; station signalée autrefois (LAMOTHE, 1907). 13 août 2001 (CK 97).

➤ *Anthericum liliago*

- Loubressac, corniche au-dessus de la vallée d'Autoire. 13 mai 1999 (DK 06).
- Martel, route du Got, sur le versant. 20 juillet 2000 (CK 87).

➤ *Apera interrupta*

- Creysse, mont Mercou, avec *Brachypodium distachyon*, *Carthamus lanatus*. 20 juillet 2000 (CK 87).

➤ *Aphanes microcarpa* (= *inexpectata* Libbert)

- Cazillac, sur les bancs calcaires du versant de la vallée de la Doue. 12 avril 2001 (CK 88).

➤ *Arenaria grandiflora*

- Vayrac, au-dessus de Mézels, sur des blocs détachés de la falaise ; station signalée autrefois (LAMOTHE, 1907). 13 août 2001 (CK 97).

➤ *Artemisia alba*

- Meyronne, versant au-dessus de Tournasel. 15 mai 1999 (CK 87).

➤ *Asplenium trichomanes* subsp. *hastatum* (Christ) S. Jessen

- Creysse, à Peyrazet-Bas, sur un banc calcaire ; indication nouvelle pour le département. 21 août 2002 (CK 87).

➤ *Asplenium trichomanes* nsubsp. *staufferi* Levis et Reichstein

- Rocamadour, mur ombragé de l'escalier près du parvis du sanctuaire ; un pied avec les parents à proximité (*A. trichomanes* subsp. *pachyrachys* et subsp. *quadrivalens*). 29 juin 2002 (CK 86).

➤ *Biscutella controversa*

- Loubressac, corniche au-dessus de la vallée d'Autoire. 13 mai 1999 (DK 06).
- Martel, Oeil de la Doue. 3 août 2000 (CK 87).
- Gluges, barre de Copeyre. 10 septembre 2001 (CK 97).
- Meyronne, versant au-dessus de Tournasel, avec *Convolvulus cantabrica*. 15 mai 1999 (CK 86).
- Pinsac, au pied des Rocs de Monges. 02 avril 2001 (CK 86).
- Saint-Céré, au-dessus du Moulin-Haut, au pied de la falaise. 15 mai 2001 (DK 16).
- Sarrazac, l'Hôpital Saint-Jean, sur le plateau des Grèzes. 18 mai 2001 (CK 88).
- Vayrac, sur les éboulis du versant au-dessus de Mézels. 13 août 2001 (CK 97).

➤ *Bromus madritensis*

- Pinsac, au bas des falaises des Rocs de Monges. 24 septembre 2001 (CK 86).

➤ *Bupleurum baldense*

- Gintrac, corniche au sud du Bastit avec *Petrorhagia prolifera*, *Bromus squarrosus*  
- 26 août 2002 (DK 07).

➤ *Carduncellus mitissimus*

- Creysse, pelouse sur le flanc ouest du mont Mercou avec *Blackstonia perfoliata*.  
20 juillet 2000 (CK 87).
- Loubressac, corniche au-dessus de la vallée d'Autoire avec *Phleum phleoides*. 13 mai 1999 (DK 06).
- Martel, vallée de la Doue, versant des Quatre-Chemins, avec *Phleum phleoides*,  
*Convolvulus cantabrica*. 03 août 2000 (CK 87).
- Sarrazac, l'Hôpital Saint-Jean, sur le plateau des Grèzes où il est abondant dans  
la pelouse à *Bromus erectus* ; présence aussi de *Anthyllis vulneraria*, *Koeleria  
vallesiana*. 04 juillet 2002 (CK 88).

➤ *Carex depauperata*

- Pinsac, au pied des Rocs de Monges, au bord du sentier de Blanzaguet. Deuxième  
localité pour le Lot, la première ayant été découverte un peu plus à l'aval, sur  
l'autre rive, près du château de la Treyne (VIROT et BESANÇON, 1978). 17  
juillet 2002 (CK 86).

➤ *Carex humilis*

- Meyronne, talus d'éboulis au bas du versant sous le Rocher Sainte Marie. 5 avril  
2001 (CK 86\*).

➤ *Carex muricata* subsp. *lamprocarpa*

- Martel, vallée de la Doue, versant des Quatre chemins. 3 août 2000.
- Murel, chemin d'Escouignes. 3 août 2000 (CK 87).

➤ *Centaurea maculosa* subsp. *maculosa*

- Creysse, mont Mercou. 20 juillet 2000.
- Creysse, sur une vire près de la fontaine de Peyrazet. 21 août 2002 (CK 87).
- Loubressac, corniche au-dessus de la vallée d'Autoire. 13 mai 1999 (DK 06).
- Martel, barre de Copeyre et Mirandol. 10 septembre 2001.
- Martel, au sud d'Esclauzar, le long du GR. 21 août 2002 (CK 87).

➤ *Cephalanthera longifolia*

- Sarrazac, bois près de Grèzes, à l'ouest de l'Hôpital-Saint-Jean. 18 mai 2001 (CK 88).

➤ *Chrysoplenium oppositifolium*

- Padirac, au fond du gouffre dont il tapisse le cône d'éboulis. 21 juillet 2002 (DK 06).

➤ *Convallaria majalis*

- Vayrac, versant des Sivadals à l'est de Mézels. 10 août 2001 (CK 97).

➤ *Dianthus monspessulanus*

- Cornac, au-dessous de Laborie, sur un talus. 9 août 2001 (DK 17\*).

- *Dianthus subacaulis* subsp. *brachyanthus*
  - Martel, barre de Copeyre et falaise de Mirandol. 10 septembre 2001 (CK 87).
  - Pinsac, Roc de Coulon avec *Orchis morio*. 17 avril 2002 (CK 86).
- *Epilobium angustifolium*
  - Cornac, versant au-dessus de Laborie. 09 août 2001 (DK 17\*).
  - Saint-Jean-Lespinasse, vallon du ruisseau de Fenouil au NE de Lacaze. 03 août 2001 (DK 06\*).
- *Euphorbia seguierana*
  - Creysse, sommet et flanc ouest du mont Mercou. 20 juillet 2000 (CK 87).
  - Creysse, versant au SE du Cap de la Coste. 20 juillet 2000 (CK 87).
  - Martel, barre de Copeyre près de Gluges. 10 septembre 2001 (CK 97).
  - Martel, versant exposé au sud, route du Got. 20 juillet 2000 (CK 87).
  - Meyronne, versant exposé au sud, au-dessus de Tournasel. 15 mai 1999 (CK 86).
- *Euphrasia pectinata*
  - Martel, Oeil de la Doue ; versant des Quatre Chemins. 3 août 2000 (CK 87).
  - Saint-Céré, flanc E du causse des Vignes.
  - Saint-Céré, bas du versant du Moulin-Haut. 15 mai 2001 (DK 16).
  - Sarrazac, à l'Hôpital Saint-Jean, près du château d'eau. 18 mai 2001 (CK 88).
- *Festuca marginata* (Hackel) K. Richter subsp. *marginata*
  - Cazillac, versant SO du Pech de Lafon avec *Convolvulus cantabrica*, *Carex hallerana*, *Helianthemum apenninum*. 3 août 2000.
  - Paunac, route du moulin de Paunac. 18 octobre 2002 (CK 87).
- *Filipendula vulgaris*
  - Lachapelle-Auzac, sur le Roc de Meyrand. 18 avril 2002 (CK 77).
  - Martel, versant exposé au sud, route du Got. 20 juillet 2000 (CK 87).
  - Montvalent, versant de Saint-Georges au bourg. 21 août 2001.
  - Montvalent, chemin de Gautié au SO du bourg. 21 août 2001 (CK 97).
- *Fumana ericoides*
  - Cazillac, versant de la vallée de la Doue, au-dessus du moulin de Murel. 12 avril 2001 (CK 88).
- *Geranium phaeum*
  - Prudhomat, à Granou. 27 avril 2002 (DK 07\*).
  - Vayrac, à Mézels, fossé et talus au bord de la route en allant vers Floirac. 24 mai 2002 (CK 97\*).
- *Hornungia petraea*
  - Cazillac, versant de la vallée de la Doue, au-dessus du moulin de Murel. 12 avril 2001 (CK 88).
  - Lachapelle-Auzac, sur le Roc de Meyrand. 18 avril 2002 (CK 77).
- *Inula spiraeifolia*
  - Cazillac, versant de la vallée de la Doue, au-dessus du moulin de Murel. 12 avril 2001 (CK 88).
  - Creysse, sur le versant de Peyrazet. 21 août 2002 (CK 87).
  - Martel, bord du plateau au SO de Mirandol. 20 septembre 2001.
  - Martel, au S d'Esclauzar près du GR 46. 21 août 2002 (CK 87).
  - Pinsac, plateau du Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86).
- *Lathyrus niger*
  - Meyronne, vallon du Tournasel. 15 mai 1999 (CK 86).
  - Pinsac, chênaie pubescente des Rocs de Monges ; aux alentours, *Sesleria albicans*, *Phleum phleoides*. 17 juillet 2002 (CK 86).
  - Saint-Sozy, au bord du sentier montant au Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86).

➤ *Lathyrus sphaericus*

- Loubressac, corniche du château des Anglais, au-dessus de la vallée d'Autoire. 13 mai 1999 (DK 06).

- Meyronne, vire calcaire, route des Devinaudes. 15 mai 1999 (CK 86).

- Sarrazac, plateau des Grèzes près de l'Hôpital Saint-Jean. 18 mai 2001 (CK 88).

➤ *Luzula forsteri*

- Pinsac, sentier au pied des falaises des Rocs de Monges. 17 février 2002 (CK 86\*).

- Saint-Sozy, au bord du sentier montant au Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86\*).

➤ *Melittis melissophyllum*

- Montvalent, chemin de Gautié, au SO du bourg sur le versant exposé au NO. 21 août 2001 (CK 87\*).

➤ *Ononis pusilla*

- Gintrac, corniche au sud du Bastit. 26 août 2002 (DK 07).

- Martel, corniche entre Mirandol et Copeyre. 3 juillet 2002 (CK 97).

- Pinsac, le Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86).

- Saint-Céré, falaise au-dessus du Moulin Haut. 15 mai 2001 (DK 16).

➤ *Ononis striata*

- Creysse, chemin du Cap de la Coste. 20 juillet 2000 (CK 87).

- Martel, route du Got, sur le versant, avec *Convolvulus cantabrica*. 20 juillet 2000 (CK 87).

- Gluges, barre de Copeyre. 10 septembre 2001 (CK 97).

➤ *Orchis ustulata*

- Creysse, pelouse sommitale à *Festuca auquieri* du mont Mercou avec *Orchis morio*. 2 avril 2001 (CK 87).

➤ *Orlaya grandiflora*

- Loubressac, bord du plateau, au-dessus de la vallée d'Autoire. 13 mai 1999 (DK 06).

- Martel, bord du plateau au SO de Mirandol. 03 juillet 2002 (CK 87).

➤ *Peucedanum cervaria*

- Creysse, versant au-dessous du mont Mercou. 20 juillet 2000 (CK 87).

- Martel, route du Got, sur le versant, avec *Blackstonia perfoliata*. 20 juillet 2000 (CK 87).

➤ *Pistacia terebinthus*

- Creysse, à Peyrazet. 21 août 2002 (CK 87).

- Pinsac, Roc Coulon. 17 juillet 2002 (CK 86).

- Saint-Sozy, les Rocs de Monges. 17 juillet 2002 (CK 86).

➤ *Platanthera chlorantha*

- Saint-Céré, flanc E du causse des Vignes, avec *Platanthera bifolia*. 12 mai 2001 (DK 16).

➤ *Senecio adonidifolius*

- Cornac, à Laborie, talus et bord des chemins des terrains cristallins. 09 août 2001 (DK 17).

➤ *Tanacetum corymbosum*

- Cazillac, versant de la vallée de la Doue au-dessus du moulin de Murel. 20 septembre 2001 (CK 88).

- Creysse, mont Mercou. 20 juillet 2000 (CK 87).

- Lachapelle-Auzac, talus empierré contre le viaduc à Lamothe avec *Iberis amara*, *Galium pusillum*. 18 avril 2001 (CK 77).

- Martel, barre de Copeyre et Mirandol. 20 septembre 2001 (CK 87).

- Pinsac, Roc de Coulon et sentier sous les Rocs de Monges. 17 juillet 2002 (CK 86).

- Saint-Sozy, versant au-dessus de la Curade et de Monges. 17 juillet 2002 (CK 86).
- *Torilis arvensis* subsp. *purpurea*
- Gintrac, bord du plateau au sud du Bastit, avec *Carthamus lanatus*. 26 août 2002 (DK 07).
- *Ulmus laevis*
- Saint-Céré, vallon du Moulin Haut. 12 mai 2001 (DK 16).
- *Vulpia ciliata*
- Cazillac, à l'intersection de la D. 98 et de la route de Murat. 27 juillet 2001 (CK 88).
- Saint-Jean-Lespinasse, corniche E du causse de Lauriol. 25 juillet 2000 (DK 16).

### Contribution de Jean-Jacques LACROIX

**Note** : Nomenclature selon *Index Synonymique de la flore de France*

par Michel KERGUÉLEN.

- *Aster linosyris*
- Autoire. Sur la crête dominant le château des Anglais, une station de quelques dizaines de mètres de long sur un à deux mètres de large. 17 septembre 2002. DK06.
- *Carthamus lanatus*
- Carennac. La Borie. Quelques rares pieds sur pelouse calcaire pâturée par des ovins. 1<sup>er</sup> septembre 2002. CK07.
- *Doronicum pardalitanches*
- Carennac. Rive gauche du ruisseau de Bonze. Station peu fournie dans une station très dense de *Allium ursinum* en lisière sud de sous-bois sombre. 17 mai 2002. DK07.
- *Erigeron acer* subsp. *angulosus*
- Carennac. Le Begoux. Quelques rares pieds dans une carrière de calcaire sur sol nu. 1<sup>er</sup> septembre 2002. CK07.
- *Hesperis matronalis*
- Carennac. Île Calypso. Pieds isolés en sous-bois clair de haute futaie sur sol limoneux. 25 juillet 2002. DK07.
- *Lilium martagon*
- Gintrac. Sur le talus nord du bord de la route, quelques exemplaires dans une station de *Lithospermum purpurocaeruleum*. 9 juin 2002. DK07.
- *Paris quadrifolia*
- Gintrac. Port de Sal. Pieds épars en sous-bois sombre exposé au nord parmi *Mercurialis perennis* et *Asplenium scolopendrium*. 9 juin 2002. DK07.

### 73 - Département de la Savoie

Emmanuel FOURNIER

- *Androsace septentrionalis*
- Bramans, à hauteur des Hauts du Verney. Sept pieds en cours de fructification ainsi que quelques rosettes, le 2 juillet 2002, probablement importés avec le remblai d'origine agricole supposée sur lequel la population s'épanouissait.



Une petite enquête permettrait de connaître l'origine des matériaux déposés à cet endroit et ainsi la localisation exacte de la population mère, deux autres foyers étant déjà connus sur cette commune (comm. pers. de T. DELAHAYE).

### 79 - Département des Deux-Sèvres

Contributions Yves BARON (Y.B.)  
et Antoine CHASTENET (A.C.),

- *Trifolium squamosum*  
- Pamproux, côte Belet, (Y. B. 16 mai 2002).
- *Myosoton aquaticum*  
- La Peyratte, moulin de Fumaille en compagnie de *Stachys palustris* mais surtout de plantes invasives : *Impatiens glandulifera* et *Ludwigia palustris* (A.C., 14 juillet 2002).

Contribution de François-Jean ROUSSELOT  
et Gaétan ROBERT

- *Ajuga genevensis* subsp. *genevensis*  
- Marnes, à la limite de la Vienne. 27 juillet 2002.
- *Allium roseum*  
- Chizé, dans la réserve au carrefour des Grandes-Croisées : une cinquantaine de pieds. 30 mai 2002 (avec Jean-Marie BOUTIN).
- *Asplenium obovatum* subsp. *lanceolatum*  
- Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir, 2 pieds. 23 février 2002.
- *Asplenium septentrionale*  
- Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir, quelques pieds. 23 février 2002.
- *Blechnum spicant*.  
- Le Retail, forêt de Secondigny, ruisseau du Gâtineau ; station abondante. Sortie SBCO. 16 juin 2002.
- *Cardamine flexuosa*  
- Coutières, carrières de la Pagerie, peu abondante. 18 mai 2002.
- *Carex acutiformis*  
- Saint-Georges-de-Rex, marais, sortie Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE). 22 juin 2002.
- *Carex elata*  
- Menigoute, Bois Pouvreau, assez abondant. 18 mai 2002.
- *Carex pendula*  
- Le Beugnon, bois de la Boucherie, sortie SBCO. 16 juin 2002.
- *Carex vesicaria*  
- Menigoute, Bois Pouvreau, assez abondant. 18 mai 2002.
- *Catananche caerulea*  
- Ensigné, Bois Bréchou, sortie SFO (Société Française d'Orchidophilie) section Poitou-Charentes-Vendée, disséminé avec *Ophrys santonica* Mathé et Melki et *Trifolium ochroleucon*. 30 juin 2002.
- *Chrysosplenium oppositifolium*  
- Souvigné, l'Hermitain, Font Querré, importante station sur la gauche du ruisseau. 17 juin 2002.
- *Cirsium eriophorum*  
- Argenton-Château, les Portes de Boesse, abondant dans les prairies bordant l'Argenton. 16 août 2002.

- *Coeloglossum viride*.  
- Bougon, Gandomé. 18 mai 2002.
- *Cucubalus baccifer*  
- Marnes, Cerzay, sur un coteau bordant la Dive, trois stations. J.-C. GUÉRIN. 27 juillet 2002.
- *Dipsacus pilosus*  
- La Crèche, Boisragon, au bord du Chambon.
- *Dryopteris dilatata*  
- Le Beugnon, bois de la Boucherie, dans une aulnaie sur la droite en descendant l'allée forestière. Sortie SBCO. 16 juin 2002.
- *Erodium moschatum*  
- Argenton-Château, les Portes de Boesse, vallée de l'Argenton, avec *Cyperus fuscus* sur une grève. 16 août 2002.
- *Fritillaria meleagris*  
- Clussais-la-Pommeraié, plusieurs stations indiquées par Bruno COUË sur le site du Conservatoire et à la périphérie. 10 mars 2002.  
- Périgné-Secondigné, fréquent dans les prairies en bordure de la D. 103. 17 mars 2002.  
- Bougon, la Fosse Ronde, assez fréquent dans la prairie. 13 avril 2002 (avec Michel CHAUVET).
- *Gagea bohemica*  
- Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir, très fréquent mais non fleuri. 23 février 2002.
- *Hieracium peleteranum*  
- Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir, fréquent, sur les corniches. 23 février 2002.
- *Hottonia palustris*  
- Saint-Georges-de-Rex, quelques pieds dans une conche du marais. Sortie DSNE. 22 juin 2002.
- *Inula montana*  
- Ensigné, bois Bréchou, entre Brioux-sur-Boutonne et La Villedieu, quelques pieds dans une pelouse à orchidées. 4 juillet 2002.
- *Osmunda regalis*  
- Vasles, bois de l'Abbesse. 18 octobre 2002.  
- Secondigné, allée forestière de la Reculée, 2 pieds retrouvés. Août 2002.
- *Scilla autumnalis*  
- Exireuil, Puits d'Enfer, quelques pieds, avec *Andryala integrifolia*. 14 août 2002.
- *Scirpus lacustris*  
- Argenton-Château, les Portes de Boesse, petite station. 16 août 2002.
- *Sesamoides purpurascens*  
- Saint-Jacques-de-Thouars, vallée du Pressoir. 23 février 2002.
- *Sisymbrella aspera*  
- Avon, terrain militaire, aux lieux dits Aintré et Mellé. Quelques pieds. 25 mai 2001.
- *Thelypteris palustris*  
- Saint-Georges-de-Rex, importante station dans un fossé du marais. Sortie DSNE. 22 juin 2002.

#### Contribution de Jean TERRISSE

- *Veronica montana*  
- Nanteuil, Tines de Chobert, pas rare en fond du vallon. Vu également les autres

espèces remarquables connues là depuis longtemps : *Allium schoenoprasum* (très abondant), *Trifolium strictum*, *Scleranthus perennis*, *Asplenium obovatum* subsp. *lanceolatum*, *Asplenium septentrionale*, etc. 5 mai 2002.

Contribution de Jean-Marc THIRION

► *Ranunculus hederaceus*

- Saint-Germain-de-Longue-Chaume, Le Colombier, une petite station au sein d'un ruisseau prairial. 29 mai 2003.

**86 - Département de la Vienne**

Contributions Yves BARON, (Y.B.) Antoine CHASTENET (A.C.),  
Patrick GATIGNOL (P.G.), Alain METAIS (A.M.),  
Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.),  
Dominique et Jean PROVOST (D.&J.P.), Fabien ZUNINO (F.Z.),  
S.B.C.O.-86 (découvertes collégiales lors des sorties)

► *Adonis flammaea*

- Migné-Auxances, Saint-Nicolas : deux pieds dans un colza, parmi une importante population de *Adonis annua* et en compagnie de *Scandix pecten-veneris*, *Papaver rhoeas*, *Viola arvensis*, *Calepina irregularis*, etc.

Plus tard en saison, on notait au même endroit *Ajuga chamaepitys* abondant, *Legousia speculum-veneris*, *Euphorbia falcata*, et, sur une jachère attenante, *Stachys annua*, *Papaver hybridum* (3 pieds), ainsi qu'*Odontites jaubertiana* subsp. *jaubertiana* sur un chemin longeant la culture, et alors abondant.

Troisième mention régionale à l'époque récente. Complète la liste des messicoles remarquables observées ici récemment (voir contributions des bulletins SBCO 32 et 33). (D.P., 8 mai 2002).

► *Ajuga occidentalis*

- Montmorillon, landes de Sainte-Marie, quelques pieds le long d'un chemin, espèce très rare connue uniquement de Brenne et de Sologne en France. (Cf. note de P. PLAT dans le bulletin SBCO 17, p 129), (P.G., 04 mai 2002).

► *Anthericum liliago*

- Saulgé, bois de l'Hospice, nombreux pieds dans un layon. (P.G., S.P., 04 juillet 2002).

► *Aristolochia clematitis*

- Brux, Chez Fouché, pont de la D. 98 sur la Bonvent (Marcel ROGEON, 4 juillet 2002).

► *Bombicilaena erecta*

- Civaux, la Sablonnière (SBCO-86, 25 mai 2002).

► *Carex disticha*

- Journet, marais de Maviaux (SBCO-86, 1<sup>er</sup> juin 2002).

► *Carex pallescens*

- Béruges, au nord de la forêt de l'Épine, près de la D. 3 (Y. B., 29 avril 2002).

► *Carex pseudo-cyperus*

- Gençay, lavoir de la Belle (Y. B., 22 mai 2002).

► *Carex viridula* subsp. *viridula*,

- Saulgé, étang Neuf, quelques pieds au bord d'un ruisseau alimentant l'étang, (P.G. S.P., 04 juillet 2002).

- *Dactylorhiza incarnata* subsp. *incarnata*,  
- Jouhet, Le Chambon, quelques pieds qui se raréfient de plus en plus dans une prairie humide, (P.G., 30 mai 2002).
- *Deschampsia cespitosa* subsp. *cespitosa*  
- La Villedieu du Clain, bois de la Vayolle, belle population pour cette espèce peu commune autour de Poitiers, (P.G., 12 janvier 2002).
- *Digitalis lutea*  
- Quincay, Pré Bernard, plusieurs pieds dont certains encore en fleurs le long de la lisière, (P.G., 03 octobre 2002).
- *Dittrichia graveolens*  
- Vouneuil-sur-Vienne, Pinail, quelques pieds le long d'un pare-feu à proximité de la réserve, (P.G., 05 septembre 2002).
- *Dryopteris affinis* subsp. *affinis*  
- Saulgé, étang Neuf, plusieurs touffes autour de l'étang. Cette espèce semble beaucoup plus rare que la subsp. BORRERI, (P.G., A.M., S.P., 20 juin 2002).
- *Erodium cicutarium* subsp. *dunense*  
- Pelouses au dessus de l'étang de Lussac les Châteaux et pelouses de l'Arrault, ces exemplaires sont tout à fait semblables à ceux des sables maritimes, (P.G., 06 juin 2002).
- *Euphorbia serrulata*  
- Queaux, coteau de Couret (SBCO-86, 4 mai 2002).
- *Fritillaria meleagris*  
- Champigny-le-Sec, à La Rondelle : quelques pieds en compagnie de *Colchicum autumnale*, dans une prairie sous peupliers. Derniers représentants d'une population plus importante, connue ici depuis le 21 avril 1996, et réduite suite à l'arrachage des peupliers tombés lors de la tempête de décembre 1999. (D.P., 1 avril 2002).
- *Galium parisiense* subsp. *leiocarpum*  
- Pelouses au dessus de l'étang de Lussac-les-Châteaux, quelques exemplaires chétifs, (P.G., 06 juin 2002).
- *Galium uliginosum*  
- Vouneuil-sur-Vienne, Réserve naturelle du Pinail, petite population le long du Rivau, (P.G., 04 juin 2002).
- *Hordeum secalinum*  
- Mignaloux-Beauvoir, les Touches (Y. B., 6 juin 2002).
- *Hottoria palustris*  
- Saint-Maurice-la-Clouère, les Cosses, avec *Ranunculus sceleratus* et *Cerastium aquaticum* (Y. B., 22 mai 2002).
- *Lathyrus nissolia*  
- Journet, bois de Maviaux (SBCO-86, 1<sup>er</sup> juin 2002).
- *Lathyrus tuberosus*  
- Frozes, une nouvelle station pour cette commune, l'ancienne se maintient malgré les herbicides. (A.C., 29 juin 2002).
- *Luronium natans*  
- Montmorillon, étang de la Selle au Loup, belle population avec *Ranunculus tripartitus*, (P.G., 04 mai 2002).
- *Neottia nidus-avis*  
- Journet, bois de Maviaux (SBCO-86, 1<sup>er</sup> juin 2002).
- *Nymphoides peltata*  
- Montreuil-Bonmin, mare au bord de la D. 27, près de la Brunetière, 2<sup>e</sup> station de la Vienne, après celle de Coulombiers (Bulletin SBCO 31, p. 301) (Y. B., 29 avril 2002).

- *Odontites jaubertiana* subsp. *jaubertiana*
  - Migné-Auxances, Saint-Nicolas : voir *Adonis flamnea*. (D.P., 30 août 2002).
- *Ophioglossum vulgatum*
  - Sillars, plusieurs centaines de pieds dans l'ancien camp militaire prospecté dans le cadre d'une étude d'impact. (A.C., S.P., 25 mai 2002).
- *Ophrys araneola*
  - Montamisé, coteau d'Ensoulesse, quelques exemplaires parmi quelques *Ophrys sphegodes* déjà en fleurs, (P.G., 16 avril 2002).
- *Ornithopus perpusillus*
  - Queaux, coteau de Couret (SBCO-86, 4 mai 2002).
- *Orobanche alba*
  - Archigny, coteau du moulin de Vaux, quelques pieds de cette espèce apparemment très rarement citée dans la région, sur *Thymus praecox*, (P.G., 23 mai 2002).
  - Lussac-les-Châteaux, pelouses au dessus de l'étang (P.G., 6 juin 2002).
- *Orobanche teucrii*
  - Archigny, coteau du moulin de Vaux, 2 pieds desséchés à proximité d'un éperon rocheux sur *Teucrium montanum*, (P.G., 6 janvier 2002).
  - Lussac-les-Châteaux, pelouses au-dessus de l'étang : de nombreux pieds sur *Teucrium montanum*, (P.G., 6 juin 2002).
- *Panicum hillmanii*
  - Montamisé, vallée des Prés des Joncs, une belle population au bord d'un champ de maïs. Cette espèce est caractérisée par une panicule étalée et surtout par la cicatrice du fleuron fertile qui remonte de chaque côté (cf. flore des champs cultivés de P. JAUZEIN), (P.G., 3 novembre 2002).
- *Papaver hybridum*
  - Migné-Auxances, Saint-Nicolas : voir *Adonis flamnea*. (D.P., 30 août 2002).
- *Poa angustifolia*
  - Angles-sur-Anglin, coteau de Douce. Cette espèce se différencie de *Poa pratensis* par ses feuilles beaucoup plus fines et caractérise les pelouses du **Xerobromion**, (P.G., 8 mai 2002).
- *Potamogeton gramineus*
  - Saulgé, étang Neuf (P.G., A.M., S.P., 20 juin 2002).
- *Rosa rubiginosa*
  - Buxerolles, vallée au Lait, quelques spécimens de ce beau rosier à la base d'une pelouse calcaire, (P.G. & F.Z., 31 mai 2002).
- *Sedum rubens*
  - Quelques pieds dans l'ancien camp militaire de Sillars. (A.C., S.P. 25 mai 2002). Espèce non protégée mais sur la liste rouge qui devient assez fréquente dans le Vienne.
- *Serapias lingua*
  - Sillars, plusieurs centaines de pieds dans l'ancien camp militaire prospecté dans le cadre d'une étude d'impact. (A.C., S.P. 25 mai 2002).
- *Sison amomum*
  - Vouneuil sur Vienne, Pinail, quelques pieds le long d'un pare-feu à proximité de la réserve, (P.G., 6 septembre 2002).
- *Spiranthes autumnalis*
  - Aslonnes, Bernuchet, chemin au sud ; avec *Scilla autumnalis* (Y. B., 17 septembre 2002).
- *Scilla verna*
  - Béruges, forêt de l'Épine, multiples stations dans les laies entre Belleroute et les Grandes Fougères, s'ajoutant à celles de l'allée centrale, de la Loge à la N. 11

(Bulletin SBCO 32, 2001), l'espèce étant en limite est absolue à Fontaine-le-Comte, 3 km plus loin. Le plan d'aménagement entrepris, suite à la tempête de 1999 et à la manne financière généreusement distribuée dans toute la région, voue beaucoup de ces stations à la disparition, soit par renforcement et empiérement des laies, soit par leur doublement les conduisant à l'abandon (Y. B., 29 avril 2002).

➤ *Thelypteris palustris*

- Saulgé, étang Neuf, assez abondant dans les touffes de *Carex elata*, (P.G. A.M., S.P., 20 juin 2002).

➤ *Tussilago farfara*

- Champigny-le-Sec, à La Rondelle : belle population dans un sous-bois jouxtant le « Baigne-Chat », connue ici depuis mars 1996. Par contre, n'a pas été retrouvé en forêt de Vouillé où je l'avais signalé (Bulletin SBCO 29, p. 255). (D.P., 6 avril 2002).

➤ *Ulmus glabra*

- Queaux, coteau de Couret (SBCO-86, 4 mai 2002).

➤ *Veronica prostrata* subsp. *scheereri*

- Angles sur Anglin, coteau de Douce, (P.G., 8 mai 2002).

➤ *Viola canina*

- Montmorillon, landes de Sainte-Marie. Cette espèce souvent confondue avec *Viola lactea* ou *V. riviniana* subsp. *minor* est apparemment beaucoup plus rare. A rechercher pour connaître sa distribution précise, (P.G., 4 mai 2002).

➤ *Xanthium spinosum*

- Migné-Auxances, Les Hauts Marteaux : nombreux pieds le long d'un champ de tournesol. Originaire d'Amérique du Sud c'est une première citation pour la Vienne, (P.G., 1<sup>er</sup> septembre 2002).

#### Contribution de Dominique PATTIER

➤ *Gentiana pneumonanthe*

- Forêt de Moulière : disséminé dans les pare-feu séparant les parcelles enrésinées au sud de la D. 82, avec encore de nombreux pieds fleuris le 2 novembre 2002.