

**Étang de Beaufour, buttes de Sillars
et coteau de Lussac (86)
Sortie du samedi 15 juin 2002**

Antoine CHASTENET*

Après avoir récupéré les clés chez le régisseur, et suite à l'autorisation qu'Alain METAIS avait obtenu du propriétaire, nous pénétrons dans l'enclos privé où sont élevés des daims.

Pour arriver sur les bords de l'étang, nous traversons une prairie piétinée présentant quelques dépressions humides où nous relevons :

<i>Agrostis capillaris</i>	<i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>dubia</i>
<i>Aphanes arvensis</i>	<i>Ranunculus bulbosus</i> (broutée)
<i>Cerastium fontanum</i>	<i>Sagina procumbens</i>
<i>Juncus bufonius</i>	<i>Veronica arvensis</i>
<i>Lotus tenuis</i>	<i>Veronica serpyllifolia</i>

Nous abordons les premières ceintures de l'étang :

<i>Agrostis gigantea</i>	<i>Juncus inflexus</i>
<i>Agrostis stolonifera</i>	<i>Lolium perenne</i>
<i>Alisma lanceolatum</i>	<i>Lythrum salicaria</i>
<i>Alopecurus geniculatus</i>	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i>
<i>Carex acutiformis</i>	<i>Oenanthe silaifolia</i>
<i>Carex otrubae</i>	<i>Phragmites australis</i>
<i>Carex ovalis</i>	<i>Poa trivialis</i>
<i>Carex vesicaria</i>	<i>Polygonum amphibium</i>
<i>Cynosurus cristatus</i>	<i>Quercus robur</i>
<i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i>	<i>Ranunculus flammula</i>
<i>Glyceria fluitans</i>	<i>Ranunculus sardous</i>
<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Silene flos-cuculi</i>
<i>Juncus acutiflorus</i>	<i>Sparganium erectum</i>
<i>Juncus conglomeratus</i>	subsp. <i>neglectum</i>
<i>Juncus effusus</i>	<i>Urtica dioica</i>

Eleocharis palustris subsp. *vulgaris* attire notre attention car cette sous-espèce est plus grêle, plus fine, de couleur vert foncé et avec une cuticule lisse.

Au début de la queue d'étang, nous traversons une zone extrêmement fangeuse, sous des saules, avec :

* A. C. : 11, rue de la Riboire, 86190 FROZES.

Callitriche platycarpa
Calystegia sepium
Carex remota
Frangula alnus
Lemna minor
Lotus uliginosus

Mentha aquatica
Mentha suaveolens
Pyrus communis
Quercus robur
Salix atrocinerea
Scutellaria galericulata

Carex spicata se situe à la limite de la prairie.

Dans le bois attenant, une belle plantation de *Taxodium distichum* semble devenir, progressivement, spontanée.

Après une courte transhumance, le groupe se retrouve aux buttes de Sillars, bien connues des botanistes pour tenter, sans succès, d'observer l'*Ophrys argensonensis* (cf. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **33** : 213-214). Le succès sera atteint à l'étape suivante.

Par contre, nous avons le plaisir de découvrir une magnifique et abondante station de *Potentilla recta*.

Nous quittons rapidement ces lieux mythiques non sans avoir recherché et... trouvé la célèbre *Arenaria controversa* accompagnée de *Dianthus carthusianorum* et *Bupleurum aristatum*, entre autres.

Les coteaux de Lussac (à la sortie de Lussac, le long de la route de Chauvigny) nous permettent l'observation recherchée d'*Ophrys argensonensis* Guérin & Merlet, récemment décrit⁽¹⁾.

Pour ce faire, il faut d'abord traverser des sables dolomitiques « truffés » de galeries de lapin au point que l'un d'entre nous s'est retrouvé 50 centimètres plus bas, dans la salle à manger d'une compagnie de ces mammifères, jardiniers de ces pelouses cuniculigènes.

Acinos arvensis
Althaea hirsuta
Alyssum alyssoides
Arenaria controversa
Arenaria serpyllifolia
 subsp. *leptoclados*
Blackstonia perfoliata
Bombycilaena erecta

Carex hallerana
Carex humilis
Erodium cicutarium subsp. *dunense*
Helianthemum apenninum
Ophrys argensonensis
Sedum acre en grande quantité
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum

(1) *L'Orchidophile*, n° 133, octobre 1998.