

**Espèces intéressantes  
observées dans le département  
de la Corrèze  
au cours de l'année 2003**

Luc BRUNERYE \* et Jean-Claude FELZINES \*\*

A la suite de la liste par ordre alphabétique, quelques sites de grèves d'étang ou de rivière, particulièrement étendus et riches en cette année de sécheresse, sont cités à part. La nomenclature utilisée est celle de *Plantes et Végétation en Limousin, Atlas de la flore vasculaire*.

➤ *Abutilon theophrastii*

- Collonges-la-Rouge. La Gondrone, abondant dans un champ de maïs. 30.08.2003. (L.B.). Seconde localité corrézienne.

➤ *Amaranthus blitum*

- Chasteaux. Le Soulier, dans le hameau, abondant. 28.07.2003. (L.B.).

➤ *Amaranthus deflexus*

- Curemonte. Est de la commune, tas de déblais au carrefour des routes D 153 et D 153e. 27.09.2003. (L.B.).

➤ *Amaranthus graecizans* subsp. *sylvestris*

- Chasteaux. Le Soulier, dans le hameau, abondant. 28.07.2003. (L.B.).

- Turenne. Gare de Turenne, sortie sud de l'agglomération. 1.09.2003. (L.B.).

➤ *Anchusa arvensis*

- Saint-Martial-de-Gimel. Muret de soutènement près du cimetière. 9.04.2003. (L.B.).

➤ *Artemisia absinthium*

- Curemonte. Est de la commune, tas de déblais au carrefour des routes D 153 et D 153e. Quelques individus non fleuris. 27.09.2003. (L.B.).

N'avait jamais été signalé en Corrèze.

➤ *Aster lanceolatus*

- Saint-Julien-Maumont. Terrain vague au bord de la route D 38, à l'est de la commune. Petite population. 10.10.2003. (L.B.).

➤ *Atriplex patula*

- Couffy-sur-Sarsonne. Sud de Lachaud, friche en bord de pré, abondant. Altitude 800 m. 22.08.2003. (L.B.).

➤ *Baldellia ranunculoides* subsp. *ranunculoides*

- Saint-Victour. Étang Noir, deux individus sur grève vaso-sableuse. Altitude 640 m. 5.07.2003. (L.B.).

\* L. B. : le Bourg, 19500 MEYSSAC.

\*\* J.-C. F. : 12, impasse Paul Cornu, 58000 NEVERS.

- *Bromus arvensis*
  - Astailac. Bel-Air, friche, abondant. 10.06.2003. (L.B.).
- *Bromus madritensis*
  - Liourdres. La Violette, dans le hameau, quelques touffes. 10.06.2003. (L.B.).  
Adventice, nouveau pour la Corrèze.
- *Callitriche hamulata*
  - Argentat. Dans la Dordogne. 6.06.2003. (J.-C.F.).
- *Callitriche platycarpa*
  - Tudeils. Sud-est de Chaumeil et ruisseau de Combressoles. 31.05.2003. (J.-C.F.).
- *Cannabis sativa*
  - La Chapelle-aux-Saints. Marais de la Sourdoire au sud de Marot. Quelques pieds de grande taille disséminés dans la Cariçaie à *Carex riparia*. 13.09.2003. (L.B.).  
La présence de ces plants, évidemment subsponnés, dans un pareil milieu, est surprenante.
- *Carduus acanthoides*
  - Chasteaux. Sommet du Puy de Crochet, le long du chemin dominant les carrières.  
Une douzaine de pieds sur environ 200 m. 27.06.2003. (L.B.).  
*Carduus acanthoides* semble une espèce méconnue dont la répartition en France est très imprécise. Selon *Flora Europaea* ce Chardon est présent dans la plus grande partie de l'Europe mais absent de la Péninsule Ibérique. Probablement adventice. Nouveau pour la Corrèze.
- *Cardaria draba*
  - Meyssac. Pierre-Taillade, deux petits peuplements denses mais très localisés, en bord de chemin. 11.04.2003. (L.B.).
- *Carex tomentosa*
  - Estivals. Bord de bois (Chênaie pubescente-Charmaie) à l'extrême sud de la commune. 18.05.2003. (Sortie S.B.C.O.).
- *Centaurea cyanus*
  - Saint-Pantaléon-de-Lapleau. Champ de blé au sud du bourg, peu abondant. 13.06.2003. (L.B.).
- *Chenopodium hybridum*
  - Meyssac. Talus à Barot, deux individus. 8.10.2003. (L.B.).
- *Chenopodium opulifolium*
  - Curemonte. Limite est de la commune, tas de déblais au carrefour des routes D 153 et D 153e. 27.09.2003. (L.B.).  
Seconde localité signalée en Corrèze.
- *Chenopodium strictum* subsp. *striatiforme*
  - Curemonte. Avec le précédent, population abondante d'individus robustes. 27.09.2003. (L.B.).
  - Meyssac. Dessus du mur de soutènement de la route à la sortie ouest du bourg, quelques individus. 23.11.2002. (L.B.).  
Non signalé jusqu'ici en Corrèze.
- *Circaea intermedia*
  - Lanteuil. Charmaie et aulnaie en fond de vallon, à l'ouest d'Oriol. Altitude 220 m. 12.04.2003. (L.B.).
- *Cirsium dissectum*
  - Saint-Viance. Route des Pouyges, prairie humide sur alluvions de la Vézère, localement abondant. 4.05.2003. (L.B.).

- Cosnac. Montplaisir, Moliniaie au bord de la route de Maranzac. 12.05.2003. (L.B.).
- *Crataegus laevigata*
- Lanteuil. Chênaie-charmaie près de la Croix-d'Oriol. 12.04.2003. (L.B.). Localité en limite nord-occidentale de l'aire sud-corrézienne de l'espèce.
- *Cystopteris fragilis*
- Champagnac-la-Noaille. Muret derrière l'église, une touffe. 1.05.2003. (L.B.).
- *Dryopteris affinis* subsp. *cambrensis*
- Argentat. Sablières de l'Hôpital, chemin descendant à la Dordogne, sur un talus. Juillet 2003. (J.-C.F.).
- *Eleocharis ovata*
- Saint-Victour. Étang Noir, peu abondant sur grève sableuse. Altitude 640 m. 5.07.2003. (L.B.).
- Beaulieu-sur-Dordogne. Grève vaseuse de la Dordogne à l'extrémité aval de l'île Duchamp. 12.09.2003. (J.-C.F.).
- Espèce nouvelle poz57 la Corrèze.
- *Epilobium lanceolatum*
- Combressol. Hêtraie au sud de Lerme, rare. 10.07.2003. (L.B.).
- Lamazière-Haute. Bord de hêtraie, près de Mas-Peytoux. Altitude 820 m. 22.08.2003. (L.B.).
- Saint-Victour. Bord de plantation de résineux vers Lamazière, rare. 5.07.2003. (L.B.).
- *Eragrostis pilosa* subsp. *felzinesii* Portal
- Argentat. Sablières de l'Hôpital. Juillet 2003. (J.-C.F.).
- Branceilles. Bord de route au nord-est de Claval. 20.09.2003. (J.-C.F.).
- *Euphorbia angulata*
- Chartrier-Ferrière. Bord de chênaie pubescente, route de la Magaudie à Beaugout, localisé. 5.06.2003. (L.B.).
- *Festuca lermanii*
- Noailles. Pelouse sèche sur grès, au dessus des grottes de Lamouroux. 15.05.2003. (L.B.).
- *Festuca pratensis*
- Perpezac-le-Noir. Pré en bordure du Brezou, en amont du Moulin de la Forêt. 3.06.2003. (L.B.).
- Cette espèce semble avoir été fréquemment confondue avec les formes grèles de *Festuca arundinacea*. Elle est probablement rare, peut-être très rare, en Corrèze.
- *Festuca stricta* subsp. *trachyphylla*
- Ayen. Bord de la route D 5 au nord du Puy de Guimont, localisée. 16.05.2003. (L.B.).
- Collonges-la-Rouge. Talus rocheux de soutènement de la route D 38 à Puy-Boubou. 12.10.2003. (L.B.).
- Marcillac-la-Croze. Bord de la D 38 à l'ouest du bourg, talus de la route près d'un dépôt de matériaux. Juillet 2003. (J.-C.F.).
- Espèce subspontanée, originaire d'Europe centrale et orientale, en expansion le long des routes, à rechercher.
- *Fumana ericoides* subsp. *montana*
- Saint-Cernin-de-Larche. Falaise calcaire entre Fournet et Achez (station à *Pistacia terebinthus*), peu abondant. 28.07.2003. (L.B.).
- Seconde localité corrézienne, en limite nord-occidentale de l'aire de l'espèce.

- *Fumaria muralis* subsp. *muralis*
  - Lanteuil. Pied d'un muret, au nord de Puy-la-Mouche. 12.04.2003. (L.B.).
- *Glyceria declinata*
  - Combressol. Ornière d'un chemin forestier au sud de Lerme, peu abondant. 10.07.2003. (L.B.).
- *Gymnadenia conopsea*
  - Bonnefond. Vallée du ruisseau de la Font Claire, au nord du Puy Durand, lande herbeuse à *Gentiana lutea* et *Erythronium dens-canis*, rare. Altitude 860 m. 27.05.2003. (L.B.).
- *Heracleum sphondylium* subsp. *sibiricum*
  - Lostanges. Bord de route au nord du Jaladis, avec la subsp. *sphondylium* et intermédiaires. 15.06.2003. (L.B.).
- *Hieracium* gr. *caesium*
  - Saint-Setiers. Talus sous Hêtres près du pont de Pallacoeur, une petite population. Altitude 750 m. 7.07.2003. (L.B.).  
N'avait pas été signalé en Corrèze.
- *Hieracium laevicaule* Jordan
  - Veix. Talus-ourlet de Chênaie près des Borderies. Juillet 1966. Détermination récemment vérifiée. (L.B.).  
N'avait pas été signalé en Corrèze
- *Hydrocotyle vulgaris*
  - Cosnac. Moliniaie au bord de la route D 38, près Puy-Tudole. 4.09.2003. (L.B.).
  - Turenne. Mare à l'ouest du Cheyroulier, en limite de commune. 4.09.2003. (L.B.).
- *Hypericum elodes*
  - Turenne. Mare à l'ouest du Cheyroulier, abondant. 4.09.2003. (L.B.).  
Nouveau pour le bassin de Brive.
- *Illecebrum verticillatum*
  - Champagnac-la-Noaille. Bord de la retenue, vidée, du barrage de la Valette. Grève vaso-sableuse à l'est de Chabrière, peu abondant. 1.05.2003. (L.B.).
  - Mémoire. Chemin de Séruch. 19.06.2003. (J.-C.F.).
- *Inula salicina*
  - Nespouls. Causse au sud de Fougère, en bordure de la "Forêt de Turenne". Deux populations, localisées mais denses, en situation d'ourlet de plantations résineuses. 17.06.2003. (L.B.).
- *Koeleria pyramidata*
  - Ayen. Pelouses à *Bromus erectus* sur le flanc est de la butte de Guimont. 16.05.2003. (L.B.).  
Seconde localité signalée en Corrèze.
- *Laburnum anagyroides*
  - Yssandon. Flanc sud de la butte, bien naturalisé : observé en 1977, s'est étendu depuis. 15.04.2003. (L.B.).
- *Leersia oryzoides*
  - Turenne. Mare à l'ouest du Cheyroulier, en limite de commune, abondant. 4.09.2003. (L.B.).
- *Leontodon crispus* subsp. *crispus*
  - Saint-Cernin-de-Larche. Causse de la Palein, pelouse rase à *Koeleria vallesiana*, à l'ouest de la route D 181. 5.06.2003. (L.B.).

Localité à la limite nord-occidentale de l'aire de l'espèce. Nouveau pour la Corrèze.

- *Lepidium heterophyllum*
  - Latronche. Bord de route sablo-graveleux près du Moulin de la Planche, abondant. 13.06.2003. (L.B.).
- *Linum suffruticosum* subsp. *appressum*
  - Ayen. Puy de Guimont, pelouse sur le flanc est de la butte, abondant. 16.05.2003. (L.B.).
- *Littorella uniflora*
  - Champagnac-la-Noaille. Bord de la retenue, vidée, du barrage de la Valette. Localement sur grève vaso-sableuse d'une petite anse à l'est de Chabrière. 1.05.2003. (L.B.).
- *Minuartia hybrida* subsp. *hybrida*
  - Saint-Cernin-de-Larche. Causse de la Palein, pelouses arides. 5.06.2003. (L.B.). Taxon généralement non distingué de la subsp. *tenuifolia*.
  - Turenne. Causse de Poulard, pelouses arides. 18.05.2003. (Sortie S.B.C.O.).
- *Monotropa hypopithys*
  - Champagnac-la-Prune. Bord de bois de résineux près du Liac. 9.06.2003. (L.B.).
- *Myosoton aquaticum*
  - La Chapelle-aux-Saints. Marais de la Sourdoire au sud de Marot, peu abondant. 13.09.2003. (L.B.).
- *Nymphaea alba*
  - Saint-Victour. Étang Noir. Altitude 640 m. 5.07.2003. (L.B.).
- *Oenothera glazioviana* (= *O. erythrosepala*)
  - Lostanges. Le Jaladis, bord de route. 15.06.2003. (J.-C.F.).
  - Monceaux-sur-Dordogne. Bord de route à Laygues. Juillet 2003. (J.-C.F.).
  - Nonards. L'Emprunt et la Roche, bord de route. Juillet 2003. (J.-C.F.).
  - Tudeils. Bord de route. Juillet 2003. (J.-C.F.).
- *Oenothera suaveolens*
  - Astailac. La Plaine, bord de la Dordogne. Juillet 2003. (J.-C.F.).
  - Liourdres. Bord de la Dordogne, çà et là, peu abondant. 9.10.2003. (L.B.).
- *Oenothera subterminalis* (= *O. silesiaca*)
  - Marcillac-la-Croze. Bord de la route de Brive, près d'un dépôt de matériaux, quelques pieds avec *O. biennis*. Juillet 2003. (J.-C.F. et R. DESCHÂTRES).
  - Tudeils. Carrière de la Moussarie (mentionné antérieurement dans l'Atlas du Limousin sous le nom de *O. parviflora*). Juillet 2003. (J.-C.F. et R. DESCHÂTRES).  
Espèce nouvelle pour la Corrèze.
- *Oenothera* × *fallax* (= *O. biennis* × *O. glazioviana*)
  - Argentat. Sablières de l'Hôpital, avec *O. biennis*. Juillet 2003. (J.-C.F.).
  - Brivezac. Bord de la route à Chamailière, avec *O. biennis*. Juillet 2003. (J.-C.F.).
- *Ononis natrix*
  - Yssandon. Pelouse à *Bromus erectus*, sur talus, au sud du bourg. 15.04.2003. (L.B.).
- *Orchis* × *hybrida* (= *O. militaris* × *O. purpurea*)
  - Ayen. Puy de Guimont, est de la butte. Un pied, avec les parents. 16.05.2003. (L.B.).
  - Noailles. Coteau de la Chaume. Cinq pieds, avec les parents. 3.05.2003. (L.B.).
- *Ornithogalum umbellatum*
  - Saint-Martial-de-Gimel. Bord de chemin creux au sud-ouest du bourg, très localisé. 9.04.2003. (L.B.).

➤ *Orobanche gracilis*

- Ayen. Puy de Guimont, pelouse sur le flanc est de la butte, peu abondant, sur *Hippocrepis comosa*. 16.05.2003. (L.B.).

➤ *Orobanche gracilis* var. *citrina* (Coss. et Germ.) Rouy

- Meyssac. Causse du Bousquillou, anciennes carrières. Quelques pieds, avec des individus typiques, sur *Hippocrepis comosa*. 14.05.2003. (L.B.).

Variété rare, entièrement jaune citron.

➤ *Panicum capillare*

- Bort-les-Orgues. Gare, très abondant sur les voies plus ou moins abandonnées. 29.09.2003. (L.B.).

➤ *Panicum dichotomiflorum*

- En expansion rapide dans le bassin de Brive. En 2000 il y avait deux localités connues. Actuellement il a été observé sur une dizaine de communes, colonisant champs de maïs, bords de route, terrains vagues et, cette année de sécheresse, grèves exondées. Mais les populations restent généralement peu denses et d'étendue limitée, sauf dans les champs de maïs où elles peuvent être envahissantes. Devient plus fréquent que *Panicum capillare* d'introduction cependant plus ancienne.

➤ *Picris echioides*

- Tudeils. Lallé. 10.06.2003. (J.-C.F.).

➤ *Plantago sempervirens*

- Chartrier-Ferrière. Talus pierreux de la route D 181 au sud des Borderies, quelques pieds très localisés. 5.06.2003. (L.B.).

Espèce signalée à la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle par E. RUPIN, dans la région de Brive, non revue depuis. Indigénat à confirmer.

➤ *Poa compressa*

- Astaillac. Chemin au sud de Conques. 10.06.2003. (L.B.).

- Bort-les-Orgues. Gare, abondant le long des voies. 29.09.2003. (L.B.).

➤ *Polygonum amphibium*.

- Saint-Victour. Étang Noir, forme flottante et forme terrestre. Altitude 640 m. 5.07.2003. (L.B.).

➤ *Ranunculus penicillatus*

- Champagnac-la-Noaille. Bord de la retenue, vidée, du barrage de la Valette. Chenal d'un petit ruisseau affluent à l'est de Chabrière. 1.05.2003. (L.B.).

➤ *Reseda luteola*

- Curemonte. Est de la commune, tas de déblais au carrefour des routes D 153 et D 153e, population assez importante. 27.09.2003. (L.B.).

➤ *Roegneria canina*

- Saint-Victour. Friche dans le bourg. 5.07.2003. (L.B.).

➤ *Sagina subulata*

- Cosnac. Montplaisir, route de Maranzac, friche sableuse, abondant. 12.05.2003. (L.B.).

➤ *Scleranthus polycarpus*

- Saint-Geniez-ô-Merle. Site des Tours de Merle. 6.06.2003. (J.-C.F.).

➤ *Setaria verticillata*

- Chauffour-sur-Vell. Bord de route à Valège et Bernoux, localisé. 2.10.2003. (L.B.).

➤ *Sison amomum*

- Astaillac. Ourlet humide à *Equisetum telmatia*, bord de la route D 41, sous le bourg. 10.06.2003. (L.B.).

➤ *Sparganium emersum*

- Combressol. Luzège près du pont de Lerme. 10.07.2003. (L.B.).

➤ *Sporobolus indicus*

En expansion constante. Première observation en 1989 à Donzenac. En 2001 il se trouve le long des principaux axes routiers de la moitié sud-ouest du département. Actuellement il colonise le bord de presque toutes les routes du bassin de Brive et commence à s'installer dans les chemins empierrés. Le long de la D 38 près de Meyssac, supplante et élimine localement *Cynodon dactylon*, après avoir coexisté avec lui plusieurs années. Le 10 octobre, j'ai observé à Saint-Julien-Maumont une prairie mésophile partiellement envahie par le *Sporobolus*. (L. B.).

➤ *Symphytum asperum*

- Saint-Victour. Le Mas-Laporte, bord de bois rudéralisé. 5.07.2003. (L.B.).

➤ *Tanacetum vulgare*

- Saint-Viance. Bord de route à l'est du bourg. 4.05.2003. (L.B.).

➤ *Taraxacum* section *spectabilia*

- Champagnac-la-Noaille. Est du bourg, pacage humide de la vallée du Doustre. 1.05.2003. (L.B.).

- Saint-Bonnet-la-Rivière. Sud-ouest du bourg, chemin frais dans une Charmaie. 7.04.2003. (L.B.).

➤ *Thymus pulegioides* subsp. *effusus*

- Astaillac. Puy de la Serre, pacage à *Bromus erectus*. 10.06.2003. (L.B.).

➤ *Tordylium maximum*

- Chasteaux. Talus de déblais, au sud du hameau de Crochet, peu abondant, fructifié et desséché. 27.06.2003. (L.B.).

Espèce autrefois signalée, mais non revue en Corrèze depuis longtemps.

➤ *Tragus racemosus*

- Turenne. Gare de Turenne, très abondant près des voies de chemin de fer. 1.09.2003. (L.B.).

Seconde localité corrézienne, après la gare d'Uzerche : à rechercher systématiquement dans les gares.

➤ *Trifolium glomeratum*

- Saint-Geniez-ô-Merle. Site des Tours de Merle. 6.06.2003. (J.-C.F.).

Seconde localité pour la Corrèze.

➤ *Trifolium striatum*

- Nespouls. Causse, pelouse à *Festuca auquieri* au sud de Fougère. 17.06.2003. (L.B.).

- Tudeils. Carrière de la Moussarie. 17.06.2003. (J.-C.F.).

- Turenne. Causse, pelouses à *Festuca auquieri* au sud de la Bouzonie, plusieurs stations. 17.06.2003. (L.B.).

➤ *Valerianella dentata*

- Estivals. Champ de blé à l'extrême sud de la commune, près du Moulin de Gignac. 18.05.2003. (Sortie S.B.C.O.).

➤ *Verbascum pulverulentum*

- Saint-Setiers. Pallacoœur, un pied. Altitude 780 m. 7.07.2003. (L.B.).

- *Veronica polita*
- Yssandon. Bord de la petite route à l'ouest de la butte, rare. 15.04.2003. (L.B).
- *Vicia parviflora*
- Turenne. Causse, pelouse à *Festuca auquieri* au sud de la Bouzonie. 17.06.2003. (L.B.).
- *Vulpia ciliata*
- Meyssac. Friche calcaire entre Cheyssiol et le Tournier, abondant. 4.06.2003. (L.B.).

### Grèves observées par J.-C. FELZINES en septembre 2003

#### Beaulieu-sur-Dordogne. Bord de la Dordogne. 12.09.2003

- Extrémité aval de l'île Duchamp (amont du bourg).  
Bord de l'eau : *Elatine hexandra*, deux brins.  
Vase humide : *Callitriche platycarpa*, *Cyperus fuscus*, *Eleocharis ovata*, *Ludwigia palustris*, *Lythrum portula*, *Polygonum minus*.  
Dépression de prairie : *Polygonum mite*.
- Sud du bourg, petites anses avec vase sur gravier, au niveau de la chapelle :  
*Callitriche platycarpa*, *Corrigiola litoralis*, *Cyperus flavescens*, *Cyperus fuscus*,  
*Ludwigia palustris*, *Lythrum portula*, *Polygonum minus*, *Polygonum mite*.

#### Liourdres. Bord de la Dordogne en aval du bourg. 12.09.2003

- Bras secondaire à sec, le long de la route D 120 : *Carex strigosa* (abondant par places sur la berge ; nouveau pour la Corrèze), *Cyperus fuscus*, *Elodea canadensis*, *Leersia oryzoides*, *Polygonum minus*, *Sparganium emersum*.
- Île avec bancs de galets, partiellement colonisée par *Populus nigra* : *Corrigiola litoralis*, *Rorippa sylvestris*, *Rudbeckia hirta* (un seul pied).

#### Saint-Julien-Maumont. 20.09.2003

- Réservoir au nord de la route D 38, en limite de la commune de Marcellac-la-Croze.  
Niveau très bas avec grèves sableuses à limono-vaseuses : *Corrigiola litoralis*,  
*Cyperus fuscus* (abondant), *Leersia oryzoides* (abondant localement), *Ludwigia palustris* (rare),  
*Lythrum portula* (rare), *Panicum capillare* (abondant), *Panicum dichotomiflorum* (rare),  
*Polygonum mite* (rare).

#### Branceilles. 20.09.2003

- Petit étang au nord-est de Claval. Niveau très bas avec grève sableuse (rive sud) à argileuse (queue et rive nord) : *Carex acutiformis* (abondant localement), *Cyperus fuscus* (abondant), *Veronica anagallis-aquatica* (rare), *Samolus valerandi* (une dizaine de pieds ; cette espèce, signalée par E. RUPIN dans le bassin de Brive à la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle n'avait pas été revue depuis).