Contributions à l'inventaire de la flore

Introduction

Chaque année, de nombreuses découvertes (ou redécouvertes) floristiques, faute d'être publiées, sont ignorées de la plupart des botanistes et risquent d'être passées sous silence lors de la parution des catalogues régionaux. Cette rubrique devrait permettre de combler, en partie, cette lacune.

Tout sociétaire peut donc publier dans ces pages, sous son nom, **les trouvailles intéressantes** qu'il a faites dans le courant de l'année écoulée. Pour cela il lui suffit d'adresser au siège social, par écrit, **avant le 31 mars**, pour chaque trouvaille, les renseignements suivants :

- le nom de la plante;
- le lieu exact **avec indication de la commune en premier lieu**, puis du lieudit (en fournissant, si possible, les coordonnées U.T.M.) et la date de la découverte ;
- éventuellement quelques très brèves indications sur l'abondance de la plante et sur l'étendue de la station ;
- les contributions seront classées par département (en suivant l'ordre des numéros minéralogiques) et à l'intérieur de chaque département par ordre alphabétique des genres.

On s'inspirera, pour la présentation, des "contributions" figurant dans le bulletin précédent.

Nous espérons que tous les botanistes se feront un devoir de publier leurs découvertes. Cependant, il est demandé à chacun d'être très réservé quand il herborise hors d'une région bien connue de lui. Pour juger de la rareté d'une espèce - qui peut varier considérablement d'une zone à l'autre - il est utile de consulter un ouvrage de référence, ou même, si on le peut, de prendre l'avis d'un botaniste local. On évitera ainsi deux écueils : mettre en danger l'existence d'une espèce si son aire est très limitée ou signaler inutilement une station d'une espèce répandue dans la région visitée.

Bien entendu, les trouvailles les plus remarquables pourront faire l'objet d'articles détaillés publiés par ailleurs dans notre bulletin.

Afin de donner à cette rubrique tout le sérieux qu'elle mérite et d'éviter la publication de renseignements erronés, il est demandé à l'inventeur, en cas de doute sur l'identité d'une plante, de bien vouloir consulter l'un des membres du

"Service de Reconnaissance des Plantes" de notre Société (voir en tête du bulletin). Si celui-ci confirme la détermination, mention en sera faite ainsi : "détermination confirmée par ...".


De plus, la Rédaction du bulletin se réserve le droit :

- de demander à l'inventeur, pour les mentions qui peuvent sembler douteuses, des précisions supplémentaires, et, éventuellement, un exemplaire d'herbier;
- de supprimer, des notes qui lui seront envoyées, toutes les plantes jugées trop communes :
- de "banaliser" les indications concernant la localisation des stations de plantes rarissimes pour en éviter le pillage par des botanistes peu scrupuleux.

16 - Département de la Charente

Contribution de Marc CARRIÈRE (Nomenclature Kerguélen)

- ➤ Alopecurus bulbosus
- Saint-Genis-d'Hiersac, la Grande Île (13/05/04).
- Vouharte, prairie de la Bronche, près du gué sur la Charente (12/05/04).
- ➤ Arctium lappa
- Vouharte, au nord de la prairie de la Bronche, près du gué sur la Charente (19/ 07/04).
- ➤ Arenaria controversa
- Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).
- ➤ Avena barbata
- Claix, chez Dorgnion, dans une friche récente (11/06/04).
- ➤ Avenula pratensis
- Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).
- ➤ Biscutella guillonii
- Claix, Bellevue, assez abondant sur les pelouses sèches (11/06/04).
- Claix, chez Dorgnion, dans une friche récente (11/06/04).
- Marsac, quelques pieds au sud de Ramette, sur les pentes exposées au sud de l'ancien centre d'enfouissement; nettement moins abondant que *Biscutella laevigata* dans ce secteur (20/07/04).
- ➤ Butomus umbellatus
- Bignac, le Logis, dans un fossé près de la Charente (13/05/04).
- Châtignac, la Font Guibert : 1 pied (26/05/04).
- Saint-Genis-d'Hiersac, la Grande Île : 1 pied (13/05/04).
- > Cardamine impatiens
- Linars, bord de la Charente, à hauteur du Mas des Bois (19/05/04).
- ➤ Carex pseudocyperus
- Linars, bord de la Charente, à hauteur du Mas des Bois et de Port Bounine (19/05/04).
- ➤ Carex tomentosa
- Passirac, à la Fontaine de chez Boucherie : quelques pieds (10/05/04).
- ➤ Carex viridula subsp. viridula
- Saint-Vallier, le long du ruisseau Les Lorettes, non loin de la D191 (21/08/04).



Légende : Feuilles entières ou légèrement dentées (en haut) chez *Biscutella laevigata*. Feuilles nettement dentées, lobées ou pennatifides (en bas) chez *Biscutella guillonii*

➤ Centaurea cyanus

- Asnières-sur-Nouère, à l'ouest de la Combe d'Argens : au moins 1 000 pieds (18/05/04).
- ➤ Cephalanthera longifolia
- Asnières-sur-Nouère, à l'ouest de la Combe d'Argens (18/05/04).
- Blanzac-Porcheresse, coteau à l'ouest de Porcheresse (10/05/04).
- Marsac, Fond Chaudron (14/05/04).
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg (10/05/04).
- > Convolvulus cantabricus
- Claix, Bellevue, abondant sur les pelouses sèches (11/06/04).
- Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).
- ➤ Corrigiola littoralis
- Vouharte, dans une prairie humide aux Mottes de la Bronche, près de la Charente (19/07/04).
- ➤ Cuperus fuscus
- Linars, bord de la Charente, à hauteur du Mas des Bois (21/07/04).
- > Dactulorhiza incarnata
- Déviat, dans une prairie humide bordant le ruisseau au nord du cimetière : une

dizaine de pieds (26/05/04).

- ➤ Draba muralis
- Claix, pelouses sèches à l'ouest de Bellevue (11/06/04).
- Vouharte, au nord des Mottes de la Bronche, avec *Trifolium subterraneum* (19/07/04).
- > Erysimum cheiranthoides
- Linars, bord de la Charente, en plusieurs points entre le Mas des Bois et Port Bounine (21/07/04).
- Montignac-sur-Charente, île Gaschet (19/07/04).
- ➤ Exaculum pusillum
- Saint-Vallier, atterrissement de mare près du ruisseau Les Lorettes, non loin de la D191 (21/08/04).
- > Fritillaria meleagris
- Bignac, le Grand Taillis, frênaie le long de la Charente, quelques dizaines de pieds (13/05/04).
- Blanzac-Porcheresse, La Ménarde, quelques centaines de pieds (13/04/04).
- Blanzac-Porcheresse, prairies le long du ruisseau de La Fontaine des Filles, à hauteur de Bois-Bouquet, une centaine de pieds (13/04/04).
- Champagne-Vigny, Chez Normandin, quelques pieds le long du ruisseau de l'Ecly, très dégradé (15/04/04).
- Cressac-Saint-Genis, Le Moulin-Tournaud, le long du ruisseau de l'Arce, quelques centaines de pieds (13/04/04).
- Déviat, prairie le long du ruisseau au nord du cimetière, une centaine de pieds (13/04/04).
- Passirac, Fontaine de chez Boucherie (10/05/04).
- Poullignac, Pont d'Avril, quelques centaines de pieds (13/04/04).
- Vouharte, île du Maine, un millier de pieds (16/04/04).
- ➤ Fumana procumbens
- Claix, pelouses sèches à l'ouest de Bellevue (21/07/04).
- ➤ Galium debile
- Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).
- Saint-Vallier, Rabouin, prairies près du ruisseau Les Lorettes (14/06/04).
- ➤ Gastridium ventricosum
- Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).
- ➤ Globularia vulgaris (ex « valentina »)
- Claix, pelouses sèches à l'ouest de Bellevue (11/06/04).
- Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).
- ➤ Glyceria notata
- Saint-Vallier, Rabouin, près du ruisseau Les Lorettes (14/06/04).
- ➤ Hottonia palustris
- Bignac, le Logis, fossés parallèle à la Charente (13/05/04).
- ➤ Hypericum elodes
- Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).
- ➤ Iberis amara
- Linars, en bordure d'un chemin à Port-Bounine (21/07/04).
- Marsac : quelques pieds au sud de Ramette (20/07/04).
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg (22/07/04).

- ➤ Limodorum abortivum
- Asnière-sur-Nouère, Champ de Bel-Air (18/05/04).
- Sainte-Souline, talus de la D142 vers la Châtaigneraie (10/05/04).
- ➤ Linum austriacum.
- Claix, pelouses sèches à l'ouest de Bellevue (21/07/04).
- ➤ Linum tenuifolium
- Claix, à Bellevue, et chez Dorgnion (11/06/04).
- Marsac, Fond Chaudron, et au sud de Ramette (20/07/04).
- Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).
- ➤ Muscari neglectum
- Roullet, friche aux Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (15/04/04).
- ➤ Murica gale
- Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).
- Saint-Vallier, Rabouin, près du ruisseau Les Lorettes (14/06/04).
- ➤ Odontites luteus
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg (22/07/04).
- ➤ Oenanthe silaifolia
- Déviat, dans une prairie humide bordant le ruisseau au nord du cimetière, une dizaine de pieds (26/05/04).
- Montignac-sur-Charente, île Gaschet (12/05/04).
- Saint-Genis-d'Hiersac, la Grande Île (13/05/04).
- Vouharte, prairie de la Bronche, et les Mottes de la Bronche (12/05/04).
- > Ophrys scolopax
- Blanzac-Porcheresse, coteaux de Porcheresse à l'est de la D449 (10/05/04).
- Marsac, Fond Chaudron, Chiron de la Roche, et Fond des Courasses (14/05/04).
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg, et berme de la D142 vers la Châtaigneraie (10/05/04).
- > Ophrus sphegodes subsp. araneola
- Blanzac-Porcheresse, coteaux de Porcheresse à l'est de la D449 (13/04/04).
- > Orchis militaris
- Marsac, Fond Chaudron (14/05/04).
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg, et berme de la D142 vers la Châtaigneraie (10/05/04).
- ➤ Orobanche amethystea
- Claix, coteaux à l'ouest de Bellevue (11/06/04).
- Roullet, Laudrie, lisière nord du bois des Autures (11/06/04).
- ➤ Osmunda reaalis
- Saint-Vallier, au nord de Verdeau, le long du Palais (15/06/04).
- ➤ Phuteuma orbiculare
- Sainte-Souline, coteaux au sud-ouest du bourg (22/07/04).
- > Pseudarrhenatherum longifolium
- Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).
- Saint-Vallier, Rabouin (14/06/04).
- > Rhamnus saxatilis
- Claix, coteaux à l'ouest de Bellevue (11/06/04).
- > Rosa micrantha
- Claix, coteaux à l'ouest de Bellevue (21/07/04).

- ➤ Samolus valerandi
- Linars, bord de la Charente, à hauteur du Mas des Bois (21/07/04).
- ➤ Sedum ochroleucum
- Claix, chez Dorgnion, et coteaux à l'ouest de Bellevue (11/06/04).
- Roullet, les Baudries, au nord-ouest du bois des Autures (11/06/04).
- ➤ Simethis mattiazzii
- Brossac, au nord du ruisseau Les Lorettes, près de la D191 (14/06/04).
- Saint-Vallier, Rabouin (14/06/04).
- > Sinapis alba
- Marsac, remblai au sud de Ramette, dans l'enceinte de l'ancien centre d'enfouissement (14/05/04).
- > Trifolium rubens
- Saint-Genis-d'Hiersac, les Agriers (19/07/04).
- ➤ Valerianella carinata
- Asnières-sur-Nouère, champ au sud-est de la Combe d'Argens (16/04/04).
- Claix, à l'est de Bellevue (15/04/04).

17 - Département de la Charente-Maritime

Contribution de Marc CARRIÈRE

- ➤ Agrostemma githago
- Sainte-Marie-de-Ré, friche sur d'anciennes vignes entre les Alouettes et les Paradis, au nord de la D201 (03/05/04).
- ➤ Ambrosia artemisiifolia
- Jonzac, Beaulieu, abondant le long d'un champ de maïs en rive droite de la Seugne (13/07/04).
- ➤ Carex viridula subsp. viridula
- Clérac, au sud-est de Landry (24/06/04).
- > Carum verticillatum
- Bédenac, La Grave (22/06/04).
- Clérac, Le Taillis (21/06/04).
- Neuvicq, à l'ouest de l'Agrière (15/06/04).
- ➤ Corrigiola littoralis
- Clérac, dans un chemin humide des Terres de Piron (18/06/04).
- ➤ Crassula tillaea
- Sainte-Marie-de-Ré, chemin peu fréquenté au milieu des anciennes vignes, entre les Alouettes et les Paradis, au nord de la D201 (29/03/04).
- ➤ Cyperus fuscus
- Jonzac, entre Beauregard et Beaulieu, en plusieurs points le long de la Seugne (16/09/04).
- ➤ Drosera intermedia
- Clérac, dans une ancienne coupe récemment retournée, au sud-est de Landry (24/06/04).
- ➤ Dryopteris carthusiana
- Bédenac, la Fosse de l'Anguille (21/06/04).
- Clérac, aulnaie au bord du Lary à hauteur des Terres du Piron (18/06/04).

- Clérac, aulnaie au nord de La Chaume (22/06/04).
- Clérac, en amont et en aval du Pas des Fontaines (09/04/04 et 21/06/04).
 Assez commun le long des aulnaies à *Blechnum spicant*.
- ➤ Eleocharis multicaulis
- Clérac, Le Taillis, bord de mare (21/06/04), au sud-est de Landry, et le long du ruisseau du Pas de Lapouyade (24/06/04).
- Neuvicg, bord d'étang au nord des Effes (21/08/04).
- ➤ Hypericum elodes
- Clérac, Le Taillis (21/06/04).
- Clérac, ruisseau aux Nauves de Frouin (22/06/04).
- ➤ Lathurus angulatus
- Sainte-Marie-de-Ré, friche sur d'anciennes vignes entre les Alouettes et les Paradis, au nord de la D201 (03/05/04).
- ➤ Lathyrus sphaericus
- Sainte-Marie-de-Ré, friche sur d'anciennes vignes entre les Alouettes et les Paradis, au nord de la D201 (03/05/04).
- ➤ Lepidium heterophyllum
- Clérac, la Pierrière, quelques pieds sur la berme de la route vers la Sablière du Ramard (09/04/04).
- ➤ Malva moschata
- Montguyon, au sud de l'étang de la Goujonne (17/06/04).
- ➤ Myrica gale
- Bédenac, la Fosse de l'Anguille (21/06/04).
- Bédenac, le long du Meudon à la Grave (22/06/04).
- Clérac, le Pas des Fontaines (21/06/04).
- Clérac, entre le Chagnon et Landry, et vers les Nauves de Frouin (22/06/04).
- Clérac, source au nord des Reveillaudes (24/06/04).
- Neuvicq, abondant le long du ruisseau au nord-est de Châteauroux (17/06/04).
- > Osmunda regalis
- Bédenac, la Grave (22/06/04).
- Clérac, au pas des Fontaines (21/06/04), et Font de Monlieu (22/06/04).
- Clérac, le long du ruisseau du Pas de Lapouyade, et le long du Meudon, de part et d'autre du Pas de Souillac (07/04/04).
- Neuvicg, bord d'étang au nord des Effes (21/08/04).
- ➤ Phyteuma spicatum
- Boresse et Martron, sur la rive charentaise-maritime du Palais, entre Chez Berteau et Chez Barreau (15/06/04).
- ➤ Pinguicula lusitanica
- Neuvicq, bord de l'étang au nord des Effes (17/06/04).
- ➤ Polystichum aculeatum
- Jonzac, Beauregard, 2 pieds dans une frênaie entre la Seugne et la voie ferrée (13/07/04).
- > Rhinanthus angustifolius
- Montguyon, Bassinet (17/06/04).
- ➤ Roegneria canina
- Clérac, vallée du Lary, au nord de la Terre Rouge (18/06/04).

- ➤ Salix repens
- Clérac, entre le Taillis et le Pas des Fontaines, au nord de la voie ferrée, avec *Myrica gale* (21/06/04).
- > Simethis mattiazzii
- Bédenac, la Fosse de l'Anguille (21/06/04).
- Boresse et Martron, la Nauve du Merle, près de Chez Giret (15/06/04).
- Clérac, au nord des Réveillaudes, près de la Chaume, et le Chagnon au nord de Landry (21/06/04).
- Montguyon, vers l'Agrière, et au nord-ouest de Châteauroux (15/06/04).
- ➤ Thelypteris palustris
- Montguyon, bois tourbeux au sud de l'étang de la Goujonne (22/07/04).
- ➤ Vicia lathyroides
- Sainte-Marie-de-Ré, friche sur d'anciennes vignes entre les Alouettes et les Paradis, au nord de la D201 (29/03/04).

Contribution de Muriel DAUDON

- ➤ Callitriche truncata
- Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, abondant dans les dépressions prairiales peu profondes de 7 des parcelles appartenant à la LPO (du 18-05 au 3-06-2004).
- ➤ Cardamine parviflora
- Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, plusieurs dizaines de pieds dans 3 parcelles LPO proches (du 18 au 21-05-2004).
- ➤ Lythrum tribracteatum
- Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, 4 stations totalisant environ 70 individus, dans deux parcelles LPO voisines (18 et 21-05-2004).
- ➤ Orchis palustris
- Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, 6 pieds dans deux parcelles LPO voisines (25-05 et 11-06-2004).
- ➤ Puccinellia fasciculata
- Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, quelques pieds à l'entrée d'une des parcelles LPO (24-05-2004).
- ➤ Utricularia australis
- Saint-Laurent-de-la-Prée, marais de Fouras, assez abondante et localement fleurie dans 2 parcelles LPO voisines, notamment dans des milieux récents (25-05 et 11-06-2004).

24 - Département de la Dordogne

Contribution de Paméla LABATUT

- ➤ Arenaria controversa
- Trémolat au lieudit les Grèzes, sur une friche à Orchidées ; une énorme station. 20.05.2004.
- ➤ Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. fragrans (Pollini) Bateman, Pridgeon & Chase
- Lamonzie-Montastruc, sur un talus au bord de la route, une vingtaine de pieds.

6.06.2004. Deuxième site après Cause-de-Clérans.

- > Trifolium angustifolium
- Lamonzie-Montastruc, au bord d'un chemin de terre, une petite station. 20.06.2004.
- > Epipactis muelleri
- Beaumont-du-Périgord, deux pieds dans un bois clair près de la route de Bannes à Naussannes, avec *Cephalanthera rubra*.

33 - Département de la Gironde

Contribution de Marc CARRIÈRE

- ➤ Alisma lanceolatum
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, bord de mare (30/06/04).
- Laruscade, mare au Terrier des Bottes (28/06/04).
- ➤ Allium roseum
- Cubzac-les-Ponts, coteaux au sud de Vignaux (25/05/04).
- > Alopecurus pratensis
- Laruscade, prairie humide au bord de la Saye, au nord du Corneau (29/06/04).
- ➤ Angelica heterocarpa
- Ambarès-et-Lagrave, sur les berges vascuses de la Dordogne, entre les Valentons et le pont de l'autoroute (30/06/04).
- Armeria arenaria
- Laruscade, assez abondant au sud-est de Dureau (29/06/04).
- ➤ Asparagus officinalis
- Cavignac, au nord de Débot (29/06/04).
- > Avena fatua
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, le long du chemin qui longe l'Estey Verdun (24/ 05/04).
- ➤ Baldellia repens
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, au moins une dizaine de micro-stations (24/05/04).
- ➤ Brachypodium pinnatum
- Cavignac, au nord de Débot (29/06/04).
- Cubzac-les-Ponts, coteaux au sud de Vignaux (25/05/04).
- ➤ Butomus umbellatus
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, en ceinture de plusieurs mares (30/06/04).
- ➤ Convallaria majalis
- Laruscade, au nord-est du Pont du Caillou (25/06/04).
- Laruscade, au sud du Pont de Ferchaud, en suivant le Meudon (07/04/04).
- ➤ Eleocharis uniglumis
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, sur plusieurs mares (25/05/04).
- ➤ Euphorbia palustris
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, très belle station forte de plusieurs milliers de pieds (25/05/04).
- ➤ Gratiola officinalis
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, deux petites stations au niveau des mares de chasse (30/06/04).
- ➤ Halimium umbellatum

- Lapouyade, le Caillou, abondant le long des chemins et dans les zones ouvertes après 1a tempête (25/06/04).
- Laruscade, abondant dans les zones ouvertes au sud du Terrier des Bottes (28/06/04).
- Laruscade, landes en reconstitution au nord des Sables (23/08/04).
 Les groupements à Halimium umbellatum et Erica cinerea (Halimio umbellati Ericetum cinereae) semblent recoloniser facilement les zones sèches « nettoyées » après la tempête, dans le secteur de Laruscade.
- ➤ Lathyrus palustris
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, quelques pieds du côté de l'Estey Verdun (24/05/ 04 et 30/06/04).
- ➤ Oenanthe silaifolia
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée (24/05/04).
- ➤ Phyteuma spicatum
- Laruscade, le long du Meudon, à hauteur de la Maillerie, avec *Equisetum* × *moorei* en abondance (28/06/04).
- ➤ Pimpinella saxifraga
- Laruscade, dans un chemin au nord-est du Terrier des Bottes (23/08/04).
- ➤ Plantago holosteum
- Lapouyade, le Caillou, dans les chemins des zones ouvertes après la tempête (25/06/04). Mentionnée uniquement dans les bois des environs de Laruscade.
- ➤ Polygonatum multiflorum
- Lapouyade, bois au sud du ruisseau du Pas de Lapouyade (24/06/04).
- Laruscade, le Jard des Bœufs (28/06/04).
- > Potamogeton polygonifolius
- Lapouyade, le long du Meudon, en amont du Pont du Caillou (25/06/04).
- Laruscade, bord du Meudon au nord des Sables (23/08/04).
- > Ranunculus ophioglossifolius
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, plusieurs centaines de pieds sur l'ensemble de la réserve de chasse (24/05/04).
- ➤ Thalictrum flavum
- Cubzac-les-Ponts, la Virvée, abondant sur l'ensemble de la réserve de chasse (24/05/04).
- > Thesium humifusum
- Laruscade, friche au nord du Pont de la Dauphine (28/06/04).
- ➤ Valerianella eriocarpa var. muricata
- Cubzac-les-Ponts, coteaux au sud de Vignaux (25/05/04).

36 - Département de l'Indre

Contribution de Muriel DAUDON

- ➤ Apium inundatum
- Mézières-en-Brenne, petite population dans un étang privé récent (7-07-2004).
- ➤ Elatine hexandra
- Mézières-en-Brenne, petite station dans un étang privé (29-07-2004).
- ➤ Gratiola officinalis

- Mézières-en-Brenne, quelques centaines de pieds en limite d'un étang privé (27-07-2004).
- ➤ Illecebrum verticillatum
- Mézières-en-Brenne, quelques centaines de pieds dans une lande près d'un étang privé (29-07-2004).
- ➤ Juncus heterophyllus
- Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang de la Maison de la Nature (29-07-2004) ;
- Mézières-en-Brenne, plusieurs centaines dans deux étangs privés voisins (29-07-2004).
- ➤ Leerzia oryzoides
- Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang de la Maison de la nature (29-07-2004).
- ➤ Ludwigia palustris
- Saint-Michel-en-Brenne, près de l'étang de la Maison de la nature (29-07-2004);
- Mézières-en-Brenne, quelques pieds dans un étang privé (29-07-2004).
- ➤ Potamogeton perfoliatus
- Mézières-en-Brenne, petite population dans un étang privé (29-07-2004).

46 - Département du Lot

Contribution de Jean-Claude FELZINES

Nota- Ont été réunies ici des localités inédites ou réactualisées (localités citées par LAMOTHE, 1907 et indiquées par le signe #) d'espèces observées dans la vallée de la Dordogne (milieu alluvial). Le signe § signifie qu'il s'agit d'une indication présumée nouvelle pour le département et le signe * que l'espèce est à ajouter dans la maille 20 × 20 km correspondante de l'Atlas partiel de la Flore de France (DUPONT, P., 1990) où elle n'était pas encore indiquée.

Nomenclature: BDNFF V. 3.02-09/2003 (site électronique de Tela Botanica).

- ➤ Adoxa moschatellina
- Pinsac, à Terregay, dans la ripisylve. 04/2003 CK 86.
- ➤ Aethusa cynapium subsp. elata §
- Carennac, forêt alluviale de l'Ile de Calypso. 08/2003 DK 07.
- Creysse, forêt alluviale des Borgnes. 09/2001 CK 87.
- Pinsac, forêt alluviale de l'Ile du Bastit. 09/2004 CK 86.
- ➤ Agrimonia procera
- Girac, sur la berge boisée de la Dordogne. 09/2000 DK 07.
- Tauriac #, dans l'île Dufau. 04/2002 DK 07.
- ➤ Agrostis gigantea
- Girac, dans la forêt alluviale de Ringuette. 09/2002 DK 07.
- Vayrac, forêt alluviale de l'Ilot de Mézels. 07/2002; les Borgnes, à l'amont du pont suspendu. 08/2002 - CK 97.
- ➤ Alisma lanceolatum
- Martel, sur la grève à Gluges. 09/2001 CK 97.
- Pinsac, au pied d'une pile du pont de la Treyne. 09/2001 CK 86.
- Vayrac, dans un trou d'eau en voie de comblement près du plan d'eau à Vormes.
 09/2001 CK 97.
- ➤ Aphanes australis (= inexspectata)
- Bétaille, dans une pelouse à l'aval de la station de pompage. 07/2002 DK 07.
- Prudhomat, sur l'île du Barrié, dans une pelouse acidiphile. 04/2002 DK 07.

- Vayrac, au S. des Granges de Mézels, sur une piste sablonneuse de moto-verte.
 04/2002 CK 97.
- ➤ Arenaria leptoclados §
- Bétaille, dans une pelouse xérophile sur la berge à Rouquet. 04/2002 DK 07.
- Tauriac, sur un banc de galets à l'amont de Cabrette. 08/2001 DK 07.
- ➤ Carex brizoides
- Girac, sur la berge. 04/2002 DK 07.
- Prudhomat, dans l'île des Escouanes. 04/2002 DK 07.
- Tauriac, sur la lisière du bois de Cadelbos, aux Pasturals et dans l'Île Dufau sur la berge où il est assez abondant. 04/2002 DK 07.
- Vayrac #, aux Granges de Mézels, sur la berge. 04/2002 CK 97.
- ➤ Carex strigosa

Espèce méconnue, fréquente dans la forêt alluviale de bas niveau, particulièrement dans les bois d'*Acer negundo*, tout le long de la Dordogne de Girac à Lanzac. Signalée autrefois par Malinvaud (1870) près de Gramat.

- Carennac, sur l'île de Calypso. 08/2003 DK 07.
- Creysse, au pied de la falaise du Colombier. 09/2003 CK 97.
- Floirac, au Port-Vieux et à Pétayrol. 09/2003 CK 97.
- Girac à Ringuette et à l'amont du pont de Mols. 09/2001 DK 07.
- Lacave, à l'extrémité amont de la Borgne. 09/2003 CK 86.
- Martel, à Gluges. 09/2003 CK 97.
- Montvalent, au Roc del Port, 10/2001 CK 97.
- Pinsac, sur l'île du Bastit, 09/2004 CK 86.
- Vayrac, sur l'îlot de Mézels. 10/2001 CK 97.
- > Ceratophullum demersum
- Carennac, dans un trou d'eau de la saulaie à Fouché. 09/2003 CK 97.
- Lacave, dans les dépressions de l'ancienne exploitation de matériaux à l'amont de la Borgne et dans les diverticules. 09/2003 - CK 86.
- Meyronne, dans un diverticule à l'amont du bourg, 10/2001 CK 87.
- Saint-Denis-lès-Martel, dans la fosse de l'ancienne ballastière. 10/2001 CK 97.
- Saint-Sozy, dans un trou d'eau à l'extrémité aval de l'île de la Borgne. 09/2004 -CK 87.
- ➤ Chenopodium urbicum
- Carennac, sur la grève à l'amont du banc de galets de l'île de Grand Bourgnoux, un pied isolé. 09/2001 - CK 97.
- ➤ Chondrilla juncea
- Carennac, sur le fond de galets et de sable d'un bras secondaire asséché, à l'amont de l'îlot de Mézels. 09/2001 CK 97.
- Prudhomat, sur l'île du Barrié, dans une pelouse xérophile. 07/2001 DK 07.
- ➤ Corydalis solida
- Vayrac, sur la berge boisée au niveau du camping des Granges de Mézels. 04/ 2002 - CK 97*.
- ➤ Cucubalus baccifer
- Bétaille, à Rouquet, en bordure de buissons. 07/2002 DK 07.
- Creysse, en lisière de la forêt alluviale des Borgnes. 07/2001 CK 87.
- Floirac, sur la berge boisée à l'aval du pont de Pontou, rive droite. 07/2000 CK 97.
- Girac, au sommet d'un banc de galets à Ringuette. 09/2003 DK 07.
- Lanzac, à l'amont du pont de Cieurac, rive droite, en bordure de buissons sur la berge. 07/2003 - CK 77.
- Martel, à Gluges, en lisière de la ripisylve. 09/2003 CK 97.

- Pinsac, en bordure de buissons à Baussonne. 09/2004 CK 86.
- Tauriac, sur l'île du Barrié, en lisière de la ripisylve. 09/2004 DK 07.
- ➤ Eleocharis ovata
- Lacave, au confluent de l'Ouysse. 09/2004 CK 86.
- Martel, à Gluges, sur le limon sablonneux d'un diverticule. 09/2003 CK 97.
- Vayrac, à Vormes, près du plan d'eau. 09/2001 CK 97.
- ➤ Eleocharis palustris
- Martel, à Gluges, sur le limon d'un diverticule, avec Eleocharis acicularis. 09/ 2003 - CK 97.
- Saint-Sozy, au bord d'un trou d'eau à l'extrémité aval de l'île de la Borgne. 09/ 2004 - CK 87.
- ➤ Equisetum hyemale
- Girac, les Issartous, à l'amont du pont de Mols, dans la forêt alluviale. 09/2001 -DK 07.

Station intermédiaire entre celle de Thézel à Biars-sur-Cère (BOUDRIE, Bull. S.B.C.O., 1996) et celle située à l'amont de Cabrette (LACROIX, Bull. S.B.C.O., 1999).

- ➤ Eauisetum × moorei
- Vayrac, les Borgnes, à l'amont du pont suspendu, en lisière de la forêt alluviale.
 08/2002 CK 97.
 - Station la plus en aval repérée le long de la Dordogne, la première indication étant celle de Thézel à Biars-sur-Cère donnée par BOUDRIE (Bull. S.B.C.O., 1996).
- > Equisetum ramosissimum
- Floirac, à Pétayrol sur le lit majeur, près de la berge 09/2003 CK 97.
- Lanzac, près de la berge au S. de l'étang de Gitou (avec R. DESCHÂTRES et J.-E. LOISEAU). 07/2003 - CK 77.
- Vayrac, aux Granges de Mézels (avec R. DESCHÂTRES et J.-E. LOISEAU). 07/ 2003 - CK 97.
- > Festuca nigrescens subsp. microphylla
- Tauriac, sur l'île du Barrié, au niveau du petit pont de Bournassou surmontant le bras de dérivation, dans une petite pelouse résiduelle. 04/2002 - DK 07.
- ➤ Glyceria plicata §
- Carennac, à l'extrémité aval de l'île de Grand Bourgnoux, sur la grève humide et limoneuse. 08/2001 - CK 97.
- ➤ Heracleum sphondylium subsp. sibiricum Migratrice venue d'Auvergne
- Prudhomat à Granou et dans l'Ile des Escouanes. 04/2002 DK 07.
- ➤ Hesperis matronalis
- Prudhomat, dans la forêt alluviale à Cadelbos et à Granou. 04/2002 DK 07.
- Tauriac, dans une forêt alluviale de l'île Dufau. 07/2003 DK 07.
- Vayrac, dans une forêt alluviale de l'îlot de Mézels. 07/2002 CK 97.
 Citée par Lamothe « borgnes et lieux frais dans toute la vallée ».
- > Hypericum androsaemum
- Lacave, à l'amont de la Borgne, dans la forêt alluviale. 09/2003 CK 86.*
- Vayrac, dans l'îlot de Mézels et sur le talus boisé bordant le plan d'eau à Vormes, en pieds isolés. 07/2002 - CK 97.*
- ➤ Hypochaeris glabra
- Prudhomat, dans une pelouse de l'île du Barrié, avec Jasione montana, Aira praecox.
 06/2002 CK 97.

- Tauriac, sur un banc de galets en face de Girac. 07/2001 DK 07.
- > Isopyrum thalictroides
- Pinsac, à Terregay, dans la ripisylve. 04/2003 CK 86.*
- Prudhomat, dans le bois de Cadelbos, sur le lit majeur de la Dordogne et au confluent de la Bave. 04/2002 - DK 07.*
- Tauriac, dans un bois de l'île Dufau. 04/2002 DK 07.*
- Vayrac, sur la berge boisée au niveau du camping des Granges. 04/2002 CK 97.*
- ➤ Koeleria macrantha §
- Prudhomat, dans une pelouse xérophile de l'île du Barrié, avec Dianthus carthusianorum, Centaurea nemoralis et Bothriochloa ischaemum (groupement du Koelerio Phleion, devenu très rare dans la vallée de la Dordogne). 06/2002 DK 07.
- ➤ Lemna trisulca
 - Citée seulement par MALINVAUD (1870) aux environs de Gramat.
- Girac, dans une mare du lit apparent (= couane) à Ringuette. 08/2001 DK 07.
- Lacave, à l'extrémité amont de la Borgne, dans des mares ombragées. 09/2003 -CK 86.
- ➤ Linum bienne
- Tauriac, dans une prairie de l'île du Barrié. 07/2003 DK 07.
- ➤ Lonicera xylosteum
- Carennac, sur l'île de Grand Bourgnoux, dans la forêt alluviale. 08/2001 CK 97.
- Pinsac, dans la forêt alluviale à l'aval de l'Ile du Bastit. 09/2004 CK 86.
- ➤ Luronium natans
- Martel, à Gluges, dans un diverticule ombragé où cette rare espèce se maintient;
 elle est menacée par le risque d'eutrophisation due au développement de la maïsiculture sur le lit majeur. 09/2003 CK 97.
- ➤ Montia fontana subsp. chondrosperma
- Bétaille, à Rouquet, dans la prairie sur berge. 04/2002 DK 07.
- ➤ Muosotis ramosissima
- Bétaille, à Rouguet. 04/2002 DK 07.
- Prudhomat, îles du Barrié et des Escouanes. 06/2002 DK 07.
- Tauriac, les Pastourals. 04/2002 DK 07.
- Vayrac, les Granges de Mézels, sur le sable mélangé aux galets d'une piste de moto-verte. 04/2002 - CK 97.
- ➤ Orchis morio
- Carennac, extrémité amont de l'îlot de Mézels, rive droite. 04/2002 CK 97.
- Prudhomat, dans une pelouse mésoxérophile acide de l'île du Barrié. 04/2002 DK 07.
- Tauriac, dans une pelouse aux Pastourals et dans l'île Dufau ; sur l'île du Barrié près du bras de dérivation au S. de Bournassou. 04/2002 DK 07.
- ➤ Petrorhagia prolifera
- Pinsac, à Baussonne, sur un chemin proche de la Dordogne. 09/2004 CK 86.
- Tauriac, à Cabrette, sur un banc de galets. 08/2001 DK 07.
- > Peucedanum oreoselinum
 - Jalonne le cours de la Dordogne, dans des pelouses acidiphiles relictuelles et dans des prairies mésophiles.
- Bétaille #, prairie à l'entrée du parc aquatique. 05/2002 DK 07.
- Carennac et Vayrac #, pelouses sur l'Ilot de Mézels. 07/2001 CK 97.
- Lanzac, à l'amont du pont de Cieurac, rive droite près de la berge. 07/2003 CK 77.
- Pinsac, aval de l'île du Bastit. 09/2004 CK 86.
- Prudhomat et Tauriac #, sur l'île du Barrié, dans des pelouses acidiphiles. 06/

2001 - DK 07.

- ➤ Plantago coronopus
- Vayrac, aux Granges de Mézels, sur le chemin longeant la berge au sud du stade.
 09/2004 CK 97.
- ➤ Potamogeton alpinus §
- Lacave, à l'extrémité amont de la Borgne et près du confluent de l'Ouysse. 09/ 2004 - CK 86.
- Martel, à Gluges, dans un diverticule formé par le reste d'un ancien bras secondaire. 09/2003 - CK 97.
- ➤ Potamogeton berchtoldii §
 Indiqué par Lamothe sous le nom de P. pusillus « dans la plupart des mares de la vallée »
- Carennac, à Fouché, dans une mare de la forêt alluviale. 09/2003 CK 97.
- Girac, à Ringuette. 09/2001 DK 07.
- Lacave, dans les mares de forêt alluviale à l'amont de la Borgne, avec *Potamogeton crispus. 09/2003* CK 86.
- Martel, à Gluges, dans un diverticule. 09/2003 CK 97.
- Saint-Denis-lès-Martel, dans l'ancienne ballastière de Pontou. 10/2001 CK 97.
- Tauriac, à l'île Dufau, dans le bras secondaire, avec Potamogeton crispus. 08/ 2003 - DK 07.
- Vayrac, à Vormes, dans une mare en voie de comblement près du plan d'eau. 09/2001; les Borgnes à l'amont du pont suspendu, dans une mare d'un bras secondaire (= couane). 08/2003 CK 97.
- ➤ Potamogeton nodosus
- Saint-Denis-lès-Martel #, dans la fosse de l'ancienne ballastière de Pontou. 08/ 2001 - CK 97.
- Tauriac, à l'île Dufau, dans l'eau courante du bras secondaire où il est abondant.
 09/2003 DK 07.
- ➤ Prunus × fruticans §
 - Paraît fréquent dans les fruticées de bas niveau (domaine de la forêt alluviale) mais méconnu. A l'état végétatif, se distingue de *Prunus spinosa* par ses feuilles plus grandes, au limbe souvent élargi dans la moitié antérieure, plus ou moins pubescentes sur les nervures de la face inférieure et le pétiole, et par ses jeunes rameaux grisâtres pubescents, par la rareté ou l'absence de rameaux épineux. Il existe des formes intermédiaires.
- Pinsac, dans l'île du Bastit et à Baussonne, avec Cucubalus baccifer, Bryonia dioica, Fallopia dumetorum. 09/2004 - CK 86.
- Tauriac, sur l'île du Barrié, en bordure du chemin longeant la berge. 09/2004 DK
 07.
- Vayrac, aux Granges de Mézels, avec Cucubalus baccifer. 09/2004 CK 97.
- > Ranunculus auricomus
- Prudhomat, en lisière du bois de Cadelbos. 04/2002 DK 07.
- > Ranunculus trichophyllus §
- Tauriac, à l'île du Barrié et à l'Île Dufau, dans l'eau courante du bras de dérivation où elle est abondante. 08/2003 DK 07.
- Lacave, à l'amont de la Borgne, dans une anse du bras principal. 09/2003 CK 86.
- ➤ Schoenoplectus lacustris
- Tauriac, à l'île Dufau, au bord du bras secondaire, représenté par quelques touffes ; paraît R dans la vallée. 08/2003 DK 07.

- > Scrophularia canina
- Bétaille, à Rouquet, sur un banc de galets du lit majeur. 04/2002 DK 07.*
- Carennac, sur l'île de Grand Bourgnoux et sur l'îlot de Mézels. 08/2001 CK 97.
- Floirac, à Pétayrol et à Port-Vieux, à la partie supérieure de bancs de galets. 09/ 2003 - CK 97.
- Prudhomat, sur l'île du Barrié. 09/2000 DK 07.*
- Tauriac, à l'amont de Câbrette sur un banc de galets et aux Pastourals, sur le lit majeur, près de la berge. 08/2001 DK 07.*
- Vayrac, confluent de la Sourdoire, sur un banc de galets. 09/2001 CK 97.
- ➤ Sedum rubens
- Carennac, sur la grève à l'amont de l'îlot de Mézels. 04/2002 CK 97.
- Vayrac, au S. des Granges de Mézels, sur une piste de sable et de graviers pour moto-verte, sur le lit majeur. 04/2002 - CK 97.
- > Sedum telephium subsp. fabaria
- Pinsac, à Baussonne, en bordure d'une fruticée. 07/2003 CK 86.
- Vayrac, sur l'îlot de Mézels et aux Granges de Mézels, en bordure de fourrés. 09/ 2001 - CK 97.
- ➤ Senecio viscosus
- Saint-Denis-lès-Martel, dans l'ancienne ballastière de Ponto. 09/2001 CK 97.
- > Solanum villosum subsp. miniatum §
- Souillac, sur un banc de galets au sud du stade. 09/2000 CK 87.
- > Teesdalia nudicaulis
- Prudhomat, sur l'île du Barrié, dans une pelouse xérophile. 06/2002 DK 07.
- > Thymus pulegioides
- Bétaille, à Rouquet. 04/2002 DK 07.
- Carennac, sur l'îlot de Mézels. 09/2001 CK 97.
- Pinsac, à Blanzaguet, sur la berge. 09/2001 CK 86.
- Prudhomat, sur l'île du Barrié, dans une pelouse xérophile. 06/2002 DK 07.
- Tauriac, le long du bras de dérivation et du chemin qui le longe, où il est abondant. 04/2001 DK 07.
- > Trifolium subterraneum
- Bétaille, à Rouquet. 04/2002 DK 07.
- Tauriac, les Pasturals et sur l'île du Barrié. 04/2002 DK 07.
- Vayrac, les Granges de Mézels, sur la piste de moto-verte et en bordure du camping près de la berge. 04/2002 CK 97.
- > Trifolium incarnatum subsp. molinerii
- Bétaille, à Rouguet. 04/2002 DK 07.
- Carennac, sur l'îlot de Mézels, dans une pelouse xérophile. 04/2002 CK 97.
- Prudhomat, à Granou, sur l'île du Barrié et l'île des Escouanes. 06/2002 DK 07.
- Tauriac, sur l'île Dufau et aux Pastourals. 04/2002 DK 07.
- ➤ Trifolium micranthum §
- Vayrac, au sud des Granges de Mézels, sur la piste de moto-verte. 04/2002 CK 97.
- ➤ Turritis glabra §
- Carennac, sur l'îlot de Mézels, dans une clairière. 04/2002 CK 97.
- Pinsac, sur l'île du Bastit, dans une pelouse. 07/2003 CK 86.
- Prudhomat, sur l'île du Barrié et l'île des Escouanes, 07/2001 DK 07.
- Tauriac, sur l'île du Barrié et aux Pastourals. 07/2001 DK 07.
- ➤ Ulmus alabra
- Carennac, sur l'île de Grand Bourgnoux. 07/2001 CK 97.
- Girac, forêt alluviale de Ringuette. 07/2003 DK 07.

- Lanzac, à l'amont du pont. 07/2001 CK 77.
- Montvalent, forêt alluviale à Roc del Port. 8/2001 CK 97.
- Prudhomat, au confluent de la Bave. 04/2002 DK 07.
- Tauriac, à Cadelbos et aux Pastourals. 04/2002 DK 07.
- Vavrac, dans l'îlot de Mézels, 07/2001 CK 97.

➤ Ulmus laevis §

Espèce méconnue et qui semble beaucoup plus rare que la précédente.

- Carennac, sur l'île de Calypso. 08/2003 DK 07.
- Vayrac, aux Granges de Mézels, près de la berge. 09/2004 CK 97.
- ➤ Veronica peregrina §
- Carennac, sur la grève à l'extrémité amont de l'îlot de Mézels, rive droite. 04/2002
 CK 97.

➤ Vicia lutea

- Tauriac, les Pasturals, sur la berge. 04/2002 DK 07.
- Vayrac, au sud des Granges de Mézels, sur la piste de moto-verte. 04/2002 CK 97.

79 - Département des Deux Sèvres

Contribution de Bernard COIRIER, Roger FRAIGNAUD, François-Jean ROUSSELOT, Gaëtan ROBERT

> Adonis annua

- Réserve nationale de Chizé, carrefour de Paitout, très abondant dans une parcelle mise en jachère l'année précédente. S.B.C.O., 12-06-2004.
- ➤ Althaea hirsuta
- Réserve nationale de Chizé, carrefour de Paitout, dans une parcelle récemment mise en jachère. S.B.C.O., 12-06-2004.
- ➤ Anthericum liliago
- Vallée de l'Argenton, Grifférus, quelques pieds. 21-04-2004.
- ➤ Bunias orientalis
- Chauray, sur la berme d'un chemin rural en bordure d'un champ de maïs, très abondant sur 150 m environ. 17-07-2004.
- ➤ Carex echinata
- Vernoux-en-Gâtine, zone tourbeuse en bordure d'étang. D.S.N.E., 07-2004.
- ➤ Carex pilulifera
- Vernoux-en-Gâtine, lisière de bois entourant l'étang. 05-06-2004.
- ➤ Cicendia filiformis
- Boussais, landes de l'Hopiteau, vasières bordant les mares en cours d'assèchement avec F.-J. R. 17-06-2004.
- ➤ Corydalis claviculata
- Moulins, rochers de Piraud; importante station. 20-06-2004.
- ➤ Dipsacus pilosus
- Bord de Sèvre entre François et Chauray, plusieurs petites stations. 07-2004.
- ➤ Eleocharis acicularis
- Boussais, mares, landes de l'Hopiteau. 17-06-2004.
- > Eleocharis multicaulis
- Boussais, landes de l'Hopiteau. 17-06-2004.
- > Hypericum elodes
- Vernoux-en-Gâtine, petite station en bordure d'étang. 05-06-2004.

➤ Erica tetralix

Boussais, landes de l'Hopiteau, 17-06-2004 et Bois de l'Abbesse. 18-06-2004.

- ➤ Fritillaria meleagris
- La Mothe-Saint-Héray, vallée de la Sèvre et Mazières-sur-Béronne : plusieurs petites stations en prairies pâturées. 12 et 13-04-2004.
- ➤ Fumaria capreolata
- Grifferus, rochers bord de l'Argenton. 21-05-2004.
- ➤ Gastridium ventricosum
- Réserve nationale de Chizé, quelques pieds bordure de route près de la maison forestière de Saint-Séverin. 12-06-2004.
- ➤ Geranium sanguineum
- Réserve de Chizé, quelques pieds, carrefour de l'Isle. 12-06-2004.
- ➤ Hesperis matronalis
- Surimeau près Niort, un pied au bord de la Sèvre au lieu-dit Chantemerle. 07-2004.
- > Hydrocotyle vulgaris
- Vernoux-en-Gâtine, belle station, bord d'étang. 05-06-2004.
- > Juncus pygmaeus
- Boussais, landes de l'Hopiteau, mares en cours d'assèchement. 17-06-2004.
- ➤ Linaria pelisseriana
- Grifférus, pelouses silicicoles dominant l'Argenton ; fréquente. 21-05-2004.
- ➤ Linum trigynum
- Grifférus, coteaux bordant l'Argenton. 21-05-2004.
- ➤ Myosoton aquaticum
- Niort, marais de Bessines, importante station en bordure de conche. 18-07-2004.
- ➤ Petroselinum segetum
- Réserve de Chizé, carrefour de Paitout dans une ancienne parcelle cultivée, en jachère depuis un an. 12-06-2004.
- ➤ Plantago holosteum
- Grifférus, pelouses xérophiles bordant l'Argenton. 21-05-2004.
- ➤ Polypogon monspeliensis
- Mauléon, le Temple, ancienne carrière de la C.O.G.E.M.A., quelques pieds sur les remblais. 20-06-2004.
- > Ranunculus hederaceus
- Mauléon, le Temple, ancienne carrière C.O.G.E.M.A., petite station dans un ruisseau. 20-06-2004.
- Vernoux-en-Gâtine, bord d'étang. 05-06-2004.
- > Ranunculus sceleratus
- Arçais, importante station derrière le terrain de camping dans une conche partiellement asséchée. 25-05-2004.
- ➤ Sagittaria sagittifolia
- Saint-Romans-lès-Melle, chaussée du moulin de Bertrain et en aval sur le cours de la Béronne. 12-05-2004.
- ➤ Saxifraga granulata
- Exircuil, pelouse silicicole surplombant le ruisseau du Rabané. 16-04-2004.
- ➤ Saxifraga tridactylites
- Exircuil, pelouse xérophile bordant le ruisseau du Rabané. 16-04-2004.
- > Scilla autumnalis
- Exircuil, vallon du Rabané; très petite station entre les rochers. 16-04-2004.
- ➤ Sparganium emersum

- Saint-Romans-lès-Melle, ruisseau de Font Maye, un pied. 12-06-2004.
- > Stachys alpina
- Réserve de Chizé, en sous-bois clair , allée forestière entre les carrefours des Grandes Croisées et de la Souille à Chardon.13-06-2004.
- ➤ Vicia serratifolia
- Réserve de Chizé; disparue de la station météo de Paitout et apparue spontanément quelques centaines de mètres plus loin dans un layon ouvert dernièrement. 13-06-2004.

Contribution de Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.), Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.), Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.), Fabien ZUNINO (F.Z.), découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86) (Nomenclature Kerguélen)

- ➤ Adonis annua
- Paizé (entre Arçay et Saint-Georges-de-Rex). Plusieurs centaines de pieds. 29-04-2004. (F.Z.).
- ➤ Ajuga chamaepitys
- Paizé (entre Arçay et Saint-Georges-de-Rex). 25-10-2004. (F.Z.).
- > x Festulolium loliaceum
- Clussais-la-Pommeraie, Chevais. Cet hybride entre *Festuca pratensis* et *Lolium perenne* se présentait sous la forme de plusieurs petites populations parmi les parents disséminés dans la prairie. 03-06-2004. (P.G.).
- Papaver hybridum
- Paizé (entre Arçay et Saint-Georges-de-Rex). Plusieurs centaines de pieds. 29-04-2004. (F.Z.).
- ➤ Platanthera bifolia subsp. latiflora
- Clussais-la-Pommeraie, Chevais. C'est à cette sous-espèce qu'il faut rapporter la population de ce secteur qui semble préférer les sols marneux. 03-06-2004. (P.G.).
- ➤ Primula × tomasini
- Parthenay. Plusieurs pieds sur le bas-côté de la route en venant de Niort au milieu de leurs « parents ». 02-04-2004. (A.C.).
- > Ranunculus ophioglossifolius
- Lezay, l'Érable, pré marécageux, avec Fritillaria meleagris, Carex disticha, Lathyrus pannonicus, Trifolium patens, Inula salicina, Cirsium tuberosum. 16-04-2004. (Olivier LACHENAUD et Y. B.).
- > Teucrium scordium subsp. scordium
- Grand Champ, commune de Lezay, abondant. 15-09-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Viola pumila
- Clussais-la-Pommeraie, Le Montail, plusieurs pieds localisés dans une prairie marneuse. 03-06-2004. (P.G.).

85 - Département de la Vendée

Contribution de Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.)

- ➤ Crypsis alopecuroides
- La Boissière-de-Montaigu, étang de la Bultière, très abondant mêlé à Roripa palustris, Gnaphalium uliginosum, Gypsophila muralis, Corrigiola littoralis, Polygonum lapathifolium subsp. brittingeri, Chenopodium rubrum... 15-09-2004. (M.-H.J.).

86 - Département de la Vienne

Contribution de Yves BARON (Y.B.), Antoine CHASTENET (A.C.), Patrick GATIGNOL (P.G.), Marie-Hélène JEANNEAU (M.H.J.), Sandrine PIMPIN (S.P.), Didier PERROCHE (D.P.), Fabien ZUNINO (F.Z.), découvertes collégiales lors des sorties (S.B.C.O.-86)

- ➤ Aethusa cynapium subsp. elata
- Bonneuil-Matours, îles Saint-Claud, quelques pieds assez localisés sur la rive droite d'une des îles. 17-06-04. (P.G.).
- ➤ Althaea cannabina
- Jaunay-Clan: belle station sur plusieurs dizaines de mètres entre Jaunay-Clan et Louneuil. 19-09-2004. (D.P.).
- Le Rochereau, à Liniers. 19-09-2004. (D.P.).
- Vouzailles, sur une dizaine de mètres au bord de la D24, avant le croisement avec la C3. 19-09-2004. (D.P.).
- ➤ Althaea hirsuta
- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas. 19-09-2004. (D.P.).
- ➤ Amaranthus blitoides
- Migné-Auxances, les Lourdines, une petite colonie dans un champ abandonné avec *Amaranthus deflexus*. 23-09-2004. (P.G.).
- > Ammi majus
- Saint-Sauvant, Longes, parmi les chaumes de colza et dans un champ de tournesol contigu. 21-07-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Anagallis minima
- Vouneuil-sur-Vienne, Pinail, deux petites stations de cette espèce difficile à repérer dont une dans la réserve sur laquelle elle n'avait pas été revue depuis 1993. 10-06-2004. (S.P., P.G.).
- ➤ Anagallis tenella
- Plaisance, étang de Plaisance, une petite colonie sur la rive sud. 16-09-2004. (P.G.).
- Marigny-Chémereau, Cotelequin, dans une petite zone tourbeuse en bas de pente. 06-07-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Butomus umbellatus
- Bonneuil-Matours, 5 pieds sous le pont, rive droite. 09-07-2004. (S.P.).
- Anché, Villemonnay, une centaine de pieds. 9-7-04. (Miguel GAILLEDRAT, Y. B.).
- Vouillé (bourg), bras sud de l'Auxance, plusieurs dizaines de pieds, 21-8-2004. (Y.B.).
- ➤ Carex depauperata
- Lusignan, le Grand Parc, quelques touffes le long d'un sentier longeant la Vonne. 21-05-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Campanula erinus
- Amberre, falunière de Moulin Pochas, station signalée le 21-5-1989, 1 seul pied vu cette année, avec Sedum rubens, Petrorhagia prolifera, Artemisia campestris. 24-6-2004. Et avec Fumaria densiflora, Epilobium angustifolium. 4-07-2004. (Y.B.).
- ➤ Carex diaitata
- Bonnes, près de Bourgueil, une petite station près d'une maisonnette. Cette station est relativement proche de celle du Coteau du Trait signalée par P.G. en 1992 (cf Bulletin 24). 30-05-2004. (A.C.).

➤ Carex montana

- Lesigny, sur un coteau surplombant la Creuse signalé par M. ALLARD eu égard à sa richesse pour les orchidées (*Orchis militaris*, *Orchis simia*, *Orchis simia*, *Orchis simia*, *Orchis militaris*, *Orchis militaris* × *purpurea*, *Orchis purpurea*) et par la présence de *Geranium sanquineum*. 23-05-2004. (A.C., D.P.).
- ➤ Carex vulpina
- La Puye, Grand Étang, une petite touffe très localisée sur le bord de l'étang. Cette espèce déjà signalée en 1993 semble très rare dans notre département. Néanmoins à rechercher car elle n'est pas facile à distinguer du très commun Carex cuprina et seule l'observation attentive des utricules à la loupe permet de les séparer de façon sûre. 23-09-2004. (Groupe SBCO-86).
- > Chenopodium rubrum
- Saint-Cyr, Parc de loisirs, quelques pieds isolés sur la grève de la rive nord. 12-09-2004. (P.G.).
- ➤ Chenopodium urbicum
- La Puye, Grand Étang, un pied de cette espèce devenue très rare dans notre département découvert lors d'une sortie de prospection. 24-09-2004. (Groupe SBCO-86).
- ➤ Crupsis alopecuroides
- La Puye, Grand Étang, belle station d'une centaine de pieds très localisée sur la rive nord de cet étang qui, après un curage intensif subi il y a quelques années, commence à retrouver sa végétation originelle très riche avec, outre les espèces déjà citées dans cette contribution, Cyperus michelianus, Eleocharis ovata, Elatine hexandra. 26-08-2004. (P.G.).
- ➤ Daphne laureola
- Vivonne, le long d'un sentier menant au Palais, quelques pieds. 14-04-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Dryopteris dilatata
- Comblé, commune de Celle-Levescault, vallée de la Longère. 24-05-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Echinochloa colona
- Migné-Auxances, Les Prés Armés, une petite station de cette espèce dans un fossé avec *Setaria viridis* subsp. *pycnocoma*. La présence ici des ces deux espèces introduites nous paraît énigmatique ! 03-10-2004. (P.G.).
- ➤ Elatine hexandra
- Le Vigeant, étang de la Mondie, une très importante population qui recouvrait toute la queue de l'étang. 30-09-2004. (P.G.).
- ➤ Eleocharis ovata
- Saint-Martin-l'Ars, étang de la Maison Neuve, nombreux pieds disséminés sur toute la rive ouest. 30-09-2004. (P.G.).
- ➤ Erica vagans
- La Puye, motocross, une petite station dans une pente marneuse à genévriers. 26-08-2004. (P.G.).
- > Erigeron acer
- Migné-Auxances, Les Remuets. 19-08-2004. (P.G.).
- Montamisé, Ensoulesse. 28-09-2004. (P.G.).
 - Véritable « explosion » pour cette espèce habituellement peu courante tout autour de Poitiers.
- ➤ Euphorbia maculata
- Civray, cimetière. 2-10-04. (Y.B.).
- ➤ Exaculum pusillum

- Chalandray, le Pilon (chez M. & Mme LAUGRAUD), une dizaine de pieds de cette espèce menacée (LRR) près d'une mare artificielle. 14-07-2004. (A.C.).
- ➤ Falcaria vulgaris
- Buxerolles, rue des Quatre Cyprès parterre en bordure de trottoir. 15-06-2004. (F.Z.).
- ➤ Fagus sylvatica
- Lavoux, ancienne carrière de la Bourge. 15-06-2004. (Y.B.).
- ➤ Fumaria capreolata
- Buxerolles, vallée des Buis, zone rudéralisée à l'entrée. 22-05-2004. (Y.B.).
- ➤ Fumaria muralis subsp. boraei
- Saint-Sauvant, Longes, une petite station le long d'un mur du hameau. 15-05-2004. (P.G.).
- ➤ Galium tymeroi
- Vouneuil-sur-Vienne, en bordure de la réserve naturelle du Pinail au niveau d'un suintement marneux, première citation pour cette espèce du groupe pumilum et qui correspond à Galium jordani rare endémique française mentionnée dans la Vienne dans la flore de Fournier. 29-06-2004. (P.G.).
- ➤ Galium odoratum
- Vouillé (forêt de), D 40, cuvette au sud des Grandes Ventes, avec Mycelis muralis (l'espèce, observée vers 1960 dans cette forêt, n'avait pu être retrouvée jusque là). 10-05-2004. (Y.B.).
- ➤ Galium uliginosum
- Marigny-Chémereau, Bapaume et Cotelequin, une belle population de ce gaillet peu commun dans une zone tourbeuse alcaline découverte par M.H. JEANNEAU avec Carex viridula subsp. brachyrrhyncha var. elatior, Anagallis tenella, Juncus subnodulosus, Schoenus nigricans. 15-07-2004. (P.G.).
- ➤ Gastridium ventricosum
- Saint-Sauvant, Longes, très abondant dans un champ (jachère?) en compagnie de Mentha pulegium, Misopates orontium, Fallopia convolvulus... 21-07-2004. Et plus tard dans la saison: Stachys arvensis, Setaria pumila (très abondant aussi), Lythrum hyssopifolia...19-10-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Geranium pusillum
- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas. 11-07-2004. (D.P.).
- ➤ Geranium sanguineum
- Lesigny, sur un coteau surplombant la Creuse signalé par M. ALLARD eu égard à sa richesse pour les orchidées (*Orchis militaris*, *Orchis simia*, *Orchis simia* × *militaris*, *Orchis militaris* × *purpurea*, *Orchis purpurea*). 23-05-2004. (A.C., D. & J.P.).
- ➤ Gratiola officinalis
- Saint-Martin-l'Ars, étang de Saint-Liguaire et étang de la Mondie ; une petite station au bord d'une mare jouxtant le premier étang, l'autre sur les marges du deuxième. 30-09-2004. (P.G.).
- Bonnes, en tête d'île de la Biguetterie, belle population. 01-07-2004. (S.P.).
- Vouneuil-sur-Vienne, en bord de Vienne, rive gauche, un peu en amont du barrage de Chitré, très belle station sur la berge exondée. 22-07-2004. (S.P.).
- ➤ Gypsophila muralis
- Saint-Léomer, les Grandes Brandes, une petite station le long d'un chemin de la lande. 16-09-2004. (P.G.).
- ➤ Hypericum androsaemum
- Saint-Sauvant (forêt de), allée de Lorenz, avec *Stachys alpina*, *Vicia cassubica*, *Dianthus superbus* (à retrouver). 2003. (Olivier LACHENAUD).

- Bignoux, forêt de Moulière, parcelle 260, nouvelle station, près d'1 km au nord de celle signalée par A. Barbier en 1977 (mais où l'Hordelymus europaeus, découvert en 1988, n'a pas été revu), avec Milium effusum, Mycelis muralis. 21-07-2004. (Y.B.).
- ➤ Illecebrum verticillatum
- Montmorillon, Lande de la Selle au Loup, superbe population sur un petit sentier d'une lande à *Halimium umbellatum*. 16-09-2004. (P.G.).
- ➤ Impatiens noli-tangere
- Bonnes, un pied en fleurs juste à l'amont du pont, rive droite le 18-06-2004 et 2 pieds sur l'autre rive un peu plus en amont le 1-07-2004. (S.P.).
- ➤ Juncus heterophullus
- Saint-Martin-l'Ars, étang de la Maison Neuve. 30-09-2004. (P.G.).
- Le Vigeant, étang de la Mondie. 30-09-2004. (P.G.).
- ➤ Laserpitium latifolium
- La Villedieu, bois de la Vayolle, le Gouffre, avec *Carex pallescens, Euphorbia villosa, E. angulata, E. hyberna, Aquilegia vulgaris.* 23-5-04. (Y.B.).
- ➤ Lamium hybridum
- Saint-Sauvant, Longes, quelques pieds à l'angle d'un champ cultivé indiqués par M.H. JEANNEAU. 15-05-2004. (SBCO-86).
- Vouillé, Gadiot, un pied près d'une vieille maison. A signaler que plusieurs pieds apparaissent tous les ans dans mes parterres à Frozes. 04-04-2004. (A.C.).
- ➤ Lepidium squamatum
- Saint-Sauvant, mare de Saint-Sauvant, quelques pieds dans la zone de déversement du trop plein complètement asséchée. 15-10-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Lilium martagon
- Smarves Nouaillé, bois de Saint-Pierre, plusieurs taches sur le plateau au sud de la Reculée, où figurent aussi Fritillaria meleagris et Colchicum autumnale; cette station insolite, découverte en 1975, visitée le 26-06-1994, (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 26: 336) n'était jusque-là connue que par deux colonies, l'une florifère, sur la pente nord, l'autre en bord de plateau, plus à l'ouest, jaunissant sans fleurir. La chênaie-charmaie de la pente est l'une des plus belles de la région, avec ses nappes d'Allium ursinum, Isopyrum thalictroides, ses guirlandes de Scolopendre et sa station de Lathraea squamaria (5 hampes cette année). 20-06-2004. (Y.B.).
- ➤ Littorella uniflora
- Saulgé, Étang Neuf, au niveau du bois de l'Hospice, déjà signalée en 1992. 16-09-2004. (P.G.).
- ➤ Lolium rigidum
- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas. Espèce méconnue dans la Vienne, à rechercher. 5-07-2004. (D.P.).
- ➤ Menyanthes trifoliata
- Béruges, le Clos des Cours, mare. 29-04-2004. (Y.B.).
- ➤ Myriophyllum aquaticum
- Nieul-l'Espoir, 1er étang de la base de loisirs. 13-07-2004. (Y.B.).
- Ligugé, mare à Toucheroux. 15-7-04. (Y.B.).
- ➤ Najas marina
- Saint-Cyr, Parc de loisirs. 12-09-2004. (P.G.).
- Plaisance, étang de Plaisance. 16-09-2004. (P.G.).
- Saint-Martin-l'Ars, étang de la Maison Neuve. 16-09-2004. (P.G.).
- ➤ Najas minor
- Saint-Cyr, Parc de loisirs, très belle population sur le bord du plan d'eau avec

quelques pieds de *Najas marina*. Première citation récente pour la Vienne où elle est notée dans la Flore de Souché dans de rares localités : Châtellerault, Saint-Rémy, étang de La Puye où elle n'a jamais été retrouvée. 12-09-2004. (P.G.).

- ➤ Neottia nidus-avis
- Quinçay, forêt de Saint-Hilaire, dernière laie au NO, à Saoulure, avec *Scilla verna*. 12-04-2004. (Y.B.).
- ➤ Nigella arvensis
- Migné-Auxances, Vaugrand, près du rond-point de Pied du Lac (cf. D. P. (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 32: 215) encore 15 pieds cette année de cette dernière (?) station régionale connue, dans la jachère au bord du champ de sorgho. 9-10-04. (Y.B.).
- ➤ Odontites jaubertiana
- Migné-Auxances, Chardonchamp, ancienne carrière Cosìroute de Gratte-Loup (partie de la station préservée après concertation avec l'entrepreneur, (cf. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 35) consirmation, avec Erigeron acer abondant. 16-9-04. (Y.B.).
- ➤ Ophrys insectifera
- Frozes, carrière, deux pieds fleuris dans cette carrière connue des géologues mais également des botanistes par la présence abondante d'Astragallus monspessulanus. 16-05-2004. (A.C.).
- > Ormenis mixta
- Guesnes, en bordure de la forêt de Scévolles, espèce peu fréquente dans la Vienne et localisée au Châtelleraudais. 07-10-2004. (P.G.).
- ➤ Panicum dichotomiflorum
- Saint-Martin-l'Ars, étang de la Mondie, quelques pieds très localisés dans le fossé du bord de la route qui borde l'étang. 30-09-2004. (P.G.).
- ➤ Papaver argemone
- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas : un seul pied. 6-06-2004. (D.P.).
- ➤ Papaver hybridum
- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas: huit pieds cette année. 11-07-2004. (D.P.).
- ➤ Parentucellia latifolia
- Marigny-Chémereau, au bord d'un ancien virage de la D742, 150 à 200 pieds. 27-04-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Paspalum dilatatum
- RN 11 après Coulombiers en direction de Lusignan. 09-2004. (M.-H.J.).
- RN 10, Poitiers Sud près de la bretelle de l'autoroute. 09-2004. (M.-H.J.).
- > Pentaglottis sempervirens
- Rouillé, le Grand Breuil, fossés. (Olivier LACHENAUD, 2003). (Y.B.).
- ➤ Petroselinum segetum
- Migné-Auxances, à Saint-Nicolas, sur une indication de P. GATIGNOL qui l'avait vu ici en 2002 : extrêmement abondant cette année au point de former de vastes nappes grisâtres dans les jachères. Egalement noté dans les parcelles de la Zone d'Activité Economique, côté est. 06-07-2004. (D.P.).
- > Phyteuma orbiculare subsp. tenerum
- La Roche-Posay, forêt de la Roche, très abondant. 01-07-2004. (P.G.).
- Migné-Auxances, Lourdines, quelques pieds sur le bord d'un chemin jouxtant une pelouse calcaire avec *Odontites jaubertiana* toujours bien présente dans ce secteur. 21-09-2004. (P.G.).
- ➤ Pinguicula lusitanica
- Pinail, toujours présent à Ansozour (quelques dizaines de pieds contre plusieurs

centaines lors de sa découverte en 1993 à cet endroit) (Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, ${f 25}$: 245). 17-07-2004. (D.P.).

- ➤ Polygonum lapathifolium subsp. brittingeri
- La Puye, Grand Étang; c'est à cette sous-espèce que semble correspondre cette population caractérisée par son port prostré et surtout par l'importante pilosité presque blanchâtre de la feuille, très abondant à la queue de l'étang. 26-08-2004. (P.G.).
- ➤ Potamogeton coloratus
- Guesnes, forêt de Scévolles, belle colonie dans une mare avec Groenlendia densa.
 Cette espèce semble se raréfier de façon importante dans notre région. 07-10-2004. (P.G.).
- ➤ Primula × tomasini
- Latillé, Moulin de Boisguillon, un pied de cet hybride relativement fréquent. 05-03-2004. (A.C.).
- Chalandray, sur le bas-côté, à l'entrée du village en venant de Parthenay. 02-04-2004. (A.C.).
- ➤ Pulicaria vulgaris
- Bonneuil-Matours, au niveau du gué Saint-Mars (en rive gauche de la Vienne), belle population. 06-07-2004. (S.P.).
- Les Ormes, près du château, un pied entre des pavés. 12-08-2004. (S.P.).
- ➤ Ribes urva-ursi
- Lusignan, Le Grand Parc, 1 pied (spontané?). 27-03-2004. (A.C., P.G., D&J.P.).
- ➤ Sedum cepaea
- Celle-Levescault, Comblé, dans les pierres du talus à l'entrée d'un chemin longeant la Longère. 24-05-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Sedum rubens
- Marigny-Chémereau, au bord d'un ancien virage de la D742, 27-04-2004 et au bord du chemin le long d'un champ de maïs en prolongement. 16-07-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Scilla verna
- Béruges, forêt de Saint-Hilaire, abondant le long de la D6. 29-04-2004. (Y.B.).
- Béruges, forêt de Saint-Hilaire, abondant le long de la D40. 10-05-2004. (Y.B.).
- Fontaine-le-Comte, les Brousses, abondant. 10-05-2004. (Y.B.).
- Marçay, bois de la Bécasse, abondant, avec Fagus sylvatica. 06-05-2004. (Y.B.).
- Saint-Sauvant, forêt, la Belle Touche. 15-05-2004. (SBCO-86).
- > Senecio inaeauidens
- Quincay, le Vivier, talus près du Calvaire. 17-07-04. (Y.B.).
- ➤ Scirpoides holoschoenus
- Saint-Cyr, Parc de loisirs, cette espèce déjà indiquée en 1994 se maintient et s'est même légèrement développée. 12-09-2004. (P.G.).
- ➤ Sisymbrella aspera
- Château-Garnier, Les Grandes Forges, quelques beaux pieds dans une pelouse marneuse. 08-05-2004. (Groupe SBCO-86 et Y.B.).
- > Stachys annua
- Cissé, parcelles à proximité du rond-point de Cissé, quelques pieds avec Ajuga chamaepitys et Euphorbia falcata. Etait abondant à cet endroit en 2003. 29-08-2004. (D.P.).
- ➤ Spiranthes spiralis
- Bonneuil-Matours, plusieurs pieds sur un talus de bord de route, lieu-dit Berthoin. 03-09-2004. (S.P.).

- ➤ Stachys alpina
- Comblé, commune de Celle-Levescault, le long d'un chemin dans la vallée de la LongèreI 24-05-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Stachys arvensis
- Lusignan, Mine de ser (champ en lisière nord du massif sud de la forêt de Saint-Sauvant). (Olivier LACHENAUD 2003). (Y.B.).
- Saint-Sauvant, dans une friche près de la forêt. 05-2004, très abondant. (M.-H.J.).
- Celle-Levescault, Vaugeton, dans des chaumes de blé. 09-2004. (M.-H.J.).
- Saint-Sauvant, Longes, plusieurs pieds à l'angle d'un champ cultivé indiqués par M.-H. JEANNEAU. 15-05-2004. (Groupe SBCO-86).
- > Sporobolus indicus
- Biard, plusieurs populations le long de la route entre l'aéroport et Chanteloup, le long de la D. 6. 15-09-2004. (A.C.).
- ➤ Taraxacum palustre
- Château-Garnier, Les Grandes Forges, petite population aux alentours d'une petite mare temporaire. Première citation récente dans la Vienne. 08-05-2004.
 (Groupe SBCO-86 et Y.B.).
- ➤ Teucrium scordium subsp. scordium
- Etang de la Maison Neuve, quelques pieds. 30-09-2004. (P.G.).
- Saint-Sauvant, Marchais de Magné, abondante, 09-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Thelypteris palustris
- Cotelequin, commune de Marigny-Chémereau, abondant. 05-2004. (M.-H.J.).
- Payré, en amont de l'étang de Fontou, abondant. 23-05-2004. (M.-H.J.).
- ➤ Thymelaea passerina
- La Roche Posay, forêt de la Roche, plusieurs pieds sur le talus de la route de cette espèce peu fréquente dans la Vienne. 01-07-2004. (P.G.).
- ➤ Tragopogon pratensis subsp. orientalis
- La Bussière, Busserais, plusieurs pieds de cette très belle espèce disséminés dans la prairie bien connue à *Narcissus poeticus*. 13-05-2004. (P.G.).
- ➤ Verbascum luchnitis
- Forêt de Scévolles. 07-10-2004. (P.G.).
- ➤ Verbascum virgatum
- Forêt de Scévolles. 07-10-2004. (P.G.).
- ➤ Veronica praecox
- Montamisé, Ensoulesse, une vingtaine de pieds disséminés dans un éboulis avec *Nardurus maritimus* (L.) Murb. et *Echinaria capitata* retrouvés le même jour (signalés en 1983). 06-04 et 06-05-2004. (P.G.).
- ➤ Viola alba subsp. alba
- Latillé, Puy Hervé, deux pieds de cette espèce méridionale peu connue (car peu recherchée?) dans la Vienne en compagnie de Viola alba subsp. dendhartii (à moins qu'il ne s'agisse de Viola alba subsp. alba x V. odorata). 28-02-2004. (A.C.).
- ➤ Viola canina
- Vouneuil-sur-Vienne, bordure de la réserve naturelle du Pinail, belle population mais très localisée pour cette espèce qui finalement semble très rare comparativement à Viola lactea. 13-05-2004. (P.G.).

Erratum - Dans le dernier Bulletin (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **35**, page 132, ligne 7 : lire LAVERRET et non LAVERRÉ).