

## Aslonnes et Château-Larcher (Vienne)

(Sortie du samedi 17 mai 2003)

Yves BARON \*

(Nomenclature Kerguélen)

L'objectif essentiel était cette fois de montrer deux stations de *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (PR), l'une, à Bernuchet, découverte récemment (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **33** : 45), l'autre, correspondant probablement à la station signalée à « Baptresse » par de LACROIX en 1857 (dans ses « Nouveaux faits... » destinés à compléter la Flore de DELASTRE, document pris en compte dans la Flore de SOUCHÉ, mais où cette donnée fait malheureusement partie de celles qui semblent lui avoir échappé) : en fait, cette population se situe au sud de la D 742, au sein d'un pré-bois sur calcaire superficiel, rappelant le site bien connu de Thorus, un peu plus à l'est (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **21** : 237, et déjà, le *Bull. Soc. Bot. Deux-Sèvres* de 1900) et celui voisin des Chaumes, visité en 1994 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **26** : 333).

L'accès au site de Bernuchet se fait par un long chemin, parfois obstrué de végétation (*Rubus ulmifolius*, *Anthriscus silvestris* et *Chaerophyllum temulum*...), jusqu'à proximité de la vallée Nivard, dont il occupe le versant orienté au sud. En cours de progression, ont été relevés :

*Aceras anthropophora*

*Berberis vulgaris* (LRR devenu

RR en 86 !)

*Centaurea calcitrapa*

*Evonymus europaeus*

*Geranium lucidum*

*Himantoglossum hircinum*

*Ophrys sphegodes*

*Orchis morio*

*Prunus mahaleb*

*Rhamnus cathartica*

*Rosa × nitidula*

*Salvia pratensis*

*Valerianella eriocarpa*

*Veronica serpyllifolia*

*Viburnum lantana*

S'y ajoutent encore à l'automne *Scilla autumnalis* et *Spiranthes spiralis*.

Entre les prés succédant aux haies, le chemin devient plus aride, offrant :

*Anthyllis vulneraria*

*Bromus erectus*

*Festuca auquieri*

*Helianthemum nummularium*

\* Y.B. : 17, rue Claire Fontaine, 86280 SAINT-BENOÎT.

*Hippocrepis comosa*  
*Linum catharticum*

*Orchis ustulata*  
*Teucrium chamaedrys*

Une incursion dans un pré pâturé à l'ouest permet d'ajouter :

<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i>	<i>Medicago minima</i>
<i>Carduus nutans</i>	<i>Origanum vulgare</i>
<i>Erodium cicutarium</i>	<i>Ranunculus bulbosus</i>
<i>Hieracium pilosella</i>	<i>Ranunculus parviflorus</i>
<i>Medicago lupulina</i>	<i>Sedum acre</i>

Mais l'objectif principal se situait dans le pâturage du côté est, qui amorce la vallée Nivard :

<i>Acinos arvensis</i>	<i>Linum tenuifolium</i>
<i>Arabis hirsuta</i>	<i>Myosotis ramosissima</i>
<i>Brachypodium pinnatum</i>	<i>Ononis repens</i>
<i>Bromus erectus</i>	<i>Ophrys sphegodes</i>
<i>Carex flacca</i>	<i>Orchis morio</i>
<i>Coronilla minima</i>	<i>Orchis ustulata</i>
<i>Eryngium campestre</i>	<i>Potentilla tabernaemontani</i>
<i>Festuca auquieri</i>	<i>Rostraria cristata (= Koeleria c.)</i>
<i>Filipendula vulgaris</i>	<i>Scabiosa columbaria</i>
<i>Fumana procumbens</i>	<i>Seseli montanum</i>
<i>Globularia bisnagarica</i>	<i>Silene nutans</i>
<i>Helianthemum nummularium</i>	<i>Stachys recta</i>
<i>Hippocrepis comosa</i>	<i>Thymus praecox</i>
<i>Lactuca perennis</i>	

Au sein de ces pelouses, se sont installés d'amples taches de fourrés (qui ont attiré l'attention sur les photos aériennes) de *Prunus spinosa*, *Juniperus communis* et *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (seulement quatre touffes). *Odontites jaubertiana* a en outre été relevé dans une plage récemment retournée près de la limite est (P. BOUDAREL, 01-09-2002).

Une étape intermédiaire était prévue à Château-Larcher, joli village fortifié au sein duquel un chemin s'infilte à travers de vieilles maisons en direction de la vallée de la Clouère, longeant au passage en corniche un potager alléchant, quoique sans protection, survivance de la tranquille vie campagnarde d'antan. Il conduit au pied d'un coteau boisé attenant, à l'est, où un *Rhamnus alaternus* (D 86) avait été repéré en 2000 (*Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, **32** : 256). Au fil de la progression, il y était précédé de :

<i>Arabis hirsuta</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>
<i>Asplenium scolopendrium</i>	<i>Hippocrepis comosa</i>
<i>Buxus sempervirens</i>	<i>Silene nutans</i>
<i>Campanula rapunculus</i>	<i>Viburnum lantana</i>

Mais l'attention fut attirée par un curieux *Silene* rose pâle, analysé comme un hybride de *nutans* et de *flos-cuculi*, celui-ci probablement présent dans la prairie alluviale en contrebas. Quant au *Rhamnus alaternus*, bien installé dans

sa lisière de bas de pente, il était suspecté d'avoir d'autres congénères en corniche, ce que, un balayage à la jumelle laissant un doute, Jean PROVOST put confirmer bientôt, s'étant dévoué pour une escalade difficile dans ce milieu fermé. Hors des parcs, cette essence méridionale est rare en Poitou, trouvant ici sa sixième station de la Vienne.

Le programme se conclut 3 kilomètres à l'ouest, dans le pré-bois près de Baptresse à Château-Larcher.

Le chemin d'accès longeait d'abord un champ de colza, dont la lisière, un peu « sale », était de celles qui font encore parfois le bonheur des botanistes, mais hélas, guère ici, avec seulement :

<i>Anthemis arvensis</i>	<i>Thlaspi perfoliatum</i>
<i>Calepina irregularis</i>	<i>Valerianella eriocarpa</i>
<i>Ranunculus parviflorus</i>	<i>Viola arvensis</i>
<i>Sherardia arvensis</i>	<i>Viola tricolor</i>

Il s'enfonçait ensuite au sein de pelouses calcaires, elles aussi d'une richesse limitée :

<i>Anthoxanthum odoratum</i>	<i>Linum bienne</i>
<i>Bromus erectus</i>	<i>Ranunculus bulbosus</i>
<i>Carex flacca</i>	<i>Salvia pratensis</i>
<i>Festuca lemanii</i>	<i>Seseli montanum</i>
<i>Fragaria vesca</i>	<i>Silene nutans</i>
<i>Helianthemum nummularium</i>	<i>Thalictrum minus</i>

Le *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata*, lui, s'insérait çà et là dans les boqueteaux inclus, composés de *Buxus sempervirens*, *Juniperus communis*, *Ligustrum vulgare* et *Ulmus campestris*. On connaît donc désormais six stations de cette Spirée steppique dans la Vienne : quatre entre Château-Larcher et Aslonnes, une à Lussac et celle de Mauroc à Saint-Benoît. Peut-on encore en espérer d'autres ?

Abréviations utilisées :

PN, PR: protection nationale, régionale ; LRN, LRR liste rouge nationale, régionale ; D : déterminante ZNIEFF (par département).