

Espèces intéressantes observées dans le département de la Corrèze au cours de l'année 2006

Luc BRUNERYE *

La nomenclature utilisée est celle de *Plantes et végétation du Limousin, Atlas de la flore vasculaire*. Sauf en cas de signification particulière, les altitudes de moins de 600 m ne sont pas indiquées.

► *Aegopodium podagraria*

- Camps. Gorges de la Cère, à l'ouest du ruisseau des Prés neufs. Localement abondant dans le bois riverain (Charmaie-Frênaie-Tiliaie). Sortie ABL 04.06.2006.

► *Aira caryophylla* subsp. *multiculmis*

- Collonges-la-Rouge. Puy Boubou, talus-coteau au nord de la route D. 38. Petite population localisée. 22.06.2006.

► *Alopecurus myosuroides*

- Liourdres. Le Peuch. Très abondant dans un champ de blé. 25.05.2006.

► *Ajuga genevensis*

- Noailles. Causse de calcaire bajocien, en limite de commune, vers Lagleygeolle. Pacage fortement brouté à *Hieracium pilosella* et *Festuca rubra* subsp. *rubra*. Avec *Cerastium brachypetalum* subsp. *luridum*. 30.05.2006.

Cette espèce n'avait pas été signalée en Corrèze depuis Rupin (1884), repris par Le Gendre (1922).

► *Allium victorialis*

- Chaumeil. Sommet du Puy Mougeau. Une petite population relictuelle dans la lande à Myrtille. Altitude 880 m. 23.08.2006.

► *Amaranthus blitum*

- Saint-Julien-près-Bort. Grève de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire. Peu abondant. 28.06.2006.

► *Ambrosia artemisiifolia*

- Lagleygeolle. Bord de la route du Puy Bousquet. Un seul pied. 09.08.2006.

* L. B. : Le Bourg, 19500 MEYSSAC.

- *Anchusa arvensis*
 - Saint-Julien-le-Pèlerin. Place près de l'église, base des murs. Une dizaine de pieds. 26.04.2006.
- *Arenaria leptoclados*
 - Liourdres. Rodemule, talus rocheux calcaire. Localement abondant. 25.05.2006.
 - Nespouls. Friche au nord de Belveyre. Abondant. 01.06.2006.
- *Artemisia verlotiorum*
 - Ambrugeat. Beynette, population localisée mais importante, dans le hameau. Altitude 700 m. 30.06.2006.
- *Aster laevis* L.
 - Cosnac. Bord de la route D. 38, entre Montplaisir et Rochelongue. Une dizaine de pieds, çà et là. 14.10.2006.
- *Aster novi-belgii*
 - Treignac. Grève du lac des Bariousses au nord de Sal. Une population localisée, non loin d'habitations, avec *Aster lanceolatus*. Sortie ALBL - SBCO. 01.10.2006.
- *Avena barbata*
 - Collonges-la-Rouge. Berme de la route D. 38 entre Puy Boubou et Goutoules. Quelques pieds. 22.06.2006.
- *Avena sterilis* L.
 - Nespouls. Favars, sommet d'un muret de soutènement, localement assez abondant. 12.06.2006.
- *Bromus diandrus* subsp. *diandrus*
 - Altiliac. Talus du chemin près la Garenne, plaine alluviale de la Dordogne. Localisé. 10.05.2006.
 - Mercoeur. Cauzenille, bord de piste forestière au sud-est du village. Localisé. 01.05.2006.
- *Bidens frondosus*
 - Affieux. Bord de la Vézère au Pont des Îles. Abondant localement. 28.09.2006.
- *Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb.
 - Cosnac. Bord de la route D. 38 entre Montplaisir et Rochelongue. Vu pour la première fois, sans être déterminé, le 21.10.2005 (une seule touffe). Revu au même endroit le 14.10.2006 (quatre touffes). Déterminé par J.-C. FELZINES, qui en a observé une importante population à Tudeils, près du carrefour des routes D. 940 et D. 38. Espèce néotropicale nouvelle pour la Corrèze.
- *Campanula rapunculus*
 - Noailles. Ouest de la Vapaudie. Bord de pré en fond de vallon, avec *Trifolium patens* et *Filipendula vulgaris*. Un seul pied. 01.06.2006. Espèce très rare en Corrèze, uniquement citée du Bassin de Brive.
- *Capsella rubella*
 - Mercoeur. Cauzenille, bord de chemin et de cultures au sud-est du village. Abondant. 01.05.2006.

► *Carduus nutans*

- Turenne. Bousseysou, friche en bord de route. Rare. 06.07.2006.

► *Carex curta*

- Monceaux-sur-Dordogne. Vallon à l'ouest du Claux, ancien étang devenu aulnaie. Abondant. Altitude 415 m. 15.06.2006.

► *Cerastium pumilum* subsp. *pumilum*

- Goules. Bord de la route des Veillannes. Ça et là, localement abondant. 26.04.2006.

- Saint-Paul. La Place, berme de la route D. 10. Très abondant. 12.05.2006.

► *Circea intermedia*

- Ambrugeat. Bord du ruisseau de la Saulière, sous la forêt de la Cubesse, gué cote 708. Localement très abondant. 30.06.2006.

► *Coicya cheiranthos*

- Bassignac-le-Bas. Vauris, pelouse-friche sur alluvions de la Dordogne. 05.06.2006.

- Reygade. Bord de route au nord de Luzèges. 05.06.2006.

- Saint-Geniez-Ô-Merle. Rochers du bord de route, au nord-ouest du pont de Merle. 04.06.2006.

► *Conyza blakei*

- Cosnac. Bord de la route D. 38 entre Montplaisir et Rochelongue. Rare. 14.10.2006. En expansion lente dans le Bassin de Brive, encore très peu fréquent.

► *Dianthus hyssopifolius*

- Beynat. Vallée de la Roanne au sud du bourg. Talus rocheux de l'ancienne voie ferrée, adspersion sud. Localisé mais abondant. 22.06.2006.

► *Draba muralis*

- Saint-Paul. Talus (Arrhénathéraie) à Pierrefitte, assez abondant. 12.05.2006. Espèce très rare en Corrèze hors du Bassin de Brive.

► *Epipactis microphylla*

- Chasteaux. Bois entre Jauzac et le Chauzanel, avec *Quercus ilex*, *Quercus humilis*, *Viburnum tinus*, *Daphne laureola*, *Iris foetidissima*... Six pieds. 16.07.2006. Localité découverte par Anne-Marie CHAUVIGNAT.

► *Eriophorum gracile*

- Mercoeur. Tourbière de la Bissière. Découvert le 03.06.2006 lors de la session ALBL en Xaintrie. Revu le 17.06.2006 avec F. LEBLANC. Trois populations voisines (maximum 120 pieds en tout), en mélange avec *Eriophorum polystachion*. Localisé dans le centre de la tourbière : zone détrempée à tapis de Sphaignes, *Menyanthes trifoliata* et *Molinia caerulea*. Altitude 540 m. Seule localité actuellement connue en Limousin.

Eriophorum gracile, espèce en très forte régression en France, qui semble avoir disparu de toutes ses stations de basse altitude, est protégé au niveau national et inscrit au livre rouge de la flore menacée de France.

► *Euphorbia prostrata*

- Meyssac. Entrée de pré à Puybier, localement abondant. 23.06.2006.

- *Festuca stricta* subsp. *trachyphylla*
 - Saint-Paul. La Place, berme de la route D 10, localisé. 12.05.2006.
- *Filago vulgaris*
 - Mercoeur. Cauzenille, bord de chemin dans les cultures, à l'est du village. Peu abondant. Semble nouveau pour la Xaintrie. 03.06.2006.
- *Fumaria officinalis* subsp. *wirtgenii* (Koch) Arcangeli
 - Saint-Paul. Haie près de Vieillemaringe, localisé, peu abondant. 12.05.2006. Sous-espèce méconnue, rarement signalée.
- *Galium mollugo* subsp. *erectum*
 - Auriac. Valette, bord de la piste forestière, çà et là, fréquent. 09.06.2006.
 - Bassignac-le-Bas. Vauris, pelouse-friche sur alluvions de la Dordogne, abondant. 05.06.2006.
- *Galium palustre* subsp. *elongatum*
 - Saint-Julien-près-Bort. Bord de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire. Mégaphorbiaie en bordure de grève, peu abondant. 28.06.2006.
- *Hypericum linariifolium*
 - Saint-Geniez-Ô-Merle. Rochers en bord de route au nord-ouest du pont de Merle, abondant. 04.06.2006.
- *Hypericum montanum*
 - Auriac. Valette, talus secs des pistes forestières, çà et là, assez rare. 09.06.2006.
- *Impatiens glandulifera*
 - Rosiers-d'Égletons. Marais du Doustre au sud-ouest de Maumont. Quelques pieds çà et là au bord du Doustre. 20.09.2006.
- *Lathyrus niger*
 - Camps. Gorges de la Cère à l'ouest du ruisseau des Prés Neufs. Localement abondant dans la Charmaie-Frênaie-Tiliaie riveraine. Station ombragée et fraîche, inhabituelle pour cette espèce. 04.06.2006.
- *Lathyrus tuberosus*
 - Collonges-la-Rouge. Champ d'avoine entre la Gondronne et Beauregard, quelques pieds. 18.06.2006.
 - Nespouls. Nord de Favars, bord de champ, peu abondant. 12.06.2006.
- *Leersia oryzoides*
 - Saint-Julien-près-Bort. Bord de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire. Localement, en lisière haute de grève. 28.06.2006.
 - Affieux. Bord de la Vézère au Pont des Îles, localement abondant. 28.09.2006.
- *Leontodon crispus* Vill.
 - Chasteaux. Côte aride, rochers surplombant la vallée sèche. Cinq pieds, avec *Sesleria caerulea* peu abondant. 15.05.2006. Seconde localité pour la Corrèze.
- *Lepidium campestre*
 - Beynat. Sud du bourg, pont de l'ancienne voie ferrée sur la Roanne. Localement abondant en bordure du parapet. 22.05.2006.

- ▶ *Lotus angustissimus* subsp. *angustissimus*
 - Mercoeur. Bord de chemin dans les cultures, à l'est de Cauzenille, peu abondant. 03.06.2006.
- ▶ *Melilotus altissimus*
 - Nespouls. Friche sur le causse de Favars, peu abondant. 12.06.2006.
- ▶ *Mentha* × *suavis* Guss. (= *Mentha aquatica* × *Mentha suaveolens*)
 - Chasteaux. Marais à l'extrémité amont du Lac du Causse, quelques pieds avec les deux parents. 10.10.2006.
- ▶ *Myosotis discolor* subsp. *dubia*
 - Brignac-la-Plaine. La Chabrierie, friche (ancien champ de maïs), abondant. 28.05.2006.
 - Noailles. La Vapodie, bord de prairie, en fond de vallon, localisé. 10.06.2006.
- ▶ *Myosotis nemorosa* Besser
 - Monceaux-sur-Dordogne. Anciennes landes tourbeuses au nord de l'aérodrome, aulnaie à Molinie. Assez abondant. 15.06.2006. Espèce difficile à distinguer de *Myosotis scorpioides*, et, de ce fait, rarement signalée.
- ▶ *Oenanthe peucedanifolia*
 - Camps. Belpauch, vallée du ruisseau de Quié. Prairie en fond de vallée, avec *Narcissus pseudo-narcissus*. Peu abondant. 29.04.2006.
- ▶ *Ophioglossum vulgatum*
 - Beynat. Vallée de la Roanne, au sud du bourg. Bord de l'ancienne voie ferrée, ourlet de Charmaie-Frênaie. Dix pieds. Sous-sol : leptynite. 22.05.2006.
- ▶ *Orchis ustulata*
 - Saint-Paul. Vieillemaringe, prairie à *Anthoxanthum odoratum* et *Trifolium incarnatum* subsp. *molinerii*. Quelques pieds. 12.05.2006.
- ▶ *Orobanche alba*
 - Reygade. Affleurement de serpentinite, pelouse enrochée sur plateau, au sud du site. Localement abondant, sur *Thymus polytrichus* subsp. *britannicus*. Sortie ABL. 05.06.2006.
- ▶ *Orobanche rapum-genistae*
 - Auriac. Valette, bord des pistes forestières, rare. 09.06.2006.
- ▶ *Phyteuma spicatum* subsp. *occidentale*
 - Gouilles. Bord de la Maronne, ça et là. 04.06.2006.
- ▶ *Poa angustifolia*
 - Nespouls. La Coste, forme réduite croissant au milieu d'un chemin. 12.06.2006.
 - Turenne. Talus de la route D. 150 après la sortie du bourg. 06.07.2006.
- ▶ *Poa bulbosa* subsp. *bulbosa* var. *vivipara*
 - Camps. Le Treuil, berme de la route près de la petite chapelle, très localisé. 29.04.2006.
- ▶ *Polygonum amphibium*
 - Rosiers-d'Égletons. Marais du Doustre au sud-ouest de Maumont. Forme terrestre localement abondante, forme flottante rare, dans le Doustre. 20.09.2006.

► *Polygonum lapathifolium*

- Rosiers-d'Égletons. Même localité que le précédent. Peu abondant, au bord du Doustre. 20.09.2006.

► *Portulacca oleracea*

- Saint-Julien-près-Bort. Bord de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire, basse grève sableuse, abondant. 28.06.2006.

► *Potentilla argentea*

- Saint-Geniez-Ô-Merle. Bord de la route près du pont de Merle, peu abondant. 04.06.2006.
- Saint-Paul. Le Peuch, vallée de la Souvigne, pont sous la voie ferrée, très localisé. 12.05.2006.
- Auriac. Valette, bord de piste forestière, un petit peuplement. 09.06.2006.

Cette espèce semble en extension dans tout le sud de la Corrèze, en bordure des voies de communication, sous forme de petites populations qui restent, pour l'instant, très localisées.

► *Potentilla heptaphylla*

- Laval-sur-Luzège. Pont sur la Luzège. Importante population sur un talus graveleux de la route, avec *Rorippa stylosa*, *Teesdalea nudicaulis* et *Sedum rupestre*. 20.04.2006.
- Saint-Paul. Vallon entre Vieillemaringe et Pierrefitte. Rare, dans une prairie sur pente, avec *Festuca* cf. *ovina* subsp. *guestfalica*, *Nardus stricta*, *Serapias lingua*, *Orchis ustulata*... 12.05.2006.
- Beynat. Chemin pierreux au sud-ouest du bourg, sous la route N. 121, avec *Hieracium pilosella*, *Rorippa stylosa*, *Andryala integrifolia*, *Thymus* sp., ... 22.05.2006.

► *Potentilla norvegica*

- Saint-Julien-près-Bort. Bord de la Dordogne sous le site de Saint-Nazaire, haut de grève rocailleux. Rare. 28.06.2006.

► *Rosa corymbifera*

- Brignac-la-Plaine. Talus au nord de la Chabrerie. 28.05.2006.

► *Rosa deseglisei*

- Mercoeur. Cauzenille, escarpements rocheux de serpentinite au nord-est du village, peu abondant. Sortie ALBL. 03.06.2006.

► *Rosa obtusifolia*

- Nespouls. Causse de Belveyre, talus, rare. 01.06.2006.

► *Rosa pouzintii*

- Nespouls. Friche au nord de Belveyre. 01.06.2006. Espèce méridionale en limite nord. N'avait pas encore été signalée en Corrèze.

► *Rubus caesius*

- Bassignac-le-Bas. Broussailles des rives de la Dordogne à l'est de Vaur. Abondant avec hybrides du groupe *Rubi coryfolii*. Sortie ALBL. 05.06.2006.

► *Saxifraga granulata*

- Saint-Paul. Vallée de la Souvigne, le Peuch, localement abondant sur certains talus. 12.05.2006.

- Gouilles. Gorges de la Cère à l'ouest du ruisseau des Prés Neufs. Rare et localisé en lisière de la Charmaie-Frênaie-Tiliaie riveraine. Sortie ALBL. 04.06.2006.
- *Senecio cacaliaster*
- Chaumeil. Sommet du Puy de la Jarrige, 890 m. Deux stations reliques, l'une d'une trentaine de pieds, l'autre de 3-4 pieds seulement, dans deux restes de Chênaie sessiliflore, au milieu de plantations résineuses. 23.08.2006.
- *Taraxacum* section *Spectabilia*
- Camps. Gorges de la Cère, bord de la piste forestière sous Nègrevergne, çà et là. 31.03.2006.
- *Thalictrella thalictroides*
- Auriac. Piste forestière longeant la Dordogne, débouché du ravin du ruisseau de Valette, localement, dans la Charmaie-Frênaie-Tiliaie à *Cardamine hep-taphylla*. 09.06.2006.
- *Thlaspi arvense*
- Turenne. Bord de champ de maïs, près la Gironie. 06.07.2006. Espèce très rare actuellement en Corrèze.
- *Thymelea passerina*
- Cosnac. Bord de la route D. 38 entre Montplaisir et Rochelongue. Quatre pieds, localement. 14.10.2006. Espèce des champs calcaires devenue exceptionnelle, ici en situation d'adventice.
- *Thymus pulegioides* subsp. *effusus*
- Saint-Julien-près-Bort. Pelouse friche près du site de Saint-Nazaire, abondant. 28.06.2006
- *Torilis nodosa*
- Nespouls. Favars, sommet d'un mur de soutènement. Deux pieds. 12.06.2006. Espèce très rarement signalée en Corrèze.
- *Tragus racemosus*
- Chasteaux. Friche à *Bothriochloa ischaemum* entre Jauzac et le Chauzanel, avec *Vulpia ciliata*, *Alyssum alyssoides*, *Convolvulus cantabricus*... 16.07.2006.
- Cosnac. Bord de la route D. 38 entre Montplaisir et Rochelongue, çà et là. Non observé les années précédentes. 14.10.2006. Espèce méridionale en extension.
- *Trifolium ochroleucon*
- Saint-Paul. Vallon entre Vieillemaringe et Pierrefitte, çà et là dans les prairies. 12.05.2006.
- *Trifolium scabrum*
- Liourdres. Rodemule, talus rocheux calcaire, peu abondant. 25.05.2006.
- *Umbilicus rupestris*
- Ambrugeat. Beynette, murs du hameau, peu abondant. Altitude 700 m. 30.06.2006.
- *Valerianella eriocarpa*
- Chasteaux. Côte aride, pelouse rocailleuse en bord de chemin. Individus peu

nombreux, de taille réduite (3-4cm). 15.05.2006. Espèce méditerranéo-atlantique nouvelle pour la Corrèze, indigénat à vérifier.

► *Verbascum pulverulentum*

- Saint-Geniez-Ô-Merle. Bord de la route près du pont de Merle, quelques pieds. 04.06.2006.

► *Vulpia ciliata*

- Nespouls. Bord de chemin vers Favars, peu abondant. 12.06.2006.

► *Zannichellia palustris* subsp. *palustris*

- Collonges-la-Rouge. Mare à Beauregard, abondant. 18.06.2006. Espèce ne possédant qu'une seule citation, ancienne, pour la Corrèze (Rupin, 1884, repris par Le Gendre, 1922).

Bibliographie

BRUGEL, E., BRUNERYE, L., VILKS, A., 2001 - Plantes et végétation en Limousin ; Atlas de la flore vasculaire. Saint-Gence, Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin. 863 p.

LE GENDRE, C., 1914 - Catalogue des plantes du Limousin. Ducourtieux et Goux, Limoges, I : 312 p.

LE GENDRE, C., 1922 - Catalogue des plantes du Limousin. Imprimerie A. Bontemps, Limoges, II : 410 p.

RUPIN, E., 1884 - Catalogue des plantes qui croissent dans le département de la Corrèze. Extrait du *Bull. Soc. Sci. Hist. Archéol. Corrèze*, **I. II. III. IV. V** : 377 p.