

**Espèces intéressantes
observées dans le département
de la Corrèze
au cours de l'année 2007**

Luc BRUNERYE *

La nomenclature utilisée est celle de "Plantes et végétation du Limousin, Atlas de la flore vasculaire". Sauf en cas de signification particulière, les altitudes de moins de 600 m ne sont pas indiquées.

- ▶ *Adoxa moschatellina*
- Astailac. Charmaie-frênaie sur alluvions de la Dordogne, au sud et sud-est de la Plaine. 16.03.2007.
- ▶ *Aethusa cynapium* subsp. *elata*
- Beaulieu-sur-Dordogne. Lisière de bois près de Lascombes, quelques pieds. 11.09.2007.
- ▶ *Aira caryophyllea* subsp. *multiculmis*
- Meyssac. Butte de la Vergnière. Talus-lande à *Ulex europaeus* et *Erica cinerea*. Localement abondant. 23.06.2007.
- Sioniac. Talus de la route du château d'eau, avec *Erica cinerea*, *Sedum rupestre*, *Silene nutans*. 11.09.2007.
- Végennes. Puy Turlau. Début du Chemin de Croix, bord sableux avec *Xolantha guttata* et *Logfia gallica*. 13.09.2007.
- ▶ *Ajuga genevensis*
- Jugeals-Nazareth. Sud-est du bourg, bord du Causse, localement dans une pelouse à *Bromus erectus* et *Trisetum flavescens*. 22.05.2007.
- ▶ *Anthericum liliago*
- Soursac. Escarpements dominant la route D 16, dans la descente au barrage de l'Aigle. Semble rare et localisé. Sortie ALBL. 20.05.2007.
- ▶ *Alnus cordata*
- L'Église-aux-Bois. Flanc sud-est du Puy Mamoulaud. En lignes dans une plantation récente (environ 3 m) de Mèlèzes. Fructifié. 31.07.2007.
- ▶ *Alopecurus pratensis*
- Collonges-la-Rouge. Sud de la Gondronne. Localement, dans une prairie à *Arrhenatherum elatius*. Espèce très rare dans une grande partie de la Corrèze. 30.04.2007.

* L. B. : le Bourg, 19500 MEYSSAC.

- ▶ *Bromus catharticus*
 - Saint-Viance. Chemin herbeux au sud d'Auger. Localisé. 11.05.2007.
- ▶ *Calystegia sepium*
 - Chavanac. Terrain vague, en bord de piste forestière, au nord du Longéroux. Alt. 885 m. Espèce très rare sur le Plateau de Millevaches. 12.08.2007.
- ▶ *Campanula rapunculus*
 - Sioniac. Vallée du Palsou. Bord de la petite route longeant le ruisseau, une population locale, en ourlet. Espèce très rare en Corrèze. 13.05.2007.
- ▶ *Carduus vivariensis*
 - Soursac. Escarpements dominant la route D 16, dans la descente au barrage de l'Aigle. Assez abondant. 18 et 20.05.2007 (sortie ALBL). Je n'avais observé cette espèce, pourtant bien visible, ni en août 1994, ni en juillet 2002. Elle pourrait être d'installation récente.
- ▶ *Carex distans*
 - Lamongerie. Bord de la forêt de Meilhards, pré tourbeux au nord-ouest du Moulin du Conseiller. Rare. Sortie ALBL. 08.05.2007.
 - Collonges-la-Rouge, Meyssac. Prairies plus ou moins détrempées, en fond de vallée, avec *Carex tomentosa* et *Ophioglossum vulgatum*. 17 et 18.04.2007.
- ▶ *Carex disticha*
 - Sioniac. Vallée du Palsou. Prairie humide sur alluvions. Localement abondant. 13.05.2007.
- ▶ *Carex echinata*
 - Noailles. Vallée de la Couze. Prairie humide, avec *Carum verticillatum* et *Scorzonera humilis*. Peu abondant. Espèce très rare dans le bassin de Brive. 05.05.2007.
- ▶ *Carex tomentosa*
 - Collonges-la-Rouge, Meyssac, Végennes. Prairies plus ou moins détrempées, en fond de vallées, avec *Carex distans* et *Ophioglossum vulgatum*. Avril 2007.
 - Jugeals-Nazareth. Sud-est du bourg, rebord du Causse. Prairie temporairement humide (marnes sur grès) à *Carex flacca* et *Juncus inflexus*. 22.05.2007.
- ▶ *Carex umbrosa*
 - Saint-Angel. Vallée de la Triouzoune en limite de la commune de Palisse. Prairie abandonnée avec *Potentilla erecta*, *Stachys officinalis*, *Arnica montana*. Alt. 620 m. Localement abondant. 28.06.2007.
- ▶ *Carex vulpina*
 - Saint-Viance. Fossés de la plaine alluviale de la Vézère, au sud-est du bourg. Localement abondant, avec *Carex vesicaria* et *Phalaris arundinacea*. Espèce très rare en Corrèze. 11.05.2007.
- ▶ *Carum verticillatum*
 - Végennes. Vallée du ruisseau de l'Escadrouillère. Prairie très humide à *Carex panicea*, *Scorzonera humilis*, *Orchis laxiflora*. Localement abondant. 21.04.2007.
- ▶ *Centaurea decipiens*
 - Saint-Angel. Vallée de la Triouzoune en limite de la commune de Palisse. Prairies mésophiles. Alt. 620 m. 26.06.2007.

► *Centaureum pulchellum*

L'année 2007 à été particulièrement favorable à cette espèce, que j'ai vue en abondance dans les localités suivantes :

- Chasteaux (côte aride). 06.07.2007.
- Meyssac (butte de la Vergnière). 23.06.2007.
- Puy d'Arnac (sud de la butte). 30.06.2007.
- Végennes (Puy Turlau). Fructifié. 19.09.2007.

► *Chenopodium murale*

- Noailles. Plateau au nord de la vallée de la Couze. Emplacement d'un ancien dépôt de fumier, en bord de pré. Rare, avec *Urtica dioica* abondant. 20.09.2007.

► *Circaea × intermedia*

- Espartignac. Vallée de la Vézère sous le site du "Dolmen". Peu abondant dans l'aulnaie riveraine. Sortie ALBL. 08.05.2007.

► *Corydalis solida*

- Astaillac. Charmaie-frênaie sur alluvions au sud et sud-est de la Plaine. 16.03.2007.

► *Dactylorhiza incarnata*

- Collonges-la-Rouge, Meyssac. Prairies plus ou moins détrempées, au fond des vallées, de Beauregard à la route D 28, avec *Carex distans* et *Taraxacum palustre*. 17 et 18.04.2007.

► *Doronicum pardalianches*

- Jugeals-Nazareth. Flanc occidental de la vallée de la Tourmente, ourlet de Charmaie avec *Stachys alpina*. Localisé. 22.05.2007.

► *Duchesnea indica*

- Beaulieu-sur-Dordogne. Talus de chemin creux, au nord-ouest immédiat du bourg. Abondant. 11.09.2007.

► *Elodea nuttallii*

- Saint-Viance. Plaine alluviale de la Vézère au sud-est du bourg. Fossé. Localement abondant, avec *Callitriche stagnalis*. 11.05.2007. Nouveau pour la Corrèze.

► *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*

- L'Église-aux-Bois. Place de dépôt de bois au bord de la route D 132. Alt. 647 m. 31.07.2007.

► *Festuca pratensis*

- Collonges-la-Rouge. Sud de la Gondronne. Prairie à *Arrhenatherum elatius*. Peu abondant. 30.04.2007.
- Sioniac. Vallée du Palsou, prairie humide sur alluvions. Localisé et peu abondant. 13.05.2007.

► *Galanthus nivalis*

- Astaillac. Charmaie-frênaie sur alluvions de la Dordogne, au sud et sud-est de la Plaine. Largement disséminé, localement abondant, fructifié. 16.03.2007.
- Saint-Étienne-aux-Clos. Bois riverain du Chavanon au sud de la gare de Savennes. Assez localisé, début de fructification. 14.04.2007.

► *Galinsoga quadriradiata*

- L'Église-aux-Bois. Place de dépôt de bois au bord de la route D 132. Alt. 647 m. Peu abondant. 31.07.2007.

- Chavanac. Terrain vague, en bordure de piste forestière, au nord du Longéroux. Alt. 885 m. 12.08.2007.
- ▶ *Galium divaricatum*
- Végennes. Puy Turlau. Début du Chemin de Croix, bord sableux à *Xolantha guttata* et *Logfia gallica*. Fructifié, localement abondant. Seconde localité pour la Corrèze. 13.09.2007.
- ▶ *Hypochaeris glabra*
- Noailles. Sables sur table gréseuse dominant la vallée de la Couze. Peu abondant. En compagnie de L. CHABROL. 03.05.2007.
- ▶ *Juncus capitatus*
- Jugeals-Nazareth. Sud-est du bourg. Dépression dans une lande à Callune sur grès avec placages marneux. Rare. 22.05.2007.
- ▶ *Laserpitium latifolium*
- Soursac. Escarpements dominant la route D 16, dans la descente au barrage de l'Aigle. Assez rare et localisé. Sortie ALBL. 20.05.2007.
- ▶ *Legousia speculum-veneris*
- L'Église-aux-Bois. Plusieurs champs de blé, à l'ouest du Freysseix. Quelques individus, avec *Papaver dubium*, également très rare, *Centaurea cyanus*, localisé, et *Viola arvensis*, abondant. Sous-sol : leucogranite, alt. 690-720 m. Adventice exceptionnelle. 31.07.2007.
- ▶ *Logfia gallica*
- Végennes. Puy Turlau. Début du Chemin de Croix, bord sableux, avec *Xolantha guttata*. Très abondant, desséché. 13.09.2007.
- ▶ *Lunaria rediviva*
- Astaillac. Bord de la Dordogne au sud-est de la Plaine, bois très broussailleux sur alluvions. Robinier abondant, Érables divers, *Symphytum tuberosum*... Localement très abondant, fructifié, desséché. Alt. 136 m. 16.03.2007. Peut-être introduit, mais plus probablement en station abyssale comme *Geranium phaeum*, dans les bois voisins, et *Chaerophyllum aureum*, à Beaulieu.
- ▶ *Mentha* × *verticillata* (*M. aquatica* × *M. arvensis*)
- Chavanac. Terrain vague, en bordure de piste forestière, au nord du Longéroux. Rare. Alt. 885 m. 12.08.2007.
- ▶ *Myosotis discolor* subsp. *dubia*
Taxon beaucoup moins xérophile que la sous-espèce *discolor*.
- Saint-Viance. Sud-est du bourg (alluvions de la Vézère) et butte de grès permien entre Auger et la Rode. Prairies à *Festuca arundinacea*, *Oenanthe pimpinelloides* et *Linum bienne*. Localement assez abondant. 11.05.2007.
- Sioniac. Vallée du Palsou. Même groupement prairial que ci-dessus, sur alluvions. 13.05.2007.
- ▶ *Myosotis nemorosa*
Taxon souvent confondu avec *Myosotis scorpioides*, dont il est très difficile à distinguer sur le terrain. Fréquent dans les prairies humides de fond de vallée du sud-est du Bassin de Brive :
- Collonges-la-Rouge, 17.04.2007.
- Noailles, 03.05.2007.
- Queyssac-les-Vignes, Sioniac, 13.05.2007.

- Végennes, 22.04.2007.
- ▶ *Narcissus pseudo-narcissus*
- Condat-sur-Ganaveix, Lamongerie. Forêt de Meilhards. Bois riverain du Ganaveix. Disséminé, peu abondant. 07.04.2007.
- ▶ *Orobanche rapum-genistae*
- Soursac. Escarpements dominant la route D 16, dans la descente au barrage de l'Aigle. Rare, localisé, sur *Cytisus oromediterraneus*. 20.05.2007.
- ▶ *Potamogeton crispus*
- Saint-Viance. Plaine alluviale de la Vézère. Fossé à l'est du Mareuil. Abondant, avec *Callitriche stagnalis*. Espèce très rare en Corrèze. 11.05.2007.
- ▶ *Potamogeton polygonifolius* f. *lanceolatus* Asch. et Graeb.
- Condat-sur-Ganaveix. Forêt de Meilhards. Mare. Abondant, avec épis formés. 07.04.2007. Cette morphologie est fréquente, mais stérile, dans les ruisseaux du Plateau de Millevaches. Elle semble avoir été confondue avec *Potamogeton nodosus* et *Potamogeton* × *fluitans*.
- ▶ *Potentilla heptaphylla*
- Darnets. Vallée de la Luzège, près de l'ancien moulin de Got Ferrat. Pelouse à *Carex caryophyllea*, *Hieracium lactucella* et *Luzula campestris*. 19.04.2007.
- ▶ *Primula veris*
- Darnets. Même lieu et même milieu que ci-dessus, localisé. 19.04.2007.
- ▶ *Scilla bifolia*
- Espartignac. Vallée de la Vézère. Rare dans l'Aulnaie riveraine. 07.04.2007.
- ▶ *Sedum telephium* subsp. *fabaria*
- Espartignac. Vallée de la Vézère, sous le site du "Dolmen". Rare et localisé. Sortie ALBL. 08.05.2007.
- ▶ *Spiranthes spiralis*
- Végennes. Puy Turlau. Base sud-ouest de la butte. Bord d'un sentier sur sol marneux, avec *Centaureum pulchellum* et *Plantago serpentina*. Localisé, 6 individus. 13.09.2007. Revu, sortie ALBL. 23.09.2007.
- Reygade. Serpentine du Bousquet, ouest du ruisseau d'Orgues. Pelouse en fond de vallon. Quelques hampes sèches fructifiées bien reconnaissables. 20.12.2007.
- ▶ *Sporobolus indicus*
- Noailles. Plateau traversé par la route des Landes, au nord de la Couze. Prairies entièrement envahies par le *Sporobolus*, très abondant. 20.09.2007.
- ▶ *Taraxacum* section *Palustria*
- Collonges-la-Rouge, Meyssac. Prairies détrempées, en fond de vallées, entre Beauregard et la route D 18. Avec *Dactylorhiza incarnata* et *Carex distans*. 17 et 18.04.2007.
- ▶ *Thalictrella thalictroides*
- Astailac. Charmaie-frênaie sur alluvions, au sud de la Plaine. Petites populations localisées, peu fréquent. 16.03.2007.
- Soursac. Le Moulinot, ravin du ruisseau de Pont-Aubert. Charmaie riveraine, très abondant localement avec *Stellaria nemorum* subsp. *montana*. Sortie ALBL. 20.05.2007.
- ▶ *Trifolium aureum*

- Beaulieu-sur-Dordogne. Route de Beaulieu à Sioniac. Talus ombragé à l'est des Lavastres. Très localisé (3 m²), fleuri. Alt. 200 m. 11.09.2007. Revu, sortie ALBL. 23.07.2007. Nouveau pour la Corrèze.
 - ▶ *Trifolium glomeratum*
- Végennes. Puy Turlau. Début du Chemin de Croix, bord sableux avec *Xolantha guttata* et *Logfia gallica*. Fructifié, desséché, peu abondant. Espèce très rare en Corrèze. 13.09.2007.
 - ▶ *Trifolium medium*
- Palisse. Vallée de la Triouzoune en limite de la commune de Saint-Angel. Bord de chemin à *Brachypodium pinnatum*. Peu abondant. Espèce très rare en Corrèze, en dehors du Bassin de Brive et des gorges du Chavanon. 28.06.2007.
 - ▶ *Vicia bithynica*
- Meyssac. Talus en bord de pré à l'est du bourg. Localement abondant, avec *Brachypodium pinnatum* et *Aceras anthropophorum*. 02.05.2007.